

УТВЕРЖДЕНА
приказом Нижне-Волжского БВУ

от «21» 05 2025 г. № 231

**СХЕМА
КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
БАССЕЙНА РЕКИ ВОЛГА**

КНИГА 5

**Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов
и сброс сточных вод**

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общая информация	3
2	Лимиты забора водных ресурсов из водных объектов и лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты бассейна р. Волга	5
3	Квоты забора водных ресурсов из водных объектов и квоты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты бассейна р. Волга для субъектов Российской Федерации.....	8
4	Рекомендации по применению.....	15
	Приложение А.....	17
	Приложение Б	58

1 Общая информация

Схема комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Волга¹ (СКИОВО-Волга) утверждена приказом Нижне-Волжского БВУ от 14.08.2015 №233. Приведенные в СКИОВО-Волга лимиты/квоты забора воды и сброса сточных вод рассчитаны на основе данных 2009-2011гг. года на перспективу до 2020 г.

Корректировка Книги 5 СКИОВО-Волга проведена на основе п. 10 «Правил разработки, утверждения и реализации Схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы» (утв. Пост. Прав. РФ от 30.12.2006 N 883 (ред. от 31.08.2015) с целью обоснования названных лимитов/квот с учетом современного состояния водохозяйственной системы и заявленных (прогнозируемых) потребностей водопользователей бассейна.

Корректировка Книги 5 СКИОВО-Волга произведена в соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем комплексного использования и охраны водных объектов, утвержденными приказом МПР России от 04.07.2007 № 169 и другими действующими нормативными правовыми и методическими документами.

В настоящей Книге представлены:

- лимиты забора водных ресурсов из водных объектов речного бассейна по водохозяйственным участкам (водным объектам, подбассейнам и речному бассейну в целом);
- лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты речного бассейна по водохозяйственным участкам (водным объектам, подбассейнам и речному бассейну в целом);
- квоты субъектов Российской Федерации на забор водных ресурсов из водных объектов речного бассейна по водохозяйственным участкам (водным объектам, подбассейнам и речному бассейну в целом);
- квоты субъектов Российской Федерации на сброс сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты речного бассейна по водохозяйственным участкам (водным объектам, подбассейнам и речному бассейну в целом).

Лимиты/квоты определены по результатам расчета актуализированных перспективных водохозяйственных балансов для условий года 95% обеспеченности (см. Приложение А).

¹ Без гидрографической единицы 08.01.03 – Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки, для которой имеется отдельная СКИОВО.

В Приложении Б приводится справочная информация, которая может быть полезна при определении условий водопользования, а также для принятия решений по изменению установленных в настоящей Книге лимитов и квот.

Корректировка Книги 5 проведена ФГБУ Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов (ФГБУ РосНИИВХ, Уральский филиал, г. Екатеринбург) по государственному заданию.

2 Лимиты забора водных ресурсов из водных объектов и лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты бассейна р. Волга

Таблица 1 – Лимиты забора водных ресурсов из водных объектов и лимиты сброса сточных вод в водные объекты бассейна р. Волга, тыс. м³/год

<i>Наименование бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка</i>	<i>Лимит забора водных ресурсов</i>	<i>Лимит сброса сточных вод</i>
Всего по бассейну	13 515 552,81	7 841 284,38
Всего по подбассейну 08.01.01. Волга до Рыбинского водохранилища	2 157 063,00	2 272 900,00
<i>08.01.01.001 Волга от истока до Верхневолжского бейшлота</i>	<i>800,00</i>	<i>700,00</i>
<i>08.01.01.003 Вазуза от истока до Зубцовского г/у без р. Яуза до Кармановского г/у</i>	<i>920,00</i>	<i>3 900,00</i>
<i>08.01.01.004 Волга от Верхневолжского бейшлота до г. Зубцов без р. Вазуза от истока до Зубцовского г/у</i>	<i>8 905,00</i>	<i>23 000,00</i>
<i>08.01.01.005 Тверца от истока (Вышневолоцкий г/у) до г. Тверь</i>	<i>78 000,00</i>	<i>145 000,00</i>
<i>08.01.01.006 Волга от г. Зубцов до г. Тверь без р. Тверца</i>	<i>140 500,00</i>	<i>149 000,00</i>
<i>08.01.01.007 Волга от г. Тверь до Ивановского г/у (Иваньковское в-ще)</i>	<i>1 825 000,00</i>	<i>1 820 000,00</i>
<i>08.01.01.008 Волга от Ивановского г/у до Угличского г/у (Угличское в-ще)</i>	<i>100 588,00</i>	<i>124 050,00</i>
<i>08.01.01.009 Волга от Угличского г/у до начала Рыбинского в-ща</i>	<i>2 350,00</i>	<i>7 250,00</i>
Всего по подбассейну 08.01.02. Реки бассейна Рыбинского водохранилища	924 405,10	822 988,10
<i>08.01.02.001 Молога</i>	<i>35 854,40</i>	<i>37 600,00</i>
<i>08.01.02.002 Суда</i>	<i>581 000,00</i>	<i>570 550,40</i>
<i>08.01.02.003 Шексна от истока (вкл. оз. Белое) до Череповецкого г/у</i>	<i>17 000,00</i>	<i>11 336,10</i>
<i>08.01.02.004 Рыбинское в-ще до Рыбинского г/у и впадающие в него реки без рр. Молога, Суда и Шексна от истока до Шекснинского г/у</i>	<i>290 550,70</i>	<i>203 501,60</i>
Всего по подбассейну 08.01.04. Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры)	722 577,26	1 037 949,60
<i>08.01.04.001 Ветлуга от истока до г. Ветлуга</i>	<i>9 387,26</i>	<i>11 045,60</i>
<i>08.01.04.002 Ветлуга от г. Ветлуга до устья</i>	<i>530,00</i>	<i>1 520,00</i>
<i>08.01.04.003 Волга от устья р. Ока до Чебоксарского г/у (Чебоксарское в-ще) без рр. Сура и Ветлуга</i>	<i>638 100,00</i>	<i>735 784,00</i>

<i>Наименование бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка</i>	<i>Лимит забора водных ресурсов</i>	<i>Лимит сброса сточных вод</i>
08.01.04.004 Цивиль	6 000,00	50 000,00
08.01.04.005 Свияга от истока до с. Альшеево	7 060,00	2 600,00
08.01.04.006 Свияга от с. Альшеево до устья	17 400,00	15 900,00
08.01.04.007 Волга от Чебоксарского г/у до г. Казань без рр. Свияга и Цивиль	44 100,00	221 100,00
Всего по подбассейну 11.01.00 Волга от верховий Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспийское море	9 711 507,45	3 707 446,68
11.01.00.001 Волжский участок Куйбышевского в-ща от г. Казань до пгт. Камское устье	524 000,00	520 000,00
11.01.00.002 Шешма от истока до устья	21 520,00	3 021,60
11.01.00.003 Камский участок Куйбышевского в-ща от устья р. Кама до пгт. Камское устье без р. Шешма и Волга	17 000,00	32 000,00
11.01.00.004 Большой Черемшан от истока до устья	10 734,20	8 653,90
11.01.00.005 Куйбышевское в-ще от пгт. Камское устье до Куйбышевского г/у без р. Бол. Черемшан	440 410,00	258 900,00
11.01.00.006 Сок от истока до устья	50 500,00	40 500,00
11.01.00.007 Кутулук от истока до Кутулукского г/у	4 950,12	2 720,00
11.01.00.008 Бол. Кинель от истока до устья без р. Кутулук от истока до Кутулукского г/у	43 525,00	34 610,50
11.01.00.009 Самара от истока до Сорочинского г/у	5 350,00	1 000,00
11.01.00.010 Самара от Сорочинского г/у до в/п с. Елшанка	13 796,37	10 575,10
11.01.00.011 Самара от в/п с. Елшанка до г. Самара (выше города) без р. Бол. Кинель	84 431,00	89 944,90
11.01.00.012 Чапаевка от истока до устья	50 000,00	66 920,00
11.01.00.013 Сызранка от истока до г. Сызрань (выше города)	6 618,30	1 844,90
11.01.00.014 Мал. Иргиз от истока до устья	49,66	3,10
11.01.00.015 Волга от Куйбышевского г/у до Саратовского г/у (Саратовское в-ще) без рр. Сок, Чапаевка, Мал. Иргиз, Самара и Сызранка	1 488 600,00	614 960,00
11.01.00.016 Бол. Иргиз от истока до Сулакского г/у	459 900,00	12 100,00
11.01.00.017 Бол. Иргиз от Сулакского г/у до устья	14 000,00	1 000,00
11.01.00.018 Бол. Караман от истока до устья (в скобках – лимиты для 75% обеспеченности)	400,00 (5 000,00)	969,00 (1 200,00)
11.01.00.019 Терешка от истока до устья	6 600,00	500,00

<i>Наименование бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка</i>	<i>Лимит забора водных ресурсов</i>	<i>Лимит сброса сточных вод</i>
11.01.00.020 Еруслан от истока до устья	10 985,00	1 800,00
11.01.00.021 Торгун от истока до устья	11 050,00	1 000,00
<i>11.01.00.022 Волга от Саратовского г/у до Волгоградского г/у (Волгоградское в-ще) без рр. Бол. Иргиз, Бол. Караман, Терешка, Еруслан, Торгун</i>	1 798 712,37	453 318,42
<i>11.01.00.023 Волга от Волгоградского г/у до в/п Светлый Яр</i>	328 753,85	103 772,14
<i>11.01.00.024 Волга от в/п Светлый Яр до в/п Верхнее Лебяжье</i>	2 378 689,95	275 560,81
<i>11.01.00.025 Волга (дельта) от в/п Верхнее Лебяжье до устья</i>	1 923 931,63	1 154 772,31
11.01.00.026 оз. Эльтон и впадающие в него реки	1 000,00	1 000,00
11.01.00.027 Реки бессточных областей левобережья Волги без бассейна оз. Эльтон	11 000,00	11 000,00
11.01.00.028 Реки бессточных областей правобережья Волги	5 000,00	5 000,00

Примечания:

- 1) курсивом выделены ВХУ, регулируемые Волжским каскадом водохранилищ; лимиты по ним установлены в соответствии с заявленными перспективными потребностями;
- 2) лимит забора водных ресурсов включает расчетные объемы воды, забираемые для перераспределения (переброски) стока;
- 3) лимит сброса сточных вод не включает расчетные объемы дотационного стока (эти объемы приведены в приложении Б, табл. Б.2);
- 4) по ВХУ 11.01.00.018 для целей орошения можно использовать лимиты, рассчитанные для условий 75% обеспеченности по водности (приведены в скобках; см. раздел А.4 Приложения А).
- 5) лимиты разработаны для поверхностных вод суши.

3 Квоты забора водных ресурсов из водных объектов и квоты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты бассейна р. Волга для субъектов Российской Федерации

Таблица 2 - Квоты забора водных ресурсов и квоты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты бассейна р. Волга для субъектов Российской Федерации, тыс. м³/год

<i>Субъект РФ, код и наименование подбассейна, водохозяйственного участка</i>	<i>Квота забора водных ресурсов</i>	<i>Квота сброса сточных вод</i>
Всего по бассейну	13 515 552,81	7 841 284,38
Астраханская область	3 571 135,28	1 443 771,12
11.01.00.024 Волга от в/п Светлый Яр до в/п Верхнее Лебяжье	1 657 903,65	273 998,81
11.01.00.025 Волга (дельта) от в/п Верхнее Лебяжье до устья	1 898 231,63	1 154 772,31
11.01.00.027 Реки бессточных областей левобережья Волги без бассейна оз.Эльтон	10 000,00	10 000,00
11.01.00.028 Реки бессточных областей правобережья Волги	5 000,00	5 000,00
Владимирская область	70,00	50,00
08.01.01.008 Волга от Ивановского г/у до Угличского г/у (Угличское в-ще)	70,00	50,00
Волгоградская область	1 699 401,22	162 652,56
11.01.00.020 Еруслан от истока до устья	7 985,00	1 000,00
11.01.00.021 Торгун от истока до устья	11 050,00	1 000,00
11.01.00.022 Волга от Саратовского г/у до Волгоградского г/у (Волгоградское в-ще) без рр. Бол. Иргиз, Бол. Караман, Терешка, Еруслан, Торгун	898 712,37	53 318,42
11.01.00.023 Волга от Волгоградского г/у до в/п Светлый Яр	328 753,85	103 772,14
11.01.00.024 Волга от в/п Светлый Яр до в/п Верхнее Лебяжье	450 900,00	1 562,00
11.01.00.026 оз. Эльтон и впадающие в него реки	1 000,00	1 000,00
11.01.00.027 Реки бессточных областей левобережья Волги без бассейна оз.Эльтон	1 000,00	1 000,00
Вологодская область	860 755,90	812 088,10
08.01.02.001 Молога	30 000,00	30 000,00
08.01.02.002 Суда	581 000,00	570 550,40

<i>Субъект РФ, код и наименование подбассейна, водохозяйственного участка</i>	<i>Квота забора водных ресурсов</i>	<i>Квота сброса сточных вод</i>
08.01.02.003 Шексна от истока (вкл. оз. Белое) до Череповецкого г/у	17 000,00	11 336,10
08.01.02.004 Рыбинское в-ще до Рыбинского г/у и впадающие в него реки без рр. Молога, Суда и Шексна от истока до Шекснинского г/у	232 755,90	200 201,60
08.01.04.001 Ветлуга от истока до г. Ветлуга	0,00	0,00
Кировская область	100,00	200,00
08.01.04.001 Ветлуга от истока до г. Ветлуга	0,00	100,00
08.01.04.002 Ветлуга от г. Ветлуга до устья	0,00	0,00
08.01.04.007 Волга от Чебоксарского г/у до г. Казань без рр. Свияга и Цивиль	100,00	100,00
Костромская область	5 293,86	5 850,00
08.01.04.001 Ветлуга от истока до г. Ветлуга	5 293,86	5 850,00
Ленинградская область	204,40	400,00
08.01.02.001 Молога	204,40	400,00
08.01.02.002 Суда	0,00	0,00
Московская область	98 424,90	121 000,00
08.01.01.007 Волга от г. Тверь до Ивановского г/у (Иваньковское в-ще)	25 000,00	20 000,00
08.01.01.008 Волга от Ивановского г/у до Угличского г/у (Угличское в-ще)	73 424,90	101 000,00
Нижегородская область	476 163,40	622 339,60
08.01.04.001 Ветлуга от истока до г. Ветлуга	4 093,40	5 095,60
08.01.04.002 Ветлуга от г. Ветлуга до устья	470,00	1 460,00
08.01.04.003 Волга от устья р. Ока до Чебоксарского г/у (Чебоксарское в-ще) без рр. Сура и Ветлуга	471 600,00	615 784,00
Новгородская область	855,00	1 700,00
08.01.01.004 Волга от Верхневолжского бейшлота до г. Зубцов без р. Вазуза от истока до Зубцовского г/у	5,00	0,00
08.01.02.001 Молога	850,00	1 700,00
Оренбургская область	23 896,64	14 120,10
11.01.00.002 Шешма от истока до устья	0,00	0,00

<i>Субъект РФ, код и наименование подбассейна, водохозяйственного участка</i>	<i>Квота забора водных ресурсов</i>	<i>Квота сброса сточных вод</i>
11.01.00.006 Сок от истока до устья	0,00	0,00
11.01.00.007 Кутулук от истока до Кутулукского г/у	0,00	0,00
11.01.00.008 Бол. Кинель от истока до устья без р. Кутулук от истока до Кутулукского г/у	50,27	2 545,00
11.01.00.009 Самара от истока до Сорочинского г/у	5 350,00	1 000,00
11.01.00.010 Самара от Сорочинского г/у до в/п с. Елшанка	13 496,37	10 575,10
11.01.00.011 Самара от в/п с. Елшанка до г. Самара (выше города) без р. Бол. Кинель	5 000,00	0,00
Республика Калмыкия	295 586,30	0,00
11.01.00.024 Волга от в/п Светлый Яр до в/п Верхнее Лебяжье	269 886,30	0,00
11.01.00.025 Волга (дельта) от в/п Верхнее Лебяжье до устья	25 700,00	0,00
11.01.00.028 Реки бессточных областей правобережья Волги	0,00	0,00
Республика Марий Эл	30 560,00	100 060,00
08.01.04.002 Ветлуга от г. Ветлуга до устья	60,00	60,00
08.01.04.003 Волга от устья р. Ока до Чебоксарского г/у (Чебоксарское в-ще) без рр. Сура и Ветлуга	6 500,00	20 000,00
08.01.04.007 Волга от Чебоксарского г/у до г. Казань без рр. Свияга и Цивиль	24 000,00	80 000,00
Республика Татарстан	597 200,00	595 100,00
08.01.04.006 Свияга от с. Альшеево до устья	12 400,00	9 900,00
08.01.04.007 Волга от Чебоксарского г/у до г. Казань без рр. Свияга и Цивиль	10 000,00	21 000,00
11.01.00.001 Волжский участок Куйбышевского в-ща от г. Казань до пгт. Камское устье	524 000,00	520 000,00
11.01.00.002 Шешма от истока до устья	21 500,00	3 000,00
11.01.00.003 Камский участок Куйбышевского в-ща от устья р. Кама до пгт. Камское устье без р. Шешма и Волга	17 000,00	32 000,00
11.01.00.004 Большой Черемшан от истока до устья	10 000,00	7 500,00

<i>Субъект РФ, код и наименование подбассейна, водохозяйственного участка</i>	<i>Квота забора водных ресурсов</i>	<i>Квота сброса сточных вод</i>
11.01.00.005 Куйбышевское в-ще от пгт. Камское устье до Куйбышевского г/у без р. Бол. Черемшан	1 500,00	1 500,00
11.01.00.006 Сок от истока до устья	800,00	200,00
Самарская область	1 094 738,35	939 630,80
11.01.00.002 Шешма от истока до устья	20,00	21,60
11.01.00.004 Большой Черемшан от истока до устья	434,20	453,90
11.01.00.005 Куйбышевское в-ще от пгт. Камское устье до Куйбышевского г/у без р. Бол. Черемшан	301 910,00	101 400,00
11.01.00.006 Сок от истока до устья	49 700,00	40 300,00
11.01.00.007 Кутулук от истока до Кутулукского г/у	4 950,12	2 720,00
11.01.00.008 Бол. Кинель от истока до устья без р. Кутулук от истока до Кутулукского г/у	43 474,73	32 065,50
11.01.00.010 Самара от Сорочинского г/у до в/п с. Елшанка	300,00	0,00
11.01.00.011 Самара от в/п с. Елшанка до г. Самара (выше города) без р. Бол. Кинель	79 431,00	89 944,90
11.01.00.012 Чапаевка от истока до устья	50 000,00	66 920,00
11.01.00.013 Сызранка от истока до г. Сызрань (выше города)	618,30	1 744,90
11.01.00.014 Мал. Иргиз от истока до устья	0,00	0,00
11.01.00.015 Волга от Куйбышевского г/у до Саратовского г/у (Саратовское в-ще) без рр. Сок, Чапаевка, Мал. Иргиз, Самара и Сызранка	555 000,00	594 960,00
11.01.00.016 Бол. Иргиз от истока до Сулакского г/у	8 900,00	9 100,00
Саратовская область² (в скобках – для 75% обеспеченности)	2 306 549,66 (2 311 149,66)	426 272,10 (426 503,10)
11.01.00.014 Мал. Иргиз от истока до устья	49,66	3,10
11.01.00.015 Волга от Куйбышевского г/у до Саратовского г/у (Саратовское в-ще)	933 600,00	20 000,00

² На ВХУ 11.01.00.018 возможно установление лимита для условий 75% обеспеченности по водности (см. раздел А.4 Приложения А).

<i>Субъект РФ, код и наименование подбассейна, водохозяйственного участка</i>	<i>Квота забора водных ресурсов</i>	<i>Квота сброса сточных вод</i>
без рр. Сок, Чапаевка, Мал. Иргиз, Самара и Сызранка		
11.01.00.016 Бол. Иргиз от истока до Сулакского г/у	451 000,00	3 000,00
11.01.00.017 Бол. Иргиз от Сулакского г/у до устья	14 000,00	1 000,00
11.01.00.018 Бол. Караман от истока до устья (в скобках – для 75% обеспеченности)	400,00 (5 000,00)	969,00 (1 200,00)
11.01.00.019 Терешка от истока до устья	4 500,00	500,00
11.01.00.020 Еруслан от истока до устья	3 000,00	800,00
11.01.00.022 Волга от Саратовского г/у до Волгоградского г/у (Волгоградское в-ще) без рр. Бол. Иргиз, Бол. Караман, Терешка, Еруслан, Торгун	900 000,00	400 000,00
Смоленская область	0,00	3 100,00
08.01.01.002 - Яуза от истока до Кармановского г/у	0,00	0,00
08.01.01.003 Вазуза от истока до Зубцовского г/у без р. Яуза до Кармановского г/у	0,00	3 100,00
Тверская область	2 045 470,00	2 140 550,00
08.01.01.001 Волга от истока до Верхневолжского бейшлота	800,00	700,00
08.01.01.002 - Яуза от истока до Кармановского г/у	0,00	0,00
08.01.01.003 Вазуза от истока до Зубцовского г/у без р. Яуза до Кармановского г/у	920,00	800,00
08.01.01.004 Волга от Верхневолжского бейшлота до г. Зубцов без р. Вазуза от истока до Зубцовского г/у	8 900,00	23 000,00
08.01.01.005 Тверца от истока (Вышневолоцкий г/у) до г. Тверь	78 000,00	145 000,00
08.01.01.006 Волга от г. Зубцов до г. Тверь без р. Тверца	140 500,00	149 000,00
08.01.01.007 Волга от г. Тверь до Ивановского г/у (Иваньковское в-ще)	1 800 000,00	1 800 000,00
08.01.01.008 Волга от Ивановского г/у до Угличского г/у (Угличское в-ще)	11 000,00	16 000,00
08.01.01.009 Волга от Угличского г/у до	350,00	250,00

<i>Субъект РФ, код и наименование подбассейна, водохозяйственного участка</i>	<i>Квота забора водных ресурсов</i>	<i>Квота сброса сточных вод</i>
начала Рыбинского в-ща		
08.01.02.001 Молога	4 800,00	5 500,00
08.01.02.004 Рыбинское в-ще до Рыбинского г/у и впадающие в него реки без рр. Молога, Суда и Шексна от истока до Шекнинского г/у	200,00	300,00
Ульяновская область	152 460,00	159 400,00
08.01.04.005 Свияга от истока до с. Альшеево	7 060,00	2 600,00
08.01.04.006 Свияга от с. Альшеево до устья	0,00	0,00
11.01.00.004 Большой Черемшан от истока до устья	300,00	700,00
11.01.00.005 Куйбышевское в-ще от пгт. Камское устье до Куйбышевского г/у без р. Бол. Черемшан	137 000,00	156 000,00
11.01.00.013 Сызранка от истока до г. Сызрань (выше города)	6 000,00	100,00
11.01.00.015 Волга от Куйбышевского г/у до Саратовского г/у (Саратовское в-ще) без рр. Сок, Чапаевка, Мал. Иргиз, Самара и Сызранка	0,00	0,00
11.01.00.019 Терешка от истока до устья	2 100,00	0,00
Ярославская область	75 687,90	17 000,00
08.01.01.008 Волга от Ивановковского г/у до Угличского г/у (Угличское в-ще)	16 093,10	7 000,00
08.01.01.009 Волга от Угличского г/у до начала Рыбинского в-ща	2 000,00	7 000,00
08.01.02.004 Рыбинское в-ще до Рыбинского г/у и впадающие в него реки без рр. Молога, Суда и Шексна от истока до Шекнинского г/у	57 594,80	3 000,00
Чувашская Республика – Чувашия	181 000,00	276 000,00
08.01.04.003 Волга от устья р. Ока до Чебоксарского г/у (Чебоксарское в-ще) без рр. Сура и Ветлуга	160 000,00	100 000,00
08.01.04.004 Цивиль	6 000,00	50 000,00
08.01.04.006 Свияга от с. Альшеево до устья	5 000,00	6 000,00
08.01.04.007 Волга от Чебоксарского г/у до г. Казань без рр. Свияга и Цивиль	10 000,00	120 000,00

4 Рекомендации по применению

Приведенные выше лимиты и квоты являются основой для планирования и контроля водопользования в бассейне р. Волга, в более широком смысле – их необходимо учитывать при разработке планов социально-экономического развития территорий. Вместе с тем, лимиты и квоты являются необходимым, но не достаточным основанием для принятия решения о предоставлении соответствующих прав пользования водным объектом субъектам водопользования. Такое решение принимается индивидуально, на основе оценки воздействия планируемого вида деятельности на окружающую среду в рамках действующего законодательства. В частности, учитывая, что в пределах установленных лимитов могут складываться различные соотношения между фактически разрешенными объемами водозабора и сброса сточных вод, при утверждении договоров водопользования и других разрешительных документов необходимо учитывать, что объемы безвозвратного изъятия водных ресурсов не должны превышать соответствующих нормативов допустимого воздействия.

Поскольку лимиты и квоты устанавливаются в отношении объемов извлекаемых водных ресурсов и сбросов сточных вод, а качество сточных вод регулируется другими законодательно установленными механизмами, следует считать уточнение «соответствующих нормативам качества»³ в лимитах/квотах сброса сточных вод констатирующим общие требования к сточным водам, но не определяющим. Таким образом, сброс сточных вод, не соответствующих нормативам качества, в рамках объемов, установленных лимитами, не является нарушением этих лимитов.

Отметим особо, что возвратные воды могут являться существенной составляющей водохозяйственного баланса. По этой причине снижение объема сточных вод при сохранении объемов забора может привести к несоблюдению требований, установленных к объемам транзитного стока на замыкающем створе соответствующего ВХУ.

Поскольку на ВХУ 11.01.00.018 Бол. Караман от истока до устья планируется забор и использование поверхностных вод исключительно на нужды орошения регулярного, то лимиты (и, соответственно, квоты для Саратовской области) могут быть установлены для условий 75% обеспеченности по водности (значения приведены в скобках).

Установленные в настоящей Книге лимиты и квоты в случае существенного фактического или планируемого изменения потребностей в водных ресурсах могут быть изменены. Для того, чтобы оценить возможность таких изменений был рассчитан резерв безвозвратного изъятия водных ресурсов (резервный лимит – *ЛР*). Он представляет собой дополнительный объем воды, который может быть изъят на ВХУ без ущерба для

³ Соответствует формулировке ст. 33 Водного кодекса Российской Федерации.

возможности изъятия воды в пределах установленных лимитов на нижележащих ВХУ, при условии, что на всех вышележащих ВХУ установленные лимиты не превышены.

При конкретной конфигурации изменившихся (относительно прогнозных) требований водопользователей по ВХУ, доступный к изъятию дополнительный объем будет лежать в пределах от 0 до $ЛР$.

Расчет резервного лимита происходит в 2 этапа: сначала рассчитывается предварительное значение $ЛР_n^i$ для каждого ВХУⁱ ($i = 1, 2, \dots, N$).

Лимиты устанавливаются в виде годового объема. При этом помесечные объемы стока и, как следствие, резерва ВХБ могут сильно различаться. Если в качестве $ЛР_n^i$ принять годовой резерв ВХБⁱ, то при представлении этого лимита, например, промышленному предприятию с равномерным водопотреблением по году в менее водные месяцы возникнет дефицит (поскольку месячное значение резерва ВХБ в маловодные месяцы может быть меньше среднегодового месячного резерва). Для того, чтобы исключить подобные ситуации в качестве резервного лимита принимается минимальное месячное значение резерва ВХБ, умноженное на 12:

$$ЛР_n^i = 12 * \min_m W_{рез}^{i,m}, m = 1, 2, \dots, 12, \quad (1)$$

где $W_{рез}^{i,m}$ – резерв водохозяйственного баланса по m -тому месяцу на ВХУⁱ.

После установления всех $ЛР_n^i$ производится окончательный расчет объемов резервных лимитов $ЛР^i$, путем корректировки $ЛР_n^i$ на основании условия не превышения предварительных резервных лимитов всех нижерасположенных по течению ВХУ. Эта корректировка необходима для того, чтобы при извлечении резерва на ВХУⁱ избежать возникновения дефицита на нижележащих ВХУ:

$$ЛР^i = \min_j ЛР_n^j, j = i, \{i + \} \quad (2)$$

где $\{i + \}$ – множество номеров ВХУ, расположенных ниже по течению от ВХУⁱ (очевидно, для $i=N$, это множество пустое).

Таким образом выполняется условие:

$$ЛР^{i1} \leq ЛР^{i2} \leq \dots \leq ЛР^{in}, \quad (3)$$

для любой последовательности ВХУ, следующих сверху вниз по течению.

Значения $ЛР$ и другая информация, которая может быть полезна для оценки возможности изменения лимитов/квот, представлена в Приложении Б.

Перспективные водохозяйственные балансы для расчетного года 95% обеспеченности по водности

А.1 Общая информация

Приведенные в СКИОВО-Волга (утв. 14.08.2015) водохозяйственные балансы, рассчитаны на основе данных 2009-2011гг. года. С целью обоснования лимитов/квот с учетом современного состояния водохозяйственной системы и заявленных (прогнозируемых) потребностей водопользователей бассейна был актуализирован расчет перспективных водохозяйственных балансов для условий года 95% обеспеченности по тем же водохозяйственным участкам (ВХУ), группам ВХУ, отдельным водным объектам, что и в утвержденной СКИОВО-Волга.

Расчет проведен на основе Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов (утв. приказом МПР России от 30 ноября 2007 г. N 314).

Сведения по планируемым показателям водопользования предоставлены Нижне-Волжским БВУ. Остальные составляющие водохозяйственного баланса, за исключением специально оговоренных случаев, принимались равными приведенным в Книге 4 СКИОВО-Волга (утв. 14.08.2015).

А.2 Методика расчета и исходные данные

В соответствии с Методикой расчета водохозяйственных балансов водных объектов приходными статьями водохозяйственного баланса для каждого расчетного створа являются:

$W_{вх}$ – проектный объем стока, поступающий через граничные створы за расчетный период с вышележащих (прилегающих) ВХУ;

$W_{бок}$ – объем воды, формирующийся за расчетный период на ВХУ (боковая приточность);

$W_{пзв}$ – объем водозабора из подземных водных объектов на ВХУ, осуществляемый в порядке, установленном законодательством;

$W_{вв}$ – возвратные воды на ВХУ (поступающие в поверхностные водные объекты);

$W_{дот}$ – дотационный объем воды, поступающий на ВХУ из систем территориального перераспределения стока (межбассейновые и внутрибассейновые переброски);

ΔV – сработка (+) или наполнение (–) прудов и водохранилищ на ВХУ;

Расходными статьями баланса (расчетные требования на ВХУ) являются:

$W_{\text{л}}$ – потери воды при оседании льда на берега при зимней сработке водохранилища (+) и/или возврат воды в результате таяния льда весной (-);

$W_{\text{исп}}$ – потери на дополнительное испарение с акватории водоемов;

$W_{\text{ф}}$ – фильтрационные потери из водохранилищ, каналов, других поверхностных водных объектов в пределах ВХУ;

$W_{\text{у}}$ – уменьшение речного стока, вызванное водозабором из подземных водных объектов, имеющих гидравлическую связь с рекой;

подземных водных объектов, имеющих гидравлическую связь с рекой;

$W_{\text{пер}}$ – переброска части стока (объема воды) за пределы ВХУ;

$W_{\text{вдп}}$ – суммарные требования всех водопользователей на ВХУ (на забор воды из поверхностных и подземных источников);

$W_{\text{кп}}$ – требуемая величина стока в замыкающем створе ВХУ (транзитный сток или комплексный попуск, в котором суммированы санитарно-экологические и хозяйственные попуски);

B – результирующая водохозяйственного баланса (избыток или дефицит водных ресурсов) для расчетного ВХУ.

В качестве расчетного интервала принят календарный месяц с итогами за годовой период.

Расчеты выполнены с учетом регулирующего влияния водохранилищ (средних и крупных, с объемом свыше 10 млн м^3).

По результатам водохозяйственного баланса устанавливается величина дефицита водных ресурсов Def , резерв воды $W_{\text{рез}}$ и проектный (транзитный) сток $W_{\text{пс}}$ на нижерасположенный ВХУ. Годовые значения B , Def , $W_{\text{рез}}$ и $W_{\text{пс}}$ вычисляются как сумма соответствующих помесечных значений.

При $B^i \geq 0$ (где $i = 1, 2, \dots, 12$ – номера месяцев): $W_{\text{рез}}^i = B^i$; $\text{Def}^i = 0$.

При $B^i < 0$: $W_{\text{рез}}^i = 0$; $\text{Def}^i = -B^i$.

Требования водопользователей по забору воды ($W_{\text{вдп}}$) подразделяются на те, которые удовлетворяются из поверхностных и подземных источников. Первые дополнительно подразделяются по использованию на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение (требования первого приоритета); производственное водоснабжение; сельскохозяйственное водоснабжение, орошение; прочие.

Данные по перспективным потребностям водопользования представлены Нижне-Волжским БВУ. В процессе расчета ВХБ данные уточнялись и корректировались с целью

сведения бездефицитных водохозяйственных балансов. Окончательный вариант данных представлен ниже (Таблица А.1).

Приведем пояснения по прочим источникам данных и способам вычисления приведенных выше статей водохозяйственного баланса.

$W_{\text{вх}}$ устанавливался по результатам расчета на вышележащих (прилегающих) ВХУ с указанием составляющих;

$W_{\text{бок}}$ – в соответствии с данными Книги 4 СКИОВО-Волга (утв. 14.08.2015);

$W_{\text{пзв}}$, $W_{\text{вв}}$ – по представленным данным (Таблица А.1); ежемесячное распределение годовых объемов осуществляется на основе пропорций, полученных осреднением соответствующих данных из ИАС 2-ТП (водхоз) за 2015 – 2019 гг.;

$W_{\text{дот}}$, $W_{\text{пер}}$ – в соответствии с проектными показателями, сложившейся практикой и результатами расчетов (в т.ч. и по данным других СКИОВО). Например, для ВХУ 08.01.01.005 значение $W_{\text{дот}}$ установлено по данным СКИОВО бассейна р. Волхов (утв. 14.08.2015): $W_{\text{дот}} = 487,000$ млн м³/год. При наличии переброски стока между расчетными ВХУ объемы $W_{\text{дот}}$ и $W_{\text{пер}}$ устанавливались достаточными для покрытия дефицита.

Таблица А.1 – Планируемые показатели водопользования, тыс. м³ в год

Таблица А.1 – Планируемые показатели водопользования, тыс. м³ в год

ВХУ/водный объект	Субъект РФ	Забор из природных водных объектов			Сбор сточных вод с поверхн. водные объекты (W _{св})	Объем дотационного стока (W _{дот})
		поверхностных		подземных (W _{пзд})		
		для использования (W _{взл} -W _{пз})	для перераспределения (W _{пер})			
08.01.01 Волга до Рыбинского водохранилища						
08.01.01.001 Волга от истока до Верхневолжского бейшла	Всего по ВХУ	800,00		139,93	700,00	
	Тверская область	800,00		139,93	700,00	
08.01.01.002 - Яуза от истока до Кармановского г/у	Всего по ВХУ	0,00		0	0,00	
	Московская область	0,00		0	0,00	
	Смоленская область	0,00		0	0,00	
	Тверская область	0,00		0	0,00	
	Всего по ВХУ	920,00		4 277,46	3 900,00	
08.01.01.003 - Вазуза от истока до Зубцовского г/у без р. Яуза до Кармановского г/у	Смоленская область	0,00		4 217,41	3 100,00	
	Тверская область	920,00		60,05	800,00	
	Всего по ВХУ	8 905,00		3 591,27	23 000,00	
08.01.01.004 Волга от Верхневолжского бейшла до г. Зубцов без р. Вазуза от истока до Зубцовского г/у	Новгородская область	5,00		0	0,00	
	Тверская область	8 900,00		3 591,27	23 000,00	
08.01.01.005 Тверца от истока (Вышневолоцкий г/у) до г. Тверь	Всего по ВХУ	78 000,00		11 442,24	145 000,00	487 000,00
	Тверская область	78 000,00		11 442,24	145 000,00	487 000,00
08.01.01.006 Волга от г. Зубцов до г. Тверь без р. Тверца	Всего по ВХУ	140 500,00		67 800,40	149 000,00	
	Тверская область	140 500,00		67 800,40	149 000,00	
08.01.01.007 Волга от г. Тверь до Ипатьковского г/у (Иваньковское в-ще)	Всего по ВХУ	1 825 000,00		26 212,29	1 820 000,00	
	Московская область	25 000,00		11 228,54	20 000,00	
	Тверская область	1 800 000,00		14 983,75	1 800 000,00	
	Всего по ВХУ	100 588,00		55 284,04	124 050,00	
08.01.01.008 Волга от Иваньковского г/у до Угличского г/у (Угличское в-ще)	Владимирская область	70,00		0,00	50,00	
	Московская область	73 424,90		53 960,30	101 000,00	
	Тверская область	11 000,00		973,74	16 000,00	
	Ярославская область	16 093,10		350,00	7 000,00	
08.01.01.009 Волга от Угличского г/у до начала Рыбинского в-ща	Всего по ВХУ	2 350,00		1 221,50	7 250,00	
	Тверская область	350,00		21,50	250,00	
	Ярославская область	2 000,00		1 200,00	7 000,00	
08.01.02 Реки бассейна Рыбинского водохранилища						
08.01.02.001 Молога	Всего по ВХУ	35 854,40		6 117,24	37 600,00	
	Вологодская область	30 000,00		1 417,08	30 000,00	

ВХУ/водный объект	Субъект РФ	Забор из природных водных объектов				Сброс сточных вод в поверхн. водные объекты ($W_{вод}$)	Объем дотационного стока ($W_{дот}$)
		для поверхностных		подземных ($W_{под}$)			
		использования ($W_{вод} - W_{пов}$)	для перераспределения ($W_{пер}$)				
08.01.02.002 Сура	Ленинградская область	204,40		653,33	400,00		
	Новгородская область	850,00		1 568,88	1 700,00		
	Тверская область	4 800,00		2 477,95	5 500,00		
	Всего по ВХУ	581 000,00		910,28	570 550,40		
	Вологодская область	581 000,00		910,28	570 550,40		
08.01.02.003 Шексна от истока (вкл. оз. Белое) до Череповецкого г/у	Ленинградская область	0,00		0	0,00		
	Всего по ВХУ	17 000,00		540,93	11 336,10		
	Вологодская область	17 000,00		540,93	11 336,10		
	Всего по ВХУ	290 550,70		2 268,82	203 501,60		
	Вологодская область	232 755,90		1 204,29	200 201,60		
08.01.04.001 Ветлуга от истока до г. Ветлуга	Тверская область	200,00		114,53	300,00		
	Ярославская область	57 594,80		950	3 600,00		
	Всего по ВХУ	9 387,26		3 532,18	11 045,60		
	Вологодская	0,00		0,00	0,00		
	Кировская область	0,00		0,00	100,00		
08.01.04.002 Ветлуга от г. Ветлуга до устья	Костромская область	5 293,86		2 000,00	5 850,00		
	Нижегородская область	4 093,40		1 532,18	5 095,60		
	Всего по ВХУ	530,00		2 629,61	1 520,00		
	Кировская область	0,00		0,00	0,00		
	Костромская область	0,00		0,00	0,00		
08.01.04.003 Волга от устья р. Ока до Чебоксарского г/у (Чебоксарское в-ще) без рр. Сура и Ветлуга	Нижегородская область	470,00		2 569,11	1 460,00		
	Республика Марий Эл	60,00		60,50	60,00		
	Всего по ВХУ	638 100,00		22 898,70	735 784,00		
	Нижегородская область	471 600,00		16 471,82	615 784,00		
	Республика Марий Эл	6 500,00		4 287,00	20 000,00		
08.01.04.004 Цивиль	Чувашская Республика-Чувашия	160 000,00		2 139,88	100 000,00		
	Всего по ВХУ	6 000,00		9 493,09	50 000,00		
	Чувашская	6 000,00		9 493,09	50 000,00		
	Республика-Чувашия	6 000,00		9 493,09	50 000,00		

ВХУ/водный объект	Субъект РФ	Забор из природных водных объектов				Сбор сточных вод в поверхн. водные объекты ($W_{\text{св}}$)	Объем дотационного стока ($W_{\text{дот}}$)
		поверхностных		подземных ($W_{\text{гид}}$)			
		для использования ($W_{\text{эл}} - W_{\text{пов}}$)	для перераспределения ($W_{\text{пер}}$)				
08.01.04.005 Свияга от истока до с. Алышево	Всего по ВХУ	7 060,00			5 486,78	2 600,00	
	Ульяновская область	7 060,00			5 486,78	2 600,00	
	Всего по ВХУ	17 400,00			13 474,85	15 900,00	
	Республика Татарстан (Татарстан)	12 400,00			4 492,77	9 900,00	
08.01.04.006 Свияга от с. Алышево до устья	Ульяновская область	0,00			0,00	0,00	
	Чувашская Республика-Чувашия	5 000,00			8 982,08	6 000,00	
	Всего по ВХУ	44 100,00			98 608,72	221 100,00	
	Кировская область	100,00			0,00	100,00	
08.01.04.007 Волга от Чебоксарского г/у до г. Казань без рр. Свияга и Цивиль	Республика Марий Эл	24 000,00			81 500,72	80 000,00	
	Республика Татарстан (Татарстан)	10 000,00			15 258,22	21 000,00	
	Чувашская Республика-Чувашия	10 000,00			1 849,78	120 000,00	
	Всего по ВХУ	524 000,00			44 161,45	520 000,00	
11.01.00.001 Волжский участок Куйбышевского в-ца от г. Казань до пгт. Камское устье	Республика Татарстан (Татарстан)	524 000,00			44 161,45	520 000,00	
	Всего по ВХУ	21 520,00			3 715,86	3 021,60	
	Республика Татарстан (Татарстан)	21 500,00			3 680,35	3 000,00	
	Оренбургская область	0,00			0,00	0,00	
11.01.00.003 Камский участок Куйбышевского в-ца от устья р. Кама до пгт. Камское устье без р. Шешма и Волга	Самарская область	20,00			35,51	21,60	
	Всего по ВХУ	17 000,00			13 510,97	32 000,00	
	Республика Татарстан (Татарстан)	17 000,00			13 510,97	32 000,00	
	Всего по ВХУ	10 734,20			10 924,06	8 653,90	
11.01.00.004 Большой Черемшан от истока до устья	Республика Татарстан (Татарстан)	10 000,00			4 789,80	7 500,00	
	Самарская область	434,20			978,80	453,90	
	Ульяновская область	300,00			5 155,46	700,00	
	Всего по ВХУ	440 410,00			201 238,85	258 900,00	
11.01.00.005 Куйбышевское в-це от пгт. Камское устье до Куйбышевского г/у без р. Бол. Черемшан	Республика Татарстан	1 500,00			1 845,85	1 500,00	

ВХУ/водный объект	Субъект РФ	Забор из природных водных объектов			Сбор сточных вод в поверхн. водные объекты (W _{ср})	Объем дотационного стока (W _{дот})
		поверхностных		подземных (W _{пл})		
		для использования (W _{эл} -W _{пгв})	для пере-распре-деления (W _{пер})			
	(Татарстан)					
	Самарская область	301 910,00		106 371,91	101 400,00	
	Ульяновская область	137 000,00		93 021,09	156 000,00	
	Всего по ВХУ	50 500,00		28 665,13	40 500,00	
	Оренбургская область	0,00		2 335,09	0,00	
11.01.00.006 Сок от истока до устья	Республика Татарстан (Татарстан)	800,00		16,9	200,00	
	Самарская область	49 700,00		26 313,14	40 300,00	
	Всего по ВХУ	4 950,12		204,89	2 720,00	
	Оренбургская область	0,00		0	0,00	
	Самарская область	4 950,12		204,89	2 720,00	
11.01.00.008 Бол. Кинель от истока до устья без р. Кутулук от истока до Кутулукского г/у	Всего по ВХУ	43 525,00		36 943,98	34 610,50	
	Оренбургская область	50,27		17 899,77	2 545,00	
	Самарская область	43 474,73		19 044,21	32 065,50	
	Всего по ВХУ	5 350,00		10 000,00	1 000,00	
	Оренбургская область	5 350,00		10 000,00	1 000,00	
11.01.00.010 Самара от Сорочинского г/у до в/п с. Еланка	Всего по ВХУ	13 796,37		64 309,01	10 575,10	
	Оренбургская область	13 496,37		64 309,01	10 575,10	
	Самарская область	300,00		0	0,00	
	Всего по ВХУ	84 431,00		28 035,01	89 944,90	
	Оренбургская область	5 000,00		0	0,00	
11.01.00.012 Чапаевка от истока до устья	Самарская область	79 431,00		28 035,01	89 944,90	
	Всего по ВХУ	50 000,00		15 948,34	66 920,00	
	Самарская область	50 000,00		15 948,34	66 920,00	
	Всего по ВХУ	6 618,30		7 526,25	1 844,90	
	Пензенская обл.	0,00		0	0,00	
11.01.00.013 Сызранка от истока до г. Сызрань (выше города)	Самарская область	618,30		665,52	1 744,90	
	Ульяновская область	6 000,00		6 860,73	100,00	
	Всего по ВХУ	49,66		1 300,00	3,10	
	Самарская область	0,00		0	0,00	
	Саратовская область	49,66		1 300,00	3,10	
11.01.00.014 Мал. Иргиз от истока до устья	Всего по ВХУ	1 488 600,00	314 000,00	165 967,11	614 960,00	
	Самарская область	555 000,00		158 867,11	594 960,00	
	Саратовская область	933 600,00	314 000,00	7 100,00	20 000,00	
11.01.00.015 Волга от Куйбышевского г/у до Саратовского г/у (Саратовское в-ще) без рр. Сок, Чапаевка, Мал. Иргиз, Самара и Сызранка						

ВХУ/водный объект	Субъект РФ	Забор из природных водных объектов				Сброс сточных вод в поверхн. водные объекты (W _{ср})	Объем дотационного стока (W _{доп})
		поверхностных		подземных (W _{пз})			
		для использования (W _{в.исп.} -W _{пз})	для пере-распре-деления (W _{пер})				
	Ульяновская область	0,00			0	0,00	
11.01.00.016 Бол. Иргиз от истока до Сулакского г/у	Всего по ВХУ	459 900,00	118 000,00		1 863,38	12 100,00	500 000,00
	Самарская область	8 900,00			1 193,38	9 100,00	
	Саратовская область	451 000,00	118 000,00		670	3 000,00	500 000,00
	Всего по ВХУ	14 000,00			120	1 000,00	
11.01.00.017 Бол. Иргиз от Сулакского г/у до устья	Саратовская область	14 000,00			120	1 000,00	
	Всего по ВХУ	400,00			2 000,00	969,00	
	Саратовская область	400,00			2 000,00	969,00	
	Всего по ВХУ	6 600,00			3 797,25	500,00	
11.01.00.019 Терешка от истока до устья	Саратовская область	4 500,00			3 000,00	500,00	
	Ульяновская область	2 100,00			797,25	0,00	
	Всего по ВХУ	10 985,00			1 558,27	1 800,00	25 000,00
	Волгоградская область	7 985,00			258,27	1 000,00	
11.01.00.020 Еруслан от истока до устья	Саратовская область	3 000,00			1 300,00	800,00	25 000,00
	Всего по ВХУ	11 050,00			91,29	1 000,00	8 315,90
	Волгоградская область	11 050,00			91,29	1 000,00	8 315,90
	Всего по ВХУ	1 798 712,37	10 521,23		22 937,33	453 318,42	2 283,78
11.01.00.022 Волга от Саратовского г/у до Волгоградского г/у (Волгоградское в-ще) без рр. Бол. Иргиз, Бол. Караман, Терешка, Еруслан, Торгун	Волгоградская область	898 712,37	10 521,23		8 937,33	53 318,42	2 283,78
	Саратовская область	900 000,00			14 000,00	400 000,00	
	Всего по ВХУ	328 753,85	2945,71		5 966,86	103 772,14	140 000,00
	Волгоградская область	328 753,85	2945,71		5 966,86	103 772,14	140 000,00
11.01.00.023 Волга от Волгоградского г/у до в/п Светлый Яр	Всего по ВХУ	2 378 689,95	6 236,94		1 384,44	275 560,81	2 945,71
	Астраханская область	1 657 903,65			459,70	273 998,81	
	Волгоградская область	450 900,00	6 236,94		924,74	1 562,00	2 945,71
	Республика Калмыкия	269 886,30			0,00	0,00	
11.01.00.024 Волга от в/п Светлый Яр до в/п Верхнее Лебяжье	Всего по ВХУ	1 923 931,63			309,40	1 154 772,31	
	Астраханская область	1 898 231,63			109,40	1 154 772,31	
	Республика Калмыкия	25 700,00			200,00	0,00	
	Всего по ВХУ	1 000,00			0	1 000,00	
11.01.00.025 Волга (дельта) от в/п Верхнее Лебяжье до устья	Волгоградская область	1 000,00			0	1 000,00	
	Всего по ВХУ	11 000,00			0	11 000,00	
	Волгоградская область						
	Всего по ВХУ						
11.01.00.026 оз. Эльтон и впадающие в него реки							
11.01.00.027 Реки бессточных областей левобережья							

⁴ См. раздел А.4 Приложения А.

ВХУ/водный объект	Субъект РФ	Забор из природных водных объектов			Сбор сточных вод в поверхн. водные объекты ($W_{св}$)	Объем дотационного стока ($W_{дон}$)
		для использования ($W_{влп}-W_{влп}$)	для перераспределения ($W_{пер}$)	подземных ($W_{плп}$)		
Волги без бассейна оз. Эльтон	Астраханская область	10 000,00		0	10 000,00	
	Волгоградская область	1 000,00		0	1 000,00	
	Всего по ВХУ	5 000,00		500	5 000,00	
	Астраханская область	5 000,00		0	5 000,00	
11.01.00.028 Реки бессточных областей правобережья Волги	Республика Калмыкия	0,00		500	0,00	

Примечания:

- 1) курсивом выделены ВХУ, регулируемые каскадом волжских водохранилищ; указанные объемы могут быть подтверждены корректировке после утверждения новых значений в рамках корректировки СКИОВО-Ока, СКИОВО-Волхов и др., а также изменений в режиме работы каскада; отметим, что эти величины непосредственно в расчетах водохозяйственных балансов не использовались;
- 2) расшифровка обозначений приведена в тексте раздела.

ΔV – принималось по утвержденной СКИОВО; в случае необходимости регулировалось для устранения помесечного дефицита в пределах допустимых колебаний уровня водохранилища;

$W_{\text{л}}$, $W_{\text{исп}}$, $W_{\text{ф}}$ – в соответствии с данными Книги 4 СКИОВО-Волга (утв. 14.08.2015);

W_y – определялось по формуле: $W_y = k * W_{\text{пзв}}$, где k – коэффициент, определяющий долю привлечения речного стока при отборе подземных вод. Значение коэффициента принято на основе уточненных данных, представленных в табл. 6 ежегодника «Водный кадастр. Ресурсы поверхностных и подземных вод, их использование и качество. Ежегодное издание. 2019 г., С-Пб, 2020. 153 с.»;

$W_{\text{вдп}}$ – вычислялось как сумма $W_{\text{пзв}}$ и объема забора из поверхностных водных объектов (Таблица А.1); помесечное распределение годовых объемов забора воды производилось на основе пропорций, полученных осреднением соответствующих данных из ИАС 2-ТП (водхоз) за 2015 – 2019 гг.;

$W_{\text{кп}}$ рассчитывалось помесечно как максимальное из значений санитарно-экологического и хозяйственного попуска. Значения хозяйственного попуска приняты равными значениям, приведенным в Книге 4 СКИОВО-Волга (утв. 14.08.2015). Значения санитарно-экологического попуска (экологического стока – ЭС) были уточнены на основе утвержденных нормативов допустимого воздействия на водные объекты по изъятию водных ресурсов (НДВи). ЭС определялся как разница между восстановленным (естественным) стоком 95% обеспеченности и НДВи. Объем восстановленного стока (включая помесечное распределение) устанавливался по данным Книги 4 СКИОВО-Волга (утв. 14.08.2015). Для ВХУ, замыкающие створы которых совпадают с плотинами водохранилищ, санитарно-экологический попуск не пересчитывался (он определяется правилами использования водных ресурсов соответствующих водохранилищ).

Так же, как и в утвержденной СКИОВО-Волга, расчеты водохозяйственных балансов проведены только по ВХУ притоков р. Волга и по отдельным бассейнам рек с напряженной водохозяйственной обстановкой. Считается, что потребности водопользователей на ВХУ по стволу р. Волга могут быть полностью удовлетворены за счет полезной отдачи каскада волжских водохранилищ, режимы работы которых определены Правилами использования и охраны водных объектов водохранилищ.

А.3 Перспективные водохозяйственные балансы бассейна реки Волга для расчетного года 95%

обеспеченности по водности

Таблица А.2 – ВХУ 08.01.01.003 Вазуза от истока до Зубцовского г/у без р. Яуза до Кармановского г/у (млн м³)

Составляющая		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Год
I. Приходная часть:														
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, W _{вх} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{бок} :		485,870	11,740	38,840	14,640	10,750	10,470	9,920	7,980	8,340	18,190	11,800	9,530	638,070
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{дот} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, W _{пзв} :		0,362	0,359	0,353	0,350	0,359	0,369	0,358	0,357	0,363	0,350	0,348	0,349	4,277
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{вв} :		0,093	0,090	0,088	0,088	0,089	2,904	0,093	0,094	0,094	0,087	0,088	0,092	3,900
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по приходной части:		486,325	12,188	39,281	15,078	11,198	13,743	10,372	8,431	8,797	18,628	12,236	9,971	646,247
II. Расходная часть:														
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W _{исп} , W _л		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _у		0,217	0,215	0,212	0,210	0,215	0,222	0,215	0,214	0,218	0,210	0,209	0,210	2,566
10. Объем переборки части стока за пределы ВХУ, W _{пер}		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{вдп} , всего		0,362	0,359	0,519	0,350	0,678	0,709	0,454	0,357	0,363	0,350	0,348	0,349	5,197
в т.ч.: из поверхностных вод		0,000	0,000	0,166	0,000	0,319	0,340	0,095	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,920
в т.ч. на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение		0,000	0,000	0,092	0,000	0,177	0,188	0,053	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,509
производственное водоснабжение		0,000	0,000	0,061	0,000	0,118	0,126	0,035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,341
сельскохозяйственное водоснабжение		0,000	0,000	0,012	0,000	0,024	0,025	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,068
орошение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прочие		0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002
из подземных вод		0,362	0,359	0,353	0,350	0,359	0,369	0,358	0,357	0,363	0,350	0,348	0,349	4,277
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), всего, W _{кп}		10,570	10,570	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	101,690
в т.ч.: санитарно-экологические попуски		10,570	10,570	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	101,690
хозяйственные попуски		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, W _{рт}		11,149	11,144	9,660	9,490	9,823	9,861	9,599	7,751	7,761	7,740	7,737	7,739	109,454
III. Результаты баланса, B:		475,176	1,044	29,620	5,588	1,375	3,882	0,773	0,680	1,036	10,887	4,499	2,232	536,794
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез}		475,176	1,044	29,620	5,588	1,375	3,882	0,773	0,680	1,036	10,887	4,499	2,232	536,794
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{тс} :		485,746	11,614	38,550	14,518	10,305	12,812	9,703	7,860	8,216	18,067	11,679	9,412	638,484

Таблица А.3 – ВХУ 08.01.01.005 Тверца от истока (Вышневолоцкий г/у) до г. Тверь (млн м³)

Составляющая		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	год
I. Приходная часть:														
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, W _{вх} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{бок} :		25,970	20,610	26,750	428,380	183,600	40,560	28,850	17,310	22,810	35,410	11,910	12,590	854,750
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{дот} :		79,700	115,100	48,800	11,200	14,500	23,100	31,200	41,600	28,500	31,400	39,600	22,300	487,000
4. Объем водозабора подземных вод, W _{пзв} :		0,955	0,967	0,982	0,979	0,974	0,940	0,944	0,916	0,950	0,956	0,931	0,949	11,442
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{вв} :		14,183	14,432	5,893	5,885	11,229	6,715	12,254	17,933	16,406	13,529	12,837	13,704	145,000
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по приходной части:		120,808	151,109	82,425	446,444	210,303	71,315	73,247	77,759	68,666	81,295	65,277	49,543	1498,192
II. Расходная часть:														
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W _{исп} , W _л		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _у		0,573	0,580	0,589	0,587	0,584	0,564	0,566	0,549	0,570	0,574	0,558	0,569	6,865
10. Объем переброски части стока за пределы ВХУ, W _{пер}		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{вдп} , всего		7,103	6,789	5,175	6,950	6,246	7,672	8,024	8,527	7,856	8,220	8,186	8,695	89,442
в т.ч.: из поверхностных вод		6,148	5,821	4,193	5,971	5,272	6,732	7,080	7,612	6,906	7,264	7,255	7,746	78,000
в т.ч. на: питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжение		3,198	3,028	2,181	3,106	2,742	3,502	3,683	3,959	3,592	3,778	3,774	4,029	40,573
производственное водоснабжение		2,700	2,556	1,841	2,622	2,315	2,956	3,109	3,342	3,033	3,190	3,186	3,402	34,253
сельскохозяйственное водоснабжение		0,077	0,073	0,053	0,075	0,066	0,085	0,089	0,096	0,087	0,091	0,091	0,097	0,979
орошение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прочие		0,173	0,164	0,118	0,168	0,148	0,189	0,199	0,214	0,194	0,204	0,204	0,218	2,195
12. Проектные требования к стоку в замкнутом створе ВХУ (суммарный попуск), всего, W _{кп}		0,955	0,967	0,982	0,979	0,974	0,940	0,944	0,916	0,950	0,956	0,931	0,949	11,442
13. Проектные требования к стоку в замкнутом створе ВХУ (суммарный попуск), всего, W _{кп}		22,357	17,742	23,028	368,775	158,054	34,916	24,836	14,901	19,636	30,483	10,253	10,838	735,820
в т.ч.: санитарно-экологические попуски		22,357	17,742	23,028	368,775	158,054	34,916	24,836	14,901	19,636	30,483	10,253	10,838	735,820
хозяйственные попуски		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, W _{рт}		30,033	25,111	28,793	376,312	164,884	43,153	33,426	23,978	28,062	39,276	18,997	20,103	832,128
III. Результаты баланса, B:		90,776	125,998	53,632	70,131	45,419	28,163	39,822	53,781	40,604	42,018	46,280	29,441	666,065
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез}		90,776	125,998	53,632	70,131	45,419	28,163	39,822	53,781	40,604	42,018	46,280	29,441	666,065
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{тс} :		113,132	143,740	76,660	438,906	203,473	63,079	64,658	68,682	60,240	72,501	56,533	40,279	1401,885

Таблица А.4 – ВХУ 08.01.02.001 Молога (млн м³)

Составляющая		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Год
I. Приходная часть:														
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вытекающих створов, W _{вх} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{бок} :		1569,230	1154,340	222,700	134,420	162,160	140,220	283,780	167,440	72,760	122,260	92,100	104,980	4226,390
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{дот} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, W _{пзв} :		0,520	0,529	0,546	0,516	0,512	0,500	0,504	0,512	0,515	0,486	0,473	0,505	6,117
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{вв} :		3,191	3,101	3,154	2,868	3,070	3,112	3,172	3,267	3,259	3,095	3,107	3,203	37,600
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по приходной части:		1572,940	1157,970	226,400	137,804	165,742	143,832	287,457	171,219	76,534	125,841	95,681	108,688	4270,107
II. Расходная часть:														
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W _{исп} , W _л :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _у :		0,312	0,317	0,328	0,310	0,307	0,300	0,302	0,307	0,309	0,291	0,284	0,303	3,670
10. Объем переброски части стока за пределы ВХУ, W _{пер} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{вдп} , всего:		3,456	3,297	3,701	3,396	3,708	3,801	3,551	3,451	3,678	3,247	3,246	3,440	41,972
в т.ч.: из поверхностных вод:		2,937	2,768	3,155	2,880	3,196	3,302	3,047	2,939	3,163	2,761	2,773	2,935	35,854
в т.ч. на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение:		1,895	1,786	2,035	1,858	2,062	2,130	1,966	1,896	2,041	1,781	1,789	1,894	23,134
производственное водоснабжение:		0,431	0,406	0,463	0,423	0,469	0,485	0,447	0,432	0,464	0,405	0,407	0,431	5,265
сельскохозяйственное водоснабжение:		0,480	0,452	0,515	0,470	0,522	0,539	0,498	0,480	0,517	0,451	0,453	0,479	5,857
орошение:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прочие:		0,131	0,123	0,141	0,128	0,143	0,147	0,136	0,131	0,141	0,123	0,124	0,131	1,599
из подземных вод:		0,520	0,529	0,546	0,516	0,512	0,500	0,504	0,512	0,515	0,486	0,473	0,505	6,117
12. Проектные требования к стоку в замкающем створе ВХУ (комплексный попуск), всего, W _{кп} :		1415,886	1041,539	200,938	121,285	146,314	126,518	256,049	151,078	65,650	110,313	83,100	94,721	3813,390
в т.ч.: санитарно-экологические попуски:		1415,886	1041,539	200,938	121,285	146,314	126,518	256,049	151,078	65,650	110,313	83,100	94,721	3813,390
хозяйственные попуски:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, W _{рт} :		1419,654	1045,153	204,966	124,991	150,328	130,619	259,903	154,836	69,636	113,851	86,630	98,465	3859,032
III. Результаты баланса, B:		153,286	112,817	21,434	12,813	15,413	13,213	27,554	16,383	6,897	11,990	9,050	10,224	411,075
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез} :		153,286	112,817	21,434	12,813	15,413	13,213	27,554	16,383	6,897	11,990	9,050	10,224	411,075
15. Травит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{ис} :		1569,172	1154,356	222,372	134,098	161,727	139,731	283,603	167,461	72,547	122,303	92,150	104,945	4224,465

Таблица А.5 – ВХУ 08.01.02.002 Суда (млн м³)

Составляющая												
I. Приходная часть:												
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, W _{ВХ} :	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{бок}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{дот} :	465,870	648,920	186,350	96,400	54,140	64,500	58,590	65,580	61,940	77,870	49,890	58,960
4. Объем водозабора подземных вод, W _{пзв}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{вв} :	0,075	0,073	0,077	0,075	0,078	0,077	0,077	0,076	0,077	0,076	0,075	0,074
6. Среботка (+), наложение (-) прудов и водохранилищ, ΔV	29,123	62,940	80,815	71,117	77,232	83,867	57,829	30,124	12,753	26,949	17,445	20,355
Всего по приходной части:	495,068	711,934	267,242	167,592	131,450	148,444	116,496	95,781	74,770	104,895	67,410	79,389
II. Расходная часть:												
7. Потери на дополнительные испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W _{исп} , W _л	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _у	0,045	0,044	0,046	0,045	0,047	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,045	0,044
10. Объем переброски части стока за пределы ВХУ, W _{пер}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{вдп} , всего	28,859	62,224	80,178	74,312	83,385	85,362	58,220	28,972	13,572	27,759	18,039	21,030
в т.ч.: из поверхностных вод	28,784	62,150	80,101	74,236	83,307	85,284	58,144	28,895	13,495	27,683	17,964	20,956
в т.ч. на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение	0,286	0,617	0,795	0,736	0,826	0,846	0,577	0,287	0,134	0,275	0,178	0,208
промышленное водоснабжение	28,449	61,427	79,168	73,372	82,337	84,292	57,467	28,559	13,338	27,361	17,755	20,712
сельскохозяйственное водоснабжение	0,008	0,017	0,022	0,020	0,022	0,023	0,016	0,008	0,004	0,007	0,005	0,006
орошение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прочие	0,042	0,090	0,116	0,108	0,121	0,124	0,084	0,042	0,020	0,040	0,026	0,030
из подземных вод	0,075	0,073	0,077	0,075	0,078	0,077	0,077	0,076	0,077	0,076	0,075	0,074
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), всего, W _{кп}	395,090	550,329	158,038	81,754	45,914	54,700	49,688	55,616	52,529	66,039	42,310	50,002
в т.ч.: санитарно-экологические попуски	395,090	550,329	158,038	81,754	45,914	54,700	49,688	55,616	52,529	66,039	42,310	50,002
хозяйственные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, W _{рт}	423,994	612,596	238,261	156,111	129,346	140,109	107,955	84,634	66,147	93,844	60,394	71,076
III. Результаты баланса, B:	71,074	99,337	28,981	11,481	2,104	8,335	8,542	11,147	8,623	11,051	7,016	8,313
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез}	71,074	99,337	28,981	11,481	2,104	8,335	8,542	11,147	8,623	11,051	7,016	8,313
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{тс} :	466,163	649,666	187,018	93,235	48,018	63,036	58,230	66,763	61,152	77,091	49,326	58,315
												187,014

Таблица А.6 – ВХУ 08.01.02.003 Шексна от истока (вкл. Оз. Белое) до Череповецкого г/у (млн м³)

Составляющая		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Год
I. Приходная часть:														
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, W _{вх} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{бк} :		423,600	674,620	589,350	544,970	480,240	372,030	202,010	103,140	20,950	95,670	37,170	19,820	3563,570
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{дот} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, W _{пзв} :		0,045	0,047	0,047	0,047	0,046	0,046	0,045	0,045	0,043	0,045	0,043	0,044	0,541
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{вв} :		0,885	1,061	1,114	1,133	1,137	1,017	1,017	0,830	0,743	0,808	0,754	0,838	11,336
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по приходной части:		424,530	675,728	590,511	546,150	481,423	373,092	203,071	104,015	21,736	96,523	37,967	20,701	3575,447
II. Расходная часть:														
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W _{исп} , W _л		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _у		0,027	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,027	0,026	0,026	0,325
10. Объем переброски части стока за пределы ВХУ, W _{пер}		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{вл} , всего		1,460	1,509	1,522	1,519	1,505	1,482	1,444	1,450	1,399	1,455	1,386	1,411	17,541
в т.ч.: из поверхностных вод		1,415	1,462	1,475	1,473	1,459	1,436	1,399	1,405	1,356	1,410	1,343	1,368	17,000
в т.ч. на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение		0,579	0,599	0,604	0,603	0,597	0,588	0,573	0,575	0,555	0,577	0,550	0,560	6,958
производственное водоснабжение		0,546	0,565	0,570	0,569	0,563	0,555	0,540	0,543	0,524	0,545	0,519	0,528	6,565
сельскохозяйственное водоснабжение		0,102	0,105	0,106	0,106	0,105	0,103	0,101	0,101	0,098	0,101	0,097	0,098	1,223
орошение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прочие		0,188	0,194	0,196	0,195	0,193	0,190	0,185	0,186	0,180	0,187	0,178	0,181	2,254
из подземных вод		0,045	0,047	0,047	0,047	0,046	0,046	0,045	0,045	0,043	0,045	0,043	0,044	0,541
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), всего, W _{кп}		381,240	381,240	381,240	381,810	381,810	381,810	381,810	381,810	381,810	381,810	381,810	381,810	1760,730
в т.ч.: санитарно-экологические попуски		381,240	381,240	381,240	381,810	381,810	381,810	381,810	381,810	381,810	381,810	381,810	381,810	1760,730
хозяйственные попуски		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, W _{рт}		382,727	382,777	382,777	383,358	383,343	383,319	383,280	383,316	383,280	383,316	383,280	383,316	1778,595
III. Результаты баланса, B:		41,803	292,951	407,151	362,793	298,080	189,773	19,791	84,699	2,471	77,201	18,715	1,424	1796,852
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез}		41,803	292,951	407,151	362,793	298,080	189,773	19,791	84,699	2,471	77,201	18,715	1,424	1796,852
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{тс} :		423,043	674,191	588,961	544,603	479,890	371,583	201,601	102,539	20,311	95,041	36,555	19,264	3557,582

Таблица А.7 – ВХУ 08.01.04.001 Ветлуга от истока до г. Ветлуга (млн м³)

Составляющая												
I. Приходная часть:												
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, W _{вх} :	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{бк} :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{дот} :	770,020	1645,980	174,410	88,590	41,630	32,930	47,910	46,540	34,020	29,930	38,910	41,900
4. Объем водозабора подземных вод, W _{гзв} :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{вв} :	0,294	0,299	0,306	0,306	0,303	0,300	0,291	0,274	0,299	0,291	0,280	0,290
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV:	1,139	0,944	0,846	0,988	0,903	0,878	0,966	0,920	0,850	0,859	0,815	0,937
Всего по приходной части:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
771,453	1647,223	175,562	89,885	42,836	34,108	49,167	47,734	35,168	31,080	40,005	43,127	3007,348
II. Расходная часть:												
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W _{исп} , W _л :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _у :	0,118	0,120	0,122	0,123	0,121	0,120	0,116	0,110	0,119	0,116	0,112	0,116
10. Объем переброски части стока за пределы ВХУ, W _{пер} :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{вдл} , всего:	1,031	0,856	0,766	0,774	0,751	0,803	0,842	0,794	0,790	1,076	1,011	1,074
в т.ч.: из поверхностных вод:	0,916	0,760	0,680	0,688	0,667	0,713	0,748	0,706	0,702	0,956	0,898	0,954
в т.ч. на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение:	0,477	0,395	0,354	0,358	0,347	0,371	0,389	0,367	0,365	0,497	0,467	0,496
производственное водоснабжение:	0,316	0,262	0,234	0,237	0,230	0,246	0,258	0,243	0,242	0,329	0,310	0,329
сельскохозяйственное водоснабжение:	0,009	0,007	0,007	0,007	0,006	0,007	0,007	0,007	0,007	0,009	0,009	0,009
орошение:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прочие:	0,115	0,096	0,086	0,086	0,084	0,090	0,094	0,089	0,088	0,120	0,113	0,120
из подземных вод:	0,115	0,096	0,086	0,086	0,084	0,090	0,094	0,089	0,088	0,120	0,113	0,120
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), всего, W _{кп} :	696,691	1489,234	157,801	80,154	37,666	29,794	43,348	42,108	30,780	27,080	35,205	37,910
в т.ч.: санитарно-экологические попуски:	696,691	1489,234	157,801	80,154	37,666	29,794	43,348	42,108	30,780	27,080	35,205	37,910
хозяйственные попуски:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, W _{рт} :	697,840	1490,210	158,689	81,050	38,537	30,717	44,306	43,012	31,690	28,272	36,328	39,100
III. Результаты баланса, B:	73,613	157,014	16,873	8,834	4,299	3,391	4,862	4,722	3,479	2,808	3,677	4,027
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез} :	73,613	157,014	16,873	8,834	4,299	3,391	4,862	4,722	3,479	2,808	3,677	4,027
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{пс} :	770,304	1646,248	174,674	88,988	41,964	33,185	48,209	46,830	34,259	29,887	38,882	41,937
												2995,368

Таблица А.12 – ВХУ 11.01.00.002 Шешма от истока до устья (млн м³)

Составляющая		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	год
I. Приходная часть:														
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, $W_{ак}$		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, $W_{бок}$		253,240	32,000	23,940	20,720	18,390	17,180	15,200	13,070	14,730	15,730	15,080	21,140	460,420
3. Объем дотационного стока на ВХУ, $W_{дот}$		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, $W_{пзв}$		0,295	0,336	0,350	0,353	0,342	0,325	0,295	0,285	0,293	0,282	0,272	0,289	3,716
5. Объем возвратных вод на ВХУ, $W_{врв}$		0,248	0,257	0,248	0,257	0,257	0,248	0,257	0,257	0,257	0,257	0,232	0,257	3,030
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по приходной части:		253,783	32,593	24,539	21,329	18,988	17,753	15,751	13,612	15,280	16,268	15,584	21,686	467,166
II. Расходная часть:														
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, $W_{исп}$, $W_{л}$		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, $W_{ф}$		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, $W_{у}$		0,177	0,202	0,210	0,212	0,205	0,195	0,177	0,171	0,176	0,169	0,163	0,173	2,230
10. Объем переборки части стока за пределы ВХУ, $W_{пер}$		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, $W_{кп}$, всего		1,863	3,647	3,461	3,038	2,755	2,584	1,298	1,297	1,327	1,329	1,311	1,306	25,236
в т.ч.: из поверхностных вод		1,568	3,311	3,111	2,706	2,413	2,259	1,004	1,011	1,034	1,047	1,040	1,017	21,520
в т.ч. на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение		0,410	0,422	0,422	0,449	0,430	0,419	0,428	0,428	0,445	0,460	0,455	0,430	5,198
производственное водоснабжение		0,230	0,230	0,218	0,232	0,222	0,217	0,214	0,221	0,225	0,225	0,225	0,225	2,685
сельскохозяйственное водоснабжение		0,023	0,024	0,027	0,029	0,028	0,027	0,027	0,028	0,028	0,027	0,025	0,027	0,320
орошение		0,570	2,300	2,130	1,660	1,412	1,283	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,354
прочие		0,335	0,335	0,314	0,335	0,321	0,313	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335	3,963
из подземных вод		0,295	0,336	0,350	0,353	0,342	0,325	0,295	0,285	0,293	0,282	0,272	0,289	3,716
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), всего, $W_{кп}$		220,723	27,891	20,866	18,059	16,029	14,974	13,248	11,392	12,839	13,710	13,144	18,426	401,300
в т.ч.: санитарно-экологические попуски		220,723	27,891	20,866	18,059	16,029	14,974	13,248	11,392	12,839	13,710	13,144	18,426	401,300
хозяйственные попуски		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, $W_{рт}$		222,763	31,740	24,538	21,329	18,988	17,752	14,723	12,860	14,341	15,208	14,618	19,905	428,766
III. Результаты баланса, В:														
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def		31,021	0,853	0,001	0,000	0,000	0,000	1,028	0,753	0,939	1,060	0,965	1,780	38,400
14. Резерв водных ресурсов (+), $W_{рез}$		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, $W_{пс}$		31,021	0,853	0,001	0,000	0,000	0,000	1,028	0,753	0,939	1,060	0,965	1,780	38,400
Всего по расходной части:		251,744	28,744	20,867	18,059	16,029	14,974	14,276	12,144	13,777	14,770	14,109	20,206	439,700

Таблица А.13 – ВХУ 11.01.00.004 Большой Черемшан от истока до устья (млн м³)

Составляющая		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	год
I. Приходная часть:														
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, W _{вх} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{бк} :		249,740	49,680	14,630	5,280	3,900	3,680	6,840	5,900	5,470	3,970	4,290	12,440	365,820
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{дот} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, W _{пзв} :		0,875	0,965	1,012	1,027	0,978	0,908	0,895	0,858	0,866	0,853	0,823	0,865	10,924
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{ва} :		0,711	0,735	0,711	0,735	0,735	0,711	0,735	0,711	0,735	0,735	0,664	0,735	8,654
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по приходной части:		251,326	51,380	16,353	7,042	5,613	5,299	8,470	7,469	7,071	5,558	5,777	14,040	385,398
II. Расходная часть:														
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W _{исп} , W _л		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _у		0,525	0,579	0,607	0,616	0,587	0,545	0,537	0,515	0,519	0,512	0,494	0,519	6,554
10. Объем переброски части стока за пределы ВХУ, W _{пер}		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{вдп} , всего		1,757	1,877	1,894	1,939	1,890	1,790	1,807	1,740	1,777	1,764	1,647	1,776	21,658
в т.ч.: из поверхностных вод		0,882	0,912	0,882	0,912	0,912	0,882	0,912	0,882	0,912	0,912	0,823	0,912	10,734
в т.ч. на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение		0,379	0,392	0,379	0,392	0,392	0,379	0,392	0,379	0,392	0,392	0,354	0,392	4,611
производственное водоснабжение		0,196	0,202	0,196	0,202	0,202	0,196	0,202	0,196	0,202	0,202	0,183	0,202	2,384
сельскохозяйственное водоснабжение		0,024	0,025	0,024	0,025	0,025	0,024	0,025	0,024	0,025	0,025	0,023	0,025	0,298
орошение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004
прочие		0,283	0,292	0,283	0,292	0,292	0,283	0,292	0,283	0,292	0,292	0,264	0,292	3,437
из подземных вод		0,875	0,965	1,012	1,027	0,978	0,908	0,895	0,858	0,866	0,853	0,823	0,865	10,924
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (экологический попуск), всего, W _{кл}		199,617	39,709	11,694	4,220	3,117	2,941	5,467	4,716	4,372	3,173	3,429	9,943	292,400
в т.ч.: санитарно-экологические попуски		199,617	39,709	11,694	4,220	3,117	2,941	5,467	4,716	4,372	3,173	3,429	9,943	292,400
хозяйственные попуски		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, W _{рт}		201,899	42,165	14,195	6,775	5,594	5,276	7,811	6,971	6,669	5,449	5,570	12,238	320,613
III. Результаты баланса, B:		49,427	9,215	2,158	0,267	0,019	0,023	0,659	0,498	0,402	0,109	0,207	1,801	64,785
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез}		49,427	9,215	2,158	0,267	0,019	0,023	0,659	0,498	0,402	0,109	0,207	1,801	64,785
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{пс} :		249,044	48,924	13,852	4,487	3,137	2,964	6,126	5,214	4,774	3,282	3,636	11,745	357,185

Таблица А.14 – ВХУ 11.01.00.006 Сок от истока до устья (млн м³)

Составляющая		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	год
I. Приходная часть:														
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, W _{вх} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{бк} :		240,440	62,050	26,140	23,510	20,930	24,910	29,730	27,320	23,110	22,940	24,520	35,400	561,000
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{дот} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, W _{пзв} :		2,271	2,391	2,459	2,512	2,517	2,437	2,433	2,351	2,423	2,351	2,169	2,352	28,665
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{вв} :		3,329	3,440	3,329	3,440	3,440	3,329	3,440	3,329	3,440	3,440	3,107	3,440	40,500
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по приходной части:		246,039	67,881	31,928	29,461	26,887	30,676	35,603	33,000	28,972	28,731	29,795	41,192	630,165
II. Расходная часть:														
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W _{исп} , W _л		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _у		1,589	1,674	1,722	1,758	1,762	1,706	1,703	1,646	1,696	1,646	1,518	1,646	20,066
10. Объем переброски части стока за пределы ВХУ, W _{пер}		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{вп} , всего		17,890	10,363	5,509	5,462	5,370	5,045	5,200	5,368	5,147	4,674	4,489	4,647	79,165
в т.ч.: из поверхностных вод		15,620	7,972	3,050	2,951	2,853	2,608	2,767	3,018	2,724	2,323	2,320	2,295	50,500
в т.ч. на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение		2,800	1,429	0,531	0,513	0,495	0,468	0,496	0,541	0,488	0,416	0,416	0,411	9,005
производственное водоснабжение		1,080	0,551	0,205	0,198	0,191	0,180	0,191	0,209	0,188	0,161	0,160	0,159	3,474
сельскохозяйственное водоснабжение		0,030	0,015	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,005	0,004	0,004	0,004	0,097
орошение		0,000	0,000	0,088	0,091	0,091	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,270
из подземных вод		11,709	5,976	2,221	2,144	2,070	1,955	2,074	2,262	2,042	1,741	1,739	1,720	37,655
в т.ч.: санитарно-экологические попуски		2,271	2,391	2,459	2,512	2,517	2,437	2,433	2,351	2,423	2,351	2,169	2,352	28,665
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), всего, W _{кп}		215,667	55,657	23,447	21,088	18,774	22,344	26,667	24,505	20,729	20,576	21,994	31,753	503,200
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def		215,667	55,657	23,447	21,088	18,774	22,344	26,667	24,505	20,729	20,576	21,994	31,753	503,200
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез}		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{тс} :		235,147	67,694	30,678	28,308	25,905	29,095	33,570	31,519	27,572	26,896	28,000	38,046	602,431
III. Результаты баланса, B:														
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def		10,892	0,187	1,250	1,153	0,981	1,581	2,033	1,480	1,401	1,835	1,795	3,146	27,734
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез}		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{тс} :		10,892	0,187	1,250	1,153	0,981	1,581	2,033	1,480	1,401	1,835	1,795	3,146	27,734
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{тс} :		226,560	55,844	24,697	22,241	19,755	23,924	28,700	25,986	22,129	22,411	23,789	34,898	530,934

Таблица А.15 – ВХУ 11.01.00.007 Кутулук от истока до Кутулукского г/у (млн м³)

Составляющая		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Год
I. Приходная часть:														
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, W _{вх} :														
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{бок}		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{дот} :		18,240	1,920	0,510	0,310	0,410	0,760	0,380	0,820	0,280	0,370	0,370	0,540	30,910
4. Объем водозабора подземных вод, W _{пзв}		0,018	0,019	0,020	0,019	0,018	0,018	0,019	0,014	0,013	0,015	0,015	0,017	0,205
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{вв} :		0,224	0,231	0,224	0,231	0,231	0,224	0,231	0,224	0,231	0,231	0,209	0,231	2,720
6. Сработка (+), напложение (-) прудов и водохранилищ, ΔV		-4,612	0,432	1,413	0,941	0,941	0,885	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по приходной части:		13,869	2,601	2,167	1,501	1,600	1,887	0,630	1,058	0,524	0,616	0,593	0,788	33,835
II. Расходная часть:														
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W _{исп} , W _л		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _у		0,013	0,013	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013	0,010	0,009	0,010	0,010	0,012	0,143
10. Объем переброски части стока за пределы ВХУ, W _{пер}		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{вдп} , всего		0,023	0,858	1,693	0,964	0,963	0,128	0,103	0,099	0,099	0,075	0,074	0,076	5,155
в т.ч.: из поверхностных вод		0,005	0,840	1,673	0,944	0,944	0,110	0,085	0,084	0,086	0,060	0,059	0,059	4,950
в т.ч. на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение		0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,026
производственное водоснабжение		0,001	0,001	0,001	0,106	0,106	0,106	0,080	0,080	0,081	0,055	0,055	0,054	0,727
сельскохозяйственное водоснабжение		0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,027
орошение		0,000	0,834	1,668	0,834	0,834	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,170
прочие		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
из подземных вод		0,018	0,019	0,020	0,019	0,018	0,018	0,019	0,014	0,013	0,015	0,015	0,017	0,205
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (вмплескный попуск), всего, W _{кп}		5,920	1,730	0,460	0,280	0,370	0,680	0,340	0,740	0,250	0,330	0,330	0,590	17,320
в т.ч.: санитарно-экологические попуски		5,920	1,730	0,460	0,280	0,370	0,680	0,340	0,740	0,250	0,330	0,330	0,590	17,320
хозяйственные попуски		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, W _{рт}		5,956	2,601	2,167	1,257	1,345	0,821	0,456	0,849	0,358	0,415	0,414	0,598	22,618
III. Результаты баланса, B:		7,914	0,000	0,000	0,244	0,255	1,066	0,173	0,209	0,166	0,201	0,179	0,810	11,216
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез}		7,914	0,000	0,000	0,244	0,255	1,066	0,173	0,209	0,166	0,201	0,179	0,810	11,216
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{тс} :		13,834	1,730	0,460	0,524	0,625	1,746	0,513	0,949	0,416	0,531	0,509	0,700	28,536

Таблица А.16 – ВХУ 11.01.00.008 Бол. Кинель от истока до устья без р. Кутулук от истока до Кутулукского г/у (млн м³)

Составляющая	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Год
I. Приходная часть:													
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, W _{вх} :	13,834	1,730	0,460	0,524	0,625	1,746	0,513	0,949	0,416	0,531	0,509	6,700	28,536
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{бюк} :	195,860	100,370	29,480	21,740	18,640	19,100	20,510	18,940	16,260	16,430	16,580	18,280	492,190
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{дот} :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, W _{пзв} :	2,956	3,061	3,259	3,373	3,373	2,956	3,061	2,956	3,061	3,061	2,767	3,061	36,944
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{ввз} :	3,074	2,946	2,915	2,953	2,856	2,748	2,858	2,665	2,653	3,088	2,752	3,105	34,611
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по приходной части:	215,723	108,106	36,114	28,590	25,495	26,549	26,942	25,510	22,389	23,109	22,608	31,146	592,281
II. Расходная часть:													
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W _{исп} , W _л :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _у :	2,069	2,142	2,282	2,361	2,361	2,069	2,142	2,069	2,142	2,142	1,937	2,142	25,861
10. Объем переброски части стока за пределы ВХУ, W _{пер} :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{вд} , всего:	6,454	6,702	7,023	7,131	7,075	6,768	6,812	6,551	6,420	6,728	6,259	6,545	80,469
в т.ч.: из поверхностных вод:	3,563	3,608	3,877	3,886	3,844	3,608	3,629	3,466	3,287	3,677	3,482	3,597	43,525
в т.ч. на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение:	1,325	1,340	1,439	1,443	1,428	1,344	1,349	1,289	1,220	1,367	1,295	1,337	16,175
производственное водоснабжение:	0,783	0,792	0,851	0,853	0,844	0,792	0,798	0,762	0,723	0,808	0,766	0,791	9,564
сельскохозяйственное водоснабжение:	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,007	0,008	0,008	0,008	0,094
орошение:	0,000	0,004	0,006	0,006	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,021
прочие:	1,447	1,464	1,572	1,576	1,560	1,464	1,474	1,408	1,337	1,494	1,414	1,461	17,670
из подземных вод:	2,892	3,095	3,146	3,245	3,230	3,160	3,183	3,085	3,133	3,051	2,777	2,948	36,944
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), всего, W _{кп} :	181,418	85,542	25,071	18,422	15,940	16,673	17,468	16,600	13,827	14,058	14,183	21,770	440,970
в т.ч.: санитарно-экологические попуски:	181,418	85,542	25,071	18,422	15,940	16,673	17,468	16,600	13,827	14,058	14,183	21,770	440,970
хозяйственные попуски:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, W _{рт} :	189,941	94,386	34,376	27,914	25,375	25,510	26,422	25,220	22,389	22,929	22,379	30,457	547,300
III. Результаты баланса, В:													
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def:	25,782	13,720	1,738	0,676	0,119	1,039	0,520	0,290	0,000	0,180	0,229	0,689	44,981
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез} :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{тс} :	25,782	13,720	1,738	0,676	0,119	1,039	0,520	0,290	0,000	0,180	0,229	0,689	44,981
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{тс} :	207,200	99,261	26,809	19,098	16,059	17,712	17,987	16,890	13,827	14,238	14,412	22,458	485,951

Таблица А.17 – ВХУ 11.01.00.009 Самара от истока до Сорочинского г/у (млн м³)

Таблица А.17 – ВХУ 11.01.00.009 Самара от истока до Сорочинского т.у (млн м ³)													
	Составляющая												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
I. Приходная часть:													
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, $W_{вх}$	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, $W_{бок}$	77,240	26,500	11,550	13,090	8,340	9,600	10,030	11,140	6,630	6,440	8,390	25,020	213,970
3. Объем дотационного стока на ВХУ, $W_{дот}$:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, $W_{пзв}$	0,799	0,817	0,938	0,959	0,958	0,858	0,802	0,775	0,770	0,783	0,765	0,775	10,000
5. Объем возвратных вод на ВХУ, $W_{вв}$:	0,082	0,085	0,082	0,085	0,085	0,082	0,085	0,082	0,085	0,085	0,077	0,085	1,000
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV	-6,800	-1,000	1,500	2,560	0,900	0,750	0,510	0,450	0,450	0,450	0,230	0,000	0,000
Всего по приходной части:	71,322	26,402	14,070	16,694	10,283	11,290	11,427	12,447	7,935	7,758	9,462	25,880	224,970
II. Расходная часть:													
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, $W_{исп}$, $W_{л}$	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фальтрационные потери из водохранилищ, $W_{ф}$	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, $W_{у}$	0,635	0,649	0,746	0,763	0,761	0,682	0,638	0,616	0,612	0,623	0,609	0,616	7,950
10. Объем переборки части стока за пределы ВХУ, $W_{пер}$	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, $W_{вп}$, всего	0,799	1,686	1,841	1,862	1,861	1,761	1,672	1,775	0,770	0,783	0,765	0,775	15,350
в т.ч.: из поверхностных вод	0,000	0,869	0,903	0,903	0,903	0,903	0,869	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,350
в т.ч. на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение	0,000	0,246	0,255	0,255	0,255	0,255	0,246	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,513
производственное водоснабжение	0,000	0,607	0,630	0,630	0,630	0,630	0,607	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,735
сельскохозяйственное водоснабжение	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,016
орошение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прочие	0,000	0,014	0,015	0,015	0,015	0,015	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,087
из подземных вод	0,799	0,817	0,938	0,959	0,958	0,858	0,802	0,775	0,770	0,783	0,765	0,775	10,000
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), всего, $W_{кп}$	69,520	23,850	10,390	11,780	7,510	8,640	9,030	10,020	5,970	5,800	7,550	22,520	192,580
в т.ч.: санитарно-экологические попуски	69,520	23,850	10,390	11,780	7,510	8,640	9,030	10,020	5,970	5,800	7,550	22,520	192,580
хозяйственные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, $W_{рт}$	70,955	26,186	12,977	14,405	10,132	11,083	11,339	11,410	7,352	7,206	8,924	23,912	215,880
III. Результаты баланса, В:													
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def	0,367	0,216	1,094	2,289	0,151	0,207	0,088	1,036	0,583	0,552	0,538	1,969	9,090
14. Резерв водных ресурсов (+), $W_{рез}$	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, $W_{пс}$:	0,367	0,216	1,094	2,289	0,151	0,207	0,088	1,036	0,583	0,552	0,538	1,969	9,090
	69,887	24,066	11,484	14,069	7,661	8,847	9,118	11,056	6,553	6,352	8,088	24,489	201,670

Таблица А.18 – ВХУ 11.01.00.010 Самара от Сорочинского г/у до в/п с. Елшанка (млн м³)

Составляющая												Год
I. Приходная часть:												Год
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с выходящих створов, W _{вх} :	69,887	24,066	11,484	14,069	7,661	8,847	9,118	11,056	6,553	6,352	8,088	201,670
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{бок} :	172,260	55,590	29,300	15,840	25,680	18,660	24,200	27,790	21,900	23,020	21,010	448,030
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{дот} :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, W _{пзв} :	5,457	5,622	5,692	6,037	5,639	5,443	5,284	5,142	5,117	5,023	4,905	64,309
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{вв} :	0,921	0,837	0,829	0,810	0,818	0,856	0,948	0,917	0,852	0,945	0,923	10,575
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по приходной части:	248,525	86,116	47,304	36,736	39,797	33,806	39,550	44,905	34,422	35,340	34,926	724,584
II. Расходная часть:												
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W _{исп} , W _л :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фльтрационные потери из водохранилищ, W _ф :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _у :	3,820	3,936	3,984	4,226	3,947	3,810	3,699	3,600	3,582	3,516	3,433	45,016
10. Объем переборки части стока за пределы ВХУ, W _{пер} :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{впл} , всего:	5,891	6,411	7,167	7,757	7,140	6,784	6,389	6,111	6,118	6,210	5,992	78,105
в т.ч.: из поверхностных вод:	0,434	0,789	1,475	1,720	1,502	1,341	1,105	0,968	1,001	1,187	1,087	13,796
в т.ч.: на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение:	0,129	0,213	0,405	0,485	0,427	0,385	0,327	0,287	0,296	0,351	0,322	3,977
производственное водоснабжение:	0,297	0,492	0,937	1,123	0,987	0,891	0,757	0,663	0,685	0,813	0,744	9,203
сельскохозяйственное водоснабжение:	0,002	0,003	0,007	0,008	0,007	0,006	0,005	0,005	0,005	0,006	0,005	0,064
орошение:	0,000	0,070	0,107	0,080	0,060	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,358
прочие:	0,006	0,010	0,020	0,024	0,021	0,019	0,016	0,014	0,015	0,017	0,016	0,195
из подземных вод:	5,457	5,622	5,692	6,037	5,639	5,443	5,284	5,142	5,117	5,023	4,905	64,309
12. Проектные требования к стоку в займающем створе ВХУ (вмалежный попуск), всего, W _{кп} :	191,651	63,421	31,010	23,611	25,396	21,993	26,103	29,597	21,175	21,729	22,344	511,540
в т.ч.: санитарно-экологические попуски:	191,651	63,421	31,010	23,611	25,396	21,993	26,103	29,597	21,175	21,729	22,344	511,540
хозяйственные попуски:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, W _{рт} :	201,361	73,768	42,162	35,593	36,483	32,587	36,191	39,308	30,876	31,456	31,770	634,662
III. Результаты баланса, B:	47,163	12,347	5,143	1,162	3,314	1,219	3,359	5,598	3,546	3,885	3,157	89,922
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез} :	47,163	12,347	5,143	1,162	3,314	1,219	3,359	5,598	3,546	3,885	3,157	89,922
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{пс} :	238,814	75,769	36,153	24,773	28,710	23,213	29,462	35,195	24,721	25,614	25,501	601,462

Таблица А.19 – ВХУ 11.01.00.011 Самара (выше города) без р. Бол. Кинель (млн м³)

Составляющая												Год
I. Приходная часть:												
1. Приходная часть:												
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, W _{вх} :	446,013	175,030	62,962	43,871	44,769	40,925	47,449	52,085	38,548	39,852	39,913	1087,414
в т.ч. 11.01.00.010	238,814	75,769	36,153	24,773	28,710	23,213	29,462	35,195	24,721	25,614	25,501	601,462
11.01.00.008	207,200	99,261	26,809	19,098	16,059	17,712	17,987	16,890	13,827	14,238	14,412	485,951
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{бок}	57,992	27,519	10,020	7,741	8,055	5,561	7,306	7,159	5,501	3,651	4,662	150,100
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{дот} :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, W _{пзв}	2,219	2,314	2,385	2,446	2,433	2,345	2,388	2,353	2,438	2,279	2,150	28,035
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{вв} :	5,187	4,188	4,674	9,151	11,136	16,431	11,783	5,701	5,625	5,620	5,251	89,945
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по приходной части:	511,411	209,051	80,041	63,209	66,393	65,261	68,927	67,298	52,112	51,402	51,976	1355,494
II. Расходная часть:												
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W _{исп} , W _л	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _у	1,553	1,620	1,670	1,712	1,703	1,642	1,671	1,647	1,706	1,595	1,505	19,625
10. Объем переборски части стока за пределы ВХУ, W _{пер}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{вдп} , всего	14,997	14,132	11,896	13,587	12,396	8,506	6,032	5,532	5,477	5,321	5,415	112,466
в т.ч.: из поверхностных вод	12,778	11,818	9,511	11,141	9,963	6,160	3,644	3,178	3,040	3,041	3,265	84,431
в т.ч. на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение	3,402	3,304	2,181	2,599	2,565	1,607	0,837	0,803	0,809	0,800	0,816	21,332
производственное водоснабжение	2,524	2,432	1,618	1,670	1,920	1,096	0,621	0,595	0,600	0,600	0,605	15,827
сельскохозяйственное водоснабжение	0,012	0,009	0,008	0,013	0,008	0,005	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,077
орошение	0,000	0,838	1,321	0,959	0,717	0,484	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,318
прочие	6,839	5,235	4,383	5,900	4,753	2,969	2,183	1,777	1,627	1,638	1,840	42,878
из подземных вод	2,219	2,314	2,385	2,446	2,433	2,345	2,388	2,353	2,438	2,279	2,150	28,035
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), всего, W _{кп}	423,052	171,874	66,476	47,692	49,562	45,221	51,929	55,116	42,674	44,486	44,187	1096,450
в т.ч.: санитарно-экологические попуски	423,052	171,874	66,476	47,692	49,562	45,221	51,929	55,116	42,674	44,486	44,187	1096,450
хозяйственные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, W _{рт}	439,602	187,626	80,041	62,991	63,661	55,369	59,633	62,295	49,858	51,402	51,106	1228,541
III. Результаты баланса, B:												
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def	71,809	21,425	0,000	0,217	2,732	9,893	9,294	5,002	2,254	0,001	0,869	126,953
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{тс} :	71,809	21,425	0,000	0,217	2,732	9,893	9,294	5,002	2,254	0,001	0,869	126,953
	494,861	193,299	66,476	47,910	52,293	55,114	61,223	60,118	44,928	44,486	45,056	1223,403

Таблица А.20 – ВХУ 11.01.00.012 Чапавка от истока до устья (млн м³)

Составляющая		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Год
I. Приходная часть:														
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, $W_{вх}$:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, $W_{бок}$:		36,410	1,360	0,220	0,180	0,100	0,200	0,320	0,310	0,810	0,560	0,260	0,570	41,300
3. Объем дотационного стока на ВХУ, $W_{дот}$:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, $W_{пзв}$:		1,283	1,295	1,353	1,327	1,353	1,330	1,355	1,334	1,381	1,328	1,242	1,367	15,948
5. Объем возвратных вод на ВХУ, $W_{вв}$:		4,260	4,723	8,100	5,203	4,900	7,750	4,155	4,047	4,602	4,525	4,185	10,471	66,920
6. С.работка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по приходной части:		41,953	7,378	9,673	6,710	6,353	9,280	5,830	5,691	6,794	6,413	5,687	12,408	124,168
II. Расходная часть:														
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, $W_{исп}$, $W_{л}$:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, $W_{ф}$:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, $W_{у}$:		1,026	1,036	1,082	1,062	1,082	1,064	1,084	1,067	1,105	1,063	0,994	1,093	12,759
10. Объем переброски части стока за пределы ВХУ, $W_{пер}$:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, $W_{влп}$, всего:		4,581	4,596	7,614	5,045	4,746	7,490	4,180	4,073	4,616	4,534	4,195	10,279	65,948
в т.ч.: из поверхностных вод		3,299	3,300	6,261	3,718	3,393	6,160	2,825	2,740	3,234	3,206	2,953	8,912	50,000
в т.ч., на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение		1,590	1,591	3,019	1,792	1,636	2,970	1,362	1,321	1,559	1,546	1,424	4,297	24,108
производственное водоснабжение		0,626	0,627	1,189	0,706	0,644	1,170	0,537	0,520	0,614	0,609	0,561	1,692	9,489
сельскохозяйственное водоснабжение		0,001	0,001	0,003	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004	0,020
орошение		0,042	0,042	0,080	0,048	0,043	0,079	0,036	0,035	0,041	0,041	0,038	0,114	0,638
прочие		1,038	1,039	1,971	1,170	1,068	1,939	0,889	0,862	1,018	1,009	0,929	2,806	15,740
из подземных вод		1,283	1,295	1,353	1,327	1,353	1,330	1,355	1,334	1,381	1,328	1,242	1,367	15,948
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), всего, $W_{кп}$:		31,279	1,168	0,189	0,155	0,086	0,172	0,275	0,266	0,696	0,481	0,223	0,490	35,480
в т.ч.: санитарно-экологические попуски		31,279	1,168	0,189	0,155	0,086	0,172	0,275	0,266	0,696	0,481	0,223	0,490	35,480
хозяйственные попуски		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, $W_{рт}$:		36,887	6,800	8,886	6,261	5,914	8,725	5,539	5,407	6,416	6,077	5,412	11,862	114,187
III. Результаты баланса, В:														
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def :		5,066	0,578	0,787	0,449	0,439	0,555	0,291	0,284	0,377	0,335	0,275	0,546	9,981
14. Резерв водных ресурсов (+), $W_{рез}$:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15. Транзит стока на нижераположенный ВХУ, $W_{тс}$:		5,066	0,578	0,787	0,449	0,439	0,555	0,291	0,284	0,377	0,335	0,275	0,546	9,981
		36,345	1,746	0,976	0,603	0,525	0,726	0,566	0,550	1,073	0,816	0,498	1,035	45,461

Таблица А.21 – ВХУ 11.01.00.013 Сызрань (выше города) (млн м³)

Составляющая		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Год
I. Приходная часть:														
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, $W_{вх}$:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, $W_{бок}$		95,230	31,330	23,160	21,020	21,240	22,400	26,600	23,970	14,210	21,090	15,320	47,440	363,010
3. Объем дотационного стока на ВХУ, $W_{дот}$		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, $W_{пзв}$		0,602	0,664	0,724	0,723	0,682	0,616	0,579	0,569	0,594	0,592	0,570	0,612	7,526
5. Объем возвратных вод на ВХУ, $W_{вв}$		0,258	0,161	0,169	0,251	0,041	0,041	0,039	0,039	0,042	0,281	0,264	0,259	1,845
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по приходной части:		96,090	32,155	24,054	21,995	21,963	23,056	27,218	24,577	14,845	21,963	16,154	48,311	372,381
II. Расходная часть:														
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, $W_{исп}$, $W_{л}$		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, $W_{ф}$		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, $W_{у}$		0,482	0,531	0,579	0,579	0,545	0,492	0,463	0,455	0,475	0,473	0,456	0,489	6,021
10. Объем переброски части стока за пределы ВХУ, $W_{пер}$		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, $W_{влп}$, всего		0,738	2,198	2,395	2,127	1,625	0,753	0,710	0,697	0,728	0,725	0,698	0,749	14,145
в т.ч.: из поверхностных вод		0,135	1,534	1,671	1,404	0,943	0,138	0,131	0,129	0,134	0,134	0,128	0,138	6,618
в т.ч., на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение		0,058	0,064	0,070	0,070	0,066	0,059	0,056	0,055	0,057	0,057	0,055	0,059	0,727
производственное водоснабжение		0,008	0,009	0,010	0,010	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,104
сельскохозяйственное водоснабжение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002
орошение		0,000	1,386	1,511	1,244	0,792	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,932
прочие		0,069	0,075	0,080	0,080	0,076	0,070	0,067	0,066	0,068	0,068	0,065	0,070	0,853
из подземных вод		0,602	0,664	0,724	0,723	0,682	0,616	0,579	0,569	0,594	0,592	0,570	0,612	7,526
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (замплесный попуск), всего, $W_{кп}$		84,540	27,813	20,560	18,660	18,856	19,885	23,614	21,279	12,615	18,723	13,600	42,115	322,260
в т.ч.: санитарно-экологические попуски		84,540	27,813	20,560	18,660	18,856	19,885	23,614	21,279	12,615	18,723	13,600	42,115	322,260
хозяйственные попуски		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, $W_{рт}$		85,760	30,543	23,535	21,366	21,026	21,131	24,787	22,431	13,817	19,921	14,754	43,353	342,476
III. Результаты баланса, В:														
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def		10,330	1,612	0,519	0,628	0,937	1,925	2,431	2,146	1,028	2,041	1,400	4,958	29,956
14. Резерв водных ресурсов (+), $W_{рез}$		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, $W_{тс}$:		10,330	1,612	0,519	0,628	0,937	1,925	2,431	2,146	1,028	2,041	1,400	4,958	29,956
		94,870	29,425	21,079	19,289	19,793	21,810	26,045	23,425	13,643	20,764	15,000	47,072	352,216

Таблица А.22 – ВХУ 11.01.00.014 Мал. Ирғиз от истока до устья (млн м³)

Составляющая		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Год
I. Приходная часть:														
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, $W_{вх}$:														
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, $W_{бок}$:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3. Объем детационного стока на ВХУ, $W_{дет}$:		19,160	0,610	0,200	0,090	0,170	0,120	0,140	0,120	0,120	0,160	0,200	0,910	22,000
4. Объем водозабора подземных вод, $W_{пзв}$:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5. Объем возвратных вод на ВХУ, $W_{вв}$:		0,107	0,110	0,107	0,110	0,110	0,107	0,110	0,107	0,110	0,110	0,100	0,110	1,300
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по приходной части:		19,267	0,721	0,307	0,201	0,281	0,227	0,251	0,227	0,231	0,271	0,300	1,021	23,303
II. Расходная часть:														
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, $W_{исп}$, $W_{л}$:														
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, $W_{ф}$:														
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, $W_{у}$:														
10. Объем переброски части стока за пределы ВХУ, $W_{пер}$:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, $W_{вдп}$, всего:		0,107	0,120	0,126	0,120	0,120	0,107	0,111	0,107	0,111	0,111	0,100	0,111	1,350
в т.ч.: из поверхностных вод:		0,000	0,010	0,019	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050
в т.ч. на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
производственное водоснабжение:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
сельскохозяйственное водоснабжение:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
орошение:		0,000	0,009	0,019	0,009	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047
прочие:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
из подземных вод:		0,107	0,110	0,107	0,110	0,110	0,107	0,110	0,107	0,110	0,110	0,100	0,110	1,300
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (вмплескный попуск), всего, $W_{кп}$:		4,746	0,151	0,050	0,022	0,042	0,030	0,035	0,030	0,030	0,040	0,050	0,225	5,450
в т.ч.: санитарно-экологические попуски:		4,746	0,151	0,050	0,022	0,042	0,030	0,035	0,030	0,030	0,040	0,050	0,225	5,450
хозяйственные попуски:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, $W_{рт}$:		4,910	0,329	0,231	0,200	0,220	0,193	0,203	0,193	0,198	0,208	0,202	0,394	7,482
III. Результаты баланса, В:		14,357	0,392	0,076	0,000	0,061	0,034	0,047	0,034	0,032	0,062	0,098	0,627	15,820
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Резерв водных ресурсов (+), $W_{рез}$:		14,357	0,392	0,076	0,000	0,061	0,034	0,047	0,034	0,032	0,062	0,098	0,627	15,820
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, $W_{лс}$:		19,103	0,543	0,126	0,022	0,103	0,064	0,082	0,064	0,062	0,102	0,148	0,852	21,270

Таблица А.23 – ВХУ 11.01.00.016-017 Бол. Иргиз от истока до устья (млн м³)

Составляющая											
I. Приходная часть:											
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, W _{вх} :	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{бок} :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{дот} :	157,180	9,170	0,720	0,360	0,360	0,360	0,540	2,880	2,880	2,160	1,260
4. Объем водозабора подземных вод, W _{пзв} :	34,441	54,317	64,798	78,646	78,256	76,978	68,684	28,327	0,000	0,000	0,000
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{ваз} :	0,156	0,180	0,199	0,199	0,184	0,174	0,163	0,150	0,154	0,141	0,140
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV:	0,294	1,198	1,655	2,613	2,452	2,745	1,646	0,466	0,019	0,004	0,004
Всего по приходной части:	154,071	64,865	67,810	107,877	91,091	81,920	71,033	31,823	3,052	2,306	1,405
II. Расходная часть:											
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W _{исп} , W _л :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _у :	0,078	0,090	0,099	0,099	0,092	0,087	0,081	0,075	0,077	0,071	0,070
10. Объем переброски части стока за пределы ВХУ, W _{пер} :	8,128	12,819	15,292	18,560	18,468	18,167	16,210	6,685	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{вдп} , всего:	8,362	25,881	46,972	88,907	72,236	62,912	41,156	7,844	0,933	0,928	1,002
в т.ч.: из поверхностных вод:	8,206	25,701	46,773	88,708	72,053	62,737	40,993	7,694	0,779	0,786	0,862
в т.ч. на: питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжение:	2,560	4,702	5,334	17,039	15,300	15,500	12,925	3,088	0,381	0,383	0,470
производственное водоснабжение:	0,328	0,602	0,555	2,309	2,060	2,124	1,629	0,267	0,023	0,023	0,023
сельскохозяйственное водоснабжение:	0,260	0,477	0,440	1,831	1,633	1,685	1,292	0,212	0,018	0,019	0,018
орошение:	0,000	10,627	31,881	31,881	21,254	10,627	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прочие:	5,059	9,293	8,564	35,649	31,805	32,801	25,148	4,127	0,357	0,361	0,351
из подземных вод:	0,156	0,180	0,199	0,199	0,184	0,174	0,163	0,150	0,154	0,141	0,140
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), всего, W _{кп} :	29,356	1,713	0,134	0,067	0,067	0,067	0,101	0,538	0,538	0,403	0,235
в т.ч.: санитарно-экологические попуски:	29,356	1,713	0,134	0,067	0,067	0,067	0,101	0,538	0,538	0,403	0,235
хозяйственные попуски:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, W _{рт} :	45,924	40,502	62,498	107,634	90,864	81,233	57,547	15,142	1,548	1,402	1,308
III. Результаты баланса, B:	108,147	24,363	5,312	0,243	0,227	0,687	13,485	16,681	1,505	0,904	0,097
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез} :	108,147	24,363	5,312	0,243	0,227	0,687	13,485	16,681	1,505	0,904	0,097
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{пс} :	137,503	26,076	5,447	0,310	0,295	0,754	13,586	17,219	2,042	1,308	0,332

Таблица А.24 – ВХУ 11.01.00.018 Бол. Караман от истока до устья (см. раздел А4), (млн м³)

Составляющая		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Год
I. Приходная часть:														
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с выпележащих створов, W _{вх} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{бок} :		0,700	0,360	0,140	0,180	0,120	0,100	0,180	0,220	0,230	0,280	0,430	1,170	4,110
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{дот} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, W _{пзв} :		0,123	0,224	0,244	0,253	0,255	0,210	0,118	0,114	0,115	0,114	0,110	0,120	2,000
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{ав} :		0,082	0,084	0,075	0,074	0,082	0,076	0,079	0,083	0,087	0,081	0,079	0,087	0,969
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по приходной части:		0,905	0,668	0,459	0,507	0,457	0,386	0,377	0,417	0,432	0,475	0,618	1,377	7,079
II. Расходная часть:														
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W _{исп} , W _л :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _у :		0,062	0,112	0,122	0,126	0,127	0,105	0,059	0,057	0,058	0,057	0,055	0,060	1,000
10. Объем переборки части стока за пределы ВХУ, W _{пер} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{впл} , всего:		0,158	0,280	0,269	0,293	0,271	0,232	0,152	0,148	0,149	0,148	0,144	0,155	2,400
в т.ч.: из поверхностных вод		0,035	0,056	0,025	0,040	0,017	0,022	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,035	0,400
в т.ч. на: питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
производственное водоснабжение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
сельскохозяйственное водоснабжение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
орошение		0,000	0,056	0,025	0,040	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,138
прочие		0,035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,035	0,262
из подземных вод		0,123	0,224	0,244	0,253	0,255	0,210	0,118	0,114	0,115	0,114	0,110	0,120	2,000
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), всего, W _{сп} :		0,340	0,175	0,068	0,087	0,058	0,049	0,087	0,107	0,112	0,136	0,209	0,569	1,998
в т.ч.: санитарно-экологические попуски		0,548	0,282	0,110	0,141	0,094	0,078	0,141	0,172	0,180	0,219	0,337	0,917	3,220
хозяйственные попуски		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, W _{рт} :		0,560	0,567	0,459	0,507	0,457	0,386	0,298	0,312	0,319	0,341	0,408	0,784	5,398
III. Результаты баланса, B:		0,345	0,101	0,000	0,000	0,000	0,000	0,079	0,105	0,113	0,134	0,211	0,593	1,681
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез} :		0,345	0,101	0,000	0,000	0,000	0,000	0,079	0,105	0,113	0,134	0,211	0,593	1,681
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{лс} :		0,685	0,276	0,068	0,087	0,058	0,049	0,166	0,212	0,225	0,270	0,420	1,162	3,679

Таблица А.25 – ВХУ 11.01.00.019 Терешка от истока до устья (млн м³)

Составляющая		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Год
I. Приходная часть:														
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, W _{вх} :														
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{бок} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{дот} :		147,270	42,970	24,120	18,300	16,620	16,400	19,250	17,460	14,200	13,030	14,310	22,070	366,000
4. Объем водозабора подземных вод, W _{пзв} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{вв} :		0,302	0,336	0,386	0,387	0,372	0,341	0,288	0,279	0,287	0,280	0,273	0,266	3,797
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV:		0,049	0,034	0,002	0,003	0,003	0,013	0,367	0,003	0,003	0,004	0,003	0,016	0,500
Всего по приходной части:		147,621	43,340	24,508	18,690	16,995	16,753	19,905	17,742	14,490	13,314	14,586	22,353	370,297
II. Расходная часть:														
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W _{исп} , W _л :														
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _у :		0,151	0,168	0,193	0,193	0,186	0,170	0,144	0,140	0,143	0,140	0,136	0,133	1,899
10. Объем переборки части стока за пределы ВХУ, W _{пер} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{вл} , всего:		2,810	1,418	0,969	0,957	0,678	0,965	0,839	0,360	0,370	0,353	0,338	0,340	10,397
в т.ч.: из поверхностных вод:		2,508	1,082	0,584	0,570	0,306	0,624	0,551	0,081	0,083	0,073	0,065	0,074	6,600
в т.ч. на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение:		1,957	0,838	0,447	0,437	0,232	0,483	0,430	0,063	0,065	0,057	0,051	0,058	5,117
производственное водоснабжение:		0,191	0,082	0,044	0,043	0,023	0,047	0,042	0,006	0,006	0,006	0,005	0,006	0,499
сельскохозяйственное водоснабжение:		0,178	0,076	0,041	0,040	0,021	0,044	0,039	0,006	0,006	0,005	0,005	0,005	0,466
орошение:		0,000	0,009	0,011	0,011	0,009	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,043
прочие:		0,182	0,078	0,042	0,041	0,022	0,045	0,040	0,006	0,006	0,005	0,005	0,005	0,475
из подземных вод:		0,302	0,336	0,386	0,387	0,372	0,341	0,288	0,279	0,287	0,280	0,273	0,266	3,797
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), всего, W _{кп} :		124,302	36,269	20,358	15,446	14,028	13,842	16,248	14,737	11,985	10,998	12,078	18,628	308,920
в т.ч.: санитарно-экологические попуски:		124,302	36,269	20,358	15,446	14,028	13,842	16,248	14,737	11,985	10,998	12,078	18,628	308,920
хозяйственные попуски:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, W _{рт} :		127,264	37,855	21,521	16,596	14,892	14,977	17,231	15,237	12,499	11,490	12,553	19,101	321,216
III. Результаты баланса, B:		20,357	5,485	2,988	2,093	2,103	1,776	2,674	2,506	1,991	1,823	2,033	3,251	49,081
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез} :		20,357	5,485	2,988	2,093	2,103	1,776	2,674	2,506	1,991	1,823	2,033	3,251	49,081
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{ис} :		144,660	41,753	23,346	17,539	16,131	15,618	18,922	17,243	13,976	12,821	14,112	21,879	358,001

Таблица А.26 – ВХУ 11.01.00.020 Еруслан от истока до устья (млн м³)

Составляющая		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Год
I. Приходная часть:														
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, W _{вх} :		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{бок} :		9,630	3,640	1,960	1,230	1,250	2,180	3,680	5,170	3,670	3,500	2,750	4,340	43,000
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{дот} :		0,000	2,500	1,500	3,000	5,500	7,000	4,500	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000
4. Объем водозабора подземных вод, W _{пзв} :		0,097	0,134	0,159	0,169	0,159	0,109	0,120	0,119	0,122	0,125	0,121	0,125	1,558
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{вв} :		0,030	0,030	0,540	0,501	0,314	0,130	0,070	0,050	0,044	0,031	0,030	0,030	1,800
6. Срабатка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по приходной части:		9,757	6,304	4,159	4,900	7,223	9,419	8,370	6,339	3,836	3,656	2,901	4,495	71,358
II. Расходная часть:														
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W _{исп} , W _л		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _у		0,049	0,067	0,079	0,085	0,079	0,054	0,060	0,060	0,061	0,063	0,061	0,063	0,779
10. Объем переброски части стока за пределы ВХУ, W _{пер}		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{едп} , всего		0,224	2,126	2,176	2,732	2,208	1,961	0,206	0,184	0,177	0,190	0,176	0,181	12,543
в т.ч. из поверхностных вод		0,127	1,993	2,017	2,563	2,050	1,853	0,087	0,065	0,056	0,065	0,055	0,056	10,985
в т.ч. из питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения		0,080	0,149	0,151	0,134	0,103	0,155	0,050	0,040	0,035	0,045	0,035	0,035	1,010
производственное водоснабжение		0,019	0,026	0,036	0,032	0,025	0,037	0,012	0,011	0,011	0,011	0,010	0,012	0,240
сельскохозяйственное водоснабжение		0,017	0,018	0,026	0,023	0,023	0,026	0,018	0,008	0,003	0,003	0,003	0,003	0,172
орошение		0,000	1,784	1,784	2,356	1,884	1,613	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,422
прочие		0,011	0,015	0,021	0,019	0,014	0,022	0,007	0,006	0,007	0,006	0,006	0,007	0,141
из подземных вод		0,097	0,134	0,159	0,169	0,159	0,109	0,120	0,119	0,122	0,125	0,121	0,125	1,558
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комбинированный попуск), всего, W _{кл}		9,330	3,527	1,899	1,192	1,211	2,112	3,565	5,009	3,556	3,391	2,664	4,205	41,660
в т.ч. санитарно-экологические попуски		9,330	3,527	1,899	1,192	1,211	2,112	3,565	5,009	3,556	3,391	2,664	4,205	41,660
хозяйственные попуски		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, W _{рт}		9,603	5,720	4,154	4,008	3,498	4,128	3,832	5,253	3,794	3,644	2,901	4,449	54,983
III. Результаты баланса, B:		0,154	0,584	0,004	0,892	3,724	5,291	4,538	1,087	0,042	0,013	0,000	0,046	16,376
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез}		0,154	0,584	0,004	0,892	3,724	5,291	4,538	1,087	0,042	0,013	0,000	0,046	16,376
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{пс} :		9,484	4,110	1,903	2,084	4,935	7,403	8,103	6,096	3,597	3,404	2,665	4,251	58,036

Таблица А.27 – ВХУ 11.01.00.021 Торгун от истока до устья (млн м³)

Составляющая		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Год
I. Приходная часть:														
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, W_{ВХУ}:														
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{Вок}		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{Дот} :		39,780	4,010	0,200	0,100	0,100	0,050	0,200	0,290	0,580	0,240	0,200	3,130	48,880
4. Объем водозабора подземных вод, W _{ПЗВ} :		0,000	1,265	2,000	2,000	1,500	0,979	0,297	0,275	0,000	0,000	0,000	0,000	8,316
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{Вв} :		0,007	0,007	0,009	0,012	0,011	0,009	0,008	0,007	0,006	0,005	0,006	0,006	0,091
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV		0,025	0,177	0,210	0,212	0,170	0,030	0,030	0,030	0,040	0,015	0,015	0,045	1,000
Всего по приходной части:		39,812	5,459	2,419	2,324	1,781	1,068	0,535	0,602	0,626	0,260	0,221	3,181	58,287
II. Расходная часть:														
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W_{Исп}, W_Л														
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _Ф		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _У		0,003	0,003	0,004	0,005	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,037
10. Объем переборки части стока за пределы ВХУ, W _{пер}		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{впл} , всего		0,901	1,857	2,235	2,229	1,686	1,024	0,347	0,338	0,092	0,038	0,038	0,357	11,141
в т.ч.: из поверхностных вод		0,894	1,849	2,227	2,218	1,675	1,015	0,339	0,332	0,086	0,033	0,032	0,351	11,050
в т.ч. на: питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжение		0,650	0,616	0,583	0,670	0,459	0,383	0,284	0,279	0,073	0,027	0,027	0,295	4,445
производственное водоснабжение		0,117	0,117	0,148	0,152	0,100	0,074	0,055	0,053	0,014	0,005	0,005	0,056	0,896
сельскохозяйственное водоснабжение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
орошение		0,000	1,008	1,259	1,259	1,008	0,504	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,038
прочие		0,127	0,109	0,136	0,136	0,109	0,054	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,671
из подземных вод		0,007	0,007	0,009	0,012	0,011	0,009	0,008	0,007	0,006	0,005	0,006	0,006	0,091
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), всего, W _{кп}		23,560	2,375	0,118	0,059	0,059	0,030	0,118	0,172	0,344	0,142	0,118	1,854	28,950
в т.ч.: санитарно-экологические попуски		23,560	2,375	0,118	0,059	0,059	0,030	0,118	0,172	0,344	0,142	0,118	1,854	28,950
хозяйственные попуски		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, W _{рт}		24,464	4,235	2,358	2,293	1,750	1,057	0,468	0,513	0,439	0,182	0,159	2,213	40,129
III. Результаты баланса, В:		15,348	1,225	0,061	0,031	0,031	0,011	0,066	0,089	0,188	0,078	0,062	0,968	18,158
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез}		15,348	1,225	0,061	0,031	0,031	0,011	0,066	0,089	0,188	0,078	0,062	0,968	18,158
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{тс} :		38,908	3,600	0,180	0,090	0,090	0,040	0,185	0,261	0,531	0,220	0,180	2,822	47,108

А.4 Комментарии к расчету водохозяйственных балансов

По большему числу ВХУ балансы сведены без дефицита при заявленных перспективных объемах забора воды из поверхностных и подземных источников, сброса сточных вод и доступных к перераспределению водных ресурсов.

По ряду ВХУ для сведения бездефицитного баланса прогнозные (планируемые) параметры водопользования были подкорректированы без ущерба фактическим потребностям (по данным ИАС 2-ТП за 2019–2020 гг.).

Исключение составляет ВХУ 11.01.00.018 Бол. Караман от истока до устья (Таблица А.24). При заявленных потребностях: забор из поверхностных источников – 5 млн м³/год (все на орошение в мае-августе), из подземных – 3 млн м³/год, при сбросе 1,2 млн м³/год, возникает дефицит не только по балансу, но и по стоку (Таблица А.28); отрицательные значения проектного стока имеют условное значение, приведены для наглядности), что свидетельствует о категорической невозможности удовлетворения таких потребностей в засушливые годы. Учитывая напряженную водохозяйственную обстановку на рассматриваемом ВХУ был произведен многовариантный расчет ВХБ.

Обращает на себя внимание, что по утвержденным в рамках СКИОВО лимитам на этом ВХУ был разрешен забор всего 0,4 млн м³/год из поверхностных водных объектов при сбросе 1,2 млн м³ и заборе подземных вод в объеме 3,4 млн м³. Несмотря на это, в 2018 г. выданы разрешительные документы на забор 4,442 млн м³/год из поверхностных водных объектов. И весь этот объем предназначен для нужд орошения. Забор производится с мая по август, т.е., главным образом, в маловодный период.

Была произведена оценка доступных к изъятию в год 95% водных ресурсов (Таблица А.24). Использовались следующие предположения. Сток в год 95% обеспеченности принят по данным утвержденной Книги 4 СКИОВО-Волга. Объем экологического стока (в соответствии с общим подходом, см. раздел А.2) принят равным разнице между объемом годового стока и НДСи, который составляет 0,89 млн м³/год, с помесечным распределением, пропорционально распределению восстановленного стока. Объем забора подземных вод установлен близко к максимальному годовому объему за последние 5 лет. Большие объемы приводят к дефициту в отдельные месяцы даже при отсутствии забора воды из поверхностных водных объектов (коэффициент ущерба речному стоку от забора подземных вод равен 0,5). Помесячное распределение забора подземных вод соответствует пропорциям 2020 г. Объем и помесечное распределение сброса сточных вод определены, исходя из пропорций между объемами забора и сброса по данным отчетности 2-ТП (водхоз) за 2020 г.

Таблица А.28 – Водохозяйственный баланс по ВХУ 11.01.00.018 Бол. Караман от истока до устья для года 95% обеспеченности по водности на уровне заявленных перспективных потребностей водопользования, млн м³

Составляющая												
I. Приходная часть:												
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, W _{ВХ} :	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{Бок}	0,700	0,360	0,140	0,180	0,120	0,100	0,180	0,220	0,230	0,280	0,430	1,170
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{Дот} :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, W _{ПЗв}	0,178	0,319	0,369	0,412	0,374	0,318	0,187	0,170	0,176	0,162	0,161	0,174
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{Вв} :	0,102	0,104	0,093	0,092	0,102	0,094	0,098	0,103	0,107	0,100	0,097	0,108
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по приходной части:	0,979	0,783	0,603	0,683	0,596	0,512	0,465	0,493	0,513	0,543	0,688	1,451
II. Расходная часть:												
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W _{Исп} , W _Л	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _Ф	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _У	0,089	0,160	0,185	0,206	0,187	0,159	0,094	0,085	0,088	0,081	0,080	0,087
10. Объем переброски части стока за пределы ВХУ, W _{пер}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{вдп} , всего	0,178	0,746	1,914	1,926	1,888	0,318	0,187	0,170	0,176	0,162	0,161	0,174
в т.ч.: из поверхностных вод	0,000	0,427	1,545	1,514	1,514	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч., на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
производственное водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
сельскохозяйственное водоснабжение	0,000	0,427	1,545	1,514	1,514	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
орошение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прочие	0,178	0,319	0,369	0,412	0,374	0,318	0,187	0,170	0,176	0,162	0,161	0,174
из подземных вод	0,548	0,282	0,110	0,141	0,094	0,078	0,141	0,172	0,180	0,219	0,337	0,917
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), всего, W _{кп}	0,548	0,282	0,110	0,141	0,094	0,078	0,141	0,172	0,180	0,219	0,337	0,917
в т.ч.: санитарно-экологические попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
хозяйственные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, W _{рп}	0,815	1,188	2,208	2,273	2,169	0,555	0,422	0,428	0,444	0,463	0,578	1,177
III. Результаты баланса, B:												
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def	0,164	-0,405	-1,606	-1,589	-1,573	-0,043	0,043	0,065	0,069	0,080	0,110	0,274
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез}	0,000	0,405	1,606	1,589	1,573	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15. Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{тс} :	0,164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,043	0,065	0,069	0,080	0,110	0,274
	0,713	-0,123	-1,496	-1,448	-1,479	0,035	0,184	0,238	0,250	0,299	0,447	1,191
												-1,190

Объем забора воды определялся следующим образом. В мае – августе весь резерв стока направлялся на орошение. Этот объем забора имеет неравномерное помесечное распределение, а в сумме – гораздо меньше запрашиваемого (всего 0,138 млн м³). В остальные месяцы забор относится на «прочие» нужды. Помесечное распределение определялось доступным резервом, равномерным распределением по месяцам и стремлением привести годовой объем к утвержденному ранее – 0,4 млн м³.

Следует понимать, что определяемый на основе такого баланса лимит забора воды (и соответствующий ему лимит сброса сточных вод) носят весьма условный характер. Интересующий водопользователей забор воды на орошение ограничен указанным выше объемом и приведенным в водохозяйственном балансе режимом (Таблица А.24).

Особенностью ВХУ 11.01.00.018 является то, что фактически (2020 г.) и на перспективу весь объем воды, забираемой из поверхностных водных объектов, используется исключительно для целей орошения регулярного. Поскольку оросительные системы проектируются на 75% обеспеченность по водности, имеет смысл установить лимиты забора/сброса для этих условий.

Был рассчитан соответствующий водохозяйственный баланс (Таблица А.29). Учитывая напряженную водохозяйственную обстановку сведения по годовому стоку и его помесечному распределению были уточнены по новейшему справочнику⁵ (помесечное распределение годового стока принято по результатам наблюдений в 1978–2009 гг. из приложения А5 справочника). Объемы и распределение забора подземных вод и сброса сточных вод оставлены такими же, как в год 95% обеспеченности (Таблица А.24). Годовой объем экологического стока для года 75% обеспеченности принят в той же пропорции от объема годового стока, что и в СКИОВО-Волга (утв. 14.08.2015; Приложение 6, стр. 53), с помесечным распределением пропорционально восстановленному стоку.

Результаты расчетов (Таблица А.29) показывают, что в среднемаловодный год перспективные потребности орошения в объеме 5 млн м³ могут быть удовлетворены при соблюдении приведенного в балансе режима забора поверхностных и подземных вод.

⁵ Научно-прикладной справочник: Основные гидрологические характеристики рек бассейна Нижней Волги [Электронный ресурс] / Коллектив авторов; под редакцией Георгиевского В.Ю. Ливны: Издатель Мухаметов Г.В., 2015. Режим доступа: http://www.hydrology.ru/sites/default/files/Books/n_volga_0.pdf, http://www.hydrology.ru/sites/default/files/Books/n_volga_pril_a.pdf (дата обращения: 04.10.2021).

Таблица А.29 – Водохозяйственный баланс по ВХУ 11.01.00.018 Бол. Караман от истока до устья для года 75% обеспеченности по водности на уровне перспективных потребностей, млн м³

Составляющая												Год
I. Приходная часть:												
1. Объем стока, поступающий на ВХУ с вышележащих створов, W _{вх} :	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март
2. Объем стока, формирующийся на ВХУ, W _{бок} :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3. Объем дотационного стока на ВХУ, W _{дот} :	7,115	2,075	2,372	1,779	1,779	2,372	3,261	2,075	1,482	1,186	1,186	2,964
4. Объем водозабора подземных вод, W _{зв} :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5. Объем возвратных вод на ВХУ, W _{вв} :	0,123	0,224	0,244	0,253	0,255	0,21	0,118	0,114	0,115	0,114	0,11	0,12
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV	0,102	0,101	0,099	0,099	0,099	0,097	0,099	0,096	0,102	0,104	0,099	0,103
Всего по приходной части:	7,340	2,400	2,715	2,131	2,133	2,679	3,478	2,285	1,699	1,404	1,395	3,187
II. Расходная часть:												
7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W _{исп} , W _л	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, W _у	0,140	0,140	0,150	0,150	0,150	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,130	0,140
10. Объем переброски части стока за пределы ВХУ, W _{пер}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Требования водопользователей на ВХУ, W _{адп} , всего	0,123	0,924	1,944	1,553	1,555	0,210	0,118	0,114	0,115	0,114	0,110	0,120
в т.ч.: из поверхностных вод	0,000	0,700	1,700	1,300	1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч. на: питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
производственное водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
сельскохозяйственное водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
орошение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прочие	0,000	0,700	1,700	1,300	1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
из подземных вод	0,123	0,224	0,244	0,253	0,255	0,21	0,118	0,114	0,115	0,114	0,11	0,12
12. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), всего, W _{кп}	0,600	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	1,050
в т.ч.: санитарно-экологические попуски	0,600	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	1,050
хозяйственные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, W _{рт} :	0,863	1,154	2,184	1,793	1,795	0,440	0,348	0,344	0,345	0,344	0,330	1,310
III. Результаты баланса, B:	6,477	1,246	0,531	0,338	0,338	2,239	3,130	1,941	1,354	1,060	1,065	1,877
13. Дефицит водных ресурсов (-), Def	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез}	6,477	1,246	0,531	0,338	0,338	2,239	3,130	1,941	1,354	1,060	1,065	1,877
15. Траанзит стока на нижерасположенный ВХУ, W _{пс} :	7,077	1,336	0,621	0,428	0,428	2,329	3,220	2,031	1,444	1,150	1,155	2,927

Учитывая напряженность водохозяйственного баланса, решить вопрос об увеличении разрешенных объемов забора воды (включая подземные воды), можно только после проведения дополнительных гидрологических исследований: уточнения восстановленного годового и месячного стока для лет 95% и 75% обеспеченности, а также уточнения коэффициента ущерба речному стоку от забора подземных вод.

Приложение Б
(справочное)

Таблица Б.1 - Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и лимиты сброса сточных вод в водные объекты по водохозяйственным участкам бассейна р. Волга в разрезе субъектов Российской Федерации, тыс. м³/год

<i>Код и наименование ВХУ/ субъект РФ</i>	<i>Лимит забора водных ресурсов</i>	<i>Лимит сброса сточных вод</i>
08.01.01 Волга до Рыбинского водохранилища		
08.01.01.001 Волга от истока до Верхневолжского бейшлота	800,00	700,00
Тверская область	800,00	700,00
08.01.01.003 Вазуза от истока до Зубцовского г/у без р. Яуза до Кармановского г/у	920,00	3 900,00
Смоленская область	0,00	3 100,00
Тверская область	920,00	800,00
08.01.01.004 Волга от Верхневолжского бейшлота до г. Зубцов без р. Вазуза от истока до Зубцовского г/у	8 905,00	23 000,00
Новгородская область	5,00	0,00
Тверская область	8 900,00	23 000,00
08.01.01.005 Тверца от истока (Вышневолоцкий г/у) до г. Тверь	78 000,00	145 000,00
Тверская область	78 000,00	145 000,00
08.01.01.006 Волга от г. Зубцов до г. Тверь без р. Тверца	140 500,00	149 000,00
Тверская область	140 500,00	149 000,00
08.01.01.007 Волга от г. Тверь до Иваньковского г/у (Иваньковское в-ще)	1 825 000,00	1 820 000,00
Московская область	25 000,00	20 000,00
Тверская область	1 800 000,00	1 800 000,00
08.01.01.008 Волга от Иваньковского г/у до Угличского г/у (Угличское в-ще)	100 588,00	124 050,00
Владимирская область	70,00	50,00
Московская область	73 424,90	101 000,00
Тверская область	11 000,00	16 000,00
Ярославская область	16 093,10	7 000,00

<i>Код и наименование ВХУ/ субъект РФ</i>	<i>Лимит забора водных ресурсов</i>	<i>Лимит сброса сточных вод</i>
08.01.01.009 Волга от Угличского г/у до начала Рыбинского в-ща	2 350,00	7 250,00
Тверская область	350	250
Ярославская область	2 000,00	7 000,00
08.01.02 Реки бассейна Рыбинского водохранилища		
08.01.02.001 Молога	35 854,40	37 600,00
Вологодская область	30 000,00	30 000,00
Ленинградская область	204,40	400,00
Новгородская область	850,00	1 700,00
Тверская область	4 800,00	5 500,00
08.01.02.002 Суда	581 000,00	570 550,40
Вологодская область	581 000,00	570 550,40
Ленинградская область	0,00	0,00
08.01.02.003 Шексна от истока (вкл. оз. Белое) до Череповецкого г/у	17 000,00	11 336,10
Вологодская область	17 000,00	11 336,10
08.01.02.004 Рыбинское в-ще до Рыбинского г/у и впадающие в него реки без рр. Молога, Суда и Шексна от истока до Шекснинского г/у	290 550,70	203 501,60
Вологодская область	232 755,90	200 201,60
Тверская область	200,00	300,00
Ярославская область	57 594,80	3 000,00
08.01.04 Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища		
08.01.04.001 Ветлуга от истока до г. Ветлуга	9 387,26	11 045,60
Вологодская область	0,00	0,00
Кировская область	0,0	100
Костромская область	5 293,86	5 850,00
Нижегородская область	4 093,40	5 095,60
08.01.04.002 Ветлуга от г. Ветлуга до устья	530,00	1520,00
Кировская область	0,00	0,00
Костромская область	0,00	0,00
Нижегородская область	470,00	1460,00
Республика Марий Эл	60,00	60,00

<i>Код и наименование ВХУ/ субъект РФ</i>	<i>Лимит забора водных ресурсов</i>	<i>Лимит сброса сточных вод</i>
08.01.04.003 Волга от устья р. Ока до Чебоксарского г/у (Чебоксарское в-ще) без рр. Сура и Ветлуга	638 100,00	735 784,00
Нижегородская область	471 600,00	615 784,00
Республика Марий Эл	6 500,00	20 000,00
Чувашская Республика - Чувашия	160 000,00	100 000,00
08.01.04.004 Цивиль	6 000,00	50 000,00
Чувашская Республика - Чувашия	6 000,00	50 000,00
08.01.04.005 Свияга от истока до с. Альшеево	7 060,00	2 600,00
Ульяновская область	7 060,00	2 600,00
08.01.04.006 Свияга от с. Альшеево до устья	17 400,00	15 900,00
Республика Татарстан - Татарстан	12 400,00	9 900,00
Ульяновская область	0	0
Чувашская Республика - Чувашия	5 000,00	6 000,00
08.01.04.007 Волга от Чебоксарского г/у до г. Казань без рр. Свияга и Цивиль	44 100,00	221 100,00
Кировская область	100,00	100,00
Республика Марий Эл	24 000,00	80 000,00
Республика Татарстан - Татарстан	10 000,00	21 000,00
Чувашская Республика - Чувашия	10 000,00	120 000,00
11.01.00 Волга от верховий Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспийское море		
11.01.00.001 Волжский участок Куйбышевского в-ща от г. Казань до пгт. Камское устье	524 000,00	520 000,00
Республика Татарстан - Татарстан	524 000,00	520 000,00
11.01.00.002 Шешма от истока до устья	21 520,00	3 021,60
Республика Татарстан - Татарстан	21 500,00	3 000,00
Оренбургская область	0,00	0,00
Самарская область	20,00	21,60
11.01.00.003 Камский участок Куйбышевского в-ща от устья р. Кама до пгт. Камское устье без р. Шешма и Волга	17 000,00	32 000,00
Республика Татарстан - Татарстан	17 000,00	32 000,00
11.01.00.004 Большой Черемшан от истока до устья	10 734,20	8 653,90
Республика Татарстан - Татарстан	10 000,00	7 500,00
Самарская область	434,20	453,90
Ульяновская область	300,00	700,00

<i>Код и наименование ВХУ/ субъект РФ</i>	<i>Лимит забора водных ресурсов</i>	<i>Лимит сброса сточных вод</i>
11.01.00.005 Куйбышевское в-ще от пгт. Камское устье до Куйбышевского г/у без р. Бол. Черемшан	440 410,00	258 900,00
Республика Татарстан - Татарстан	1 500,00	1 500,00
Самарская область	301 910,00	101 400,00
Ульяновская область	137 000,00	156 000,00
11.01.00.006 Сок от истока до устья	50 500,00	40 500,00
Оренбургская область	0,00	0,00
Республика Татарстан - Татарстан	800,00	200,00
Самарская область	49 700,00	40 300,00
11.01.00.007 Кутулук от истока до Кутулукского г/у	4 950,12	2 720,00
Оренбургская область	0,00	0,00
Самарская область	4 950,12	2 720,00
11.01.00.008 Бол. Кинель от истока до устья без р. Кутулук от истока до Кутулукского г/у	43 525,00	34 610,50
Оренбургская область	50,27	2 545,00
Самарская область	43 474,73	32 065,50
11.01.00.009 Самара от истока до Сорочинского г/у	5 350,00	1 000,00
Оренбургская область	5 350,00	1 000,00
11.01.00.010 Самара от Сорочинского г/у до в/п с. Елшанка	13 796,37	10 575,10
Оренбургская область	13 496,37	10 575,10
Самарская область	300,00	0,00
11.01.00.011 Самара от в/п с. Елшанка до г. Самара (выше города) без р. Бол. Кинель	84 431,00	89 944,90
Оренбургская область	5 000,00	0,00
Самарская область	79 431,00	89 944,90
11.01.00.012 Чапаевка от истока до устья	50 000,00	66 920,00
Самарская область	50 000,00	66 920,00
11.01.00.013 Сызранка от истока до г. Сызрань (выше города)	6 618,30	1 844,90
Пензенская область	0,00	0,00
Самарская область	618,30	1 744,90
Ульяновская область	6 000,00	100,00
11.01.00.014 Мал. Иргиз от истока до устья	49,66	3,10
Самарская область	0,00	0,00
Саратовская область	49,66	3,10

<i>Код и наименование ВХУ/ субъект РФ</i>	<i>Лимит забора водных ресурсов</i>	<i>Лимит сброса сточных вод</i>
11.01.00.015 Волга от Куйбышевского г/у до Саратовского г/у (Саратовское в-ще) без рр. Сок, Чапаевка, Мал. Иргиз, Самара и Сызранка	1 488 600,00	614 960,00
Самарская область	555 000,00	594 960,00
Саратовская область	933 600,00	20 000,00
Ульяновская область	0,00	0,00
11.01.00.016 Бол. Иргиз от истока до Сулакского г/у	459 900,00	12 100,00
Самарская область	8 900,00	9 100,00
Саратовская область	451 000,00	3 000,00
11.01.00.017 Бол. Иргиз от Сулакского г/у до устья	14 000,00	1 000,00
Саратовская область	14 000,00	1 000,00
11.01.00.018 Бол. Караман от истока до устья (в скобках – для года 75% обеспеченности)	400,00 (5 000,00)	969,00 (1200)
Саратовская область (в скобках – для года 75% обеспеченности)	400 (5 000,00)	969 (1200)
11.01.00.019 Терешка от истока до устья	6 600,00	500,00
Саратовская область	4 500,00	500,00
Ульяновская область	2 100,00	0,00
11.01.00.020 Еруслан от истока до устья	10 985,00	1 800,00
Волгоградская область	7 985,00	1 000,00
Саратовская область	3 000,00	800,00
11.01.00.021 Торгун от истока до устья	11 050,00	1 000,00
Волгоградская область	11 050,00	1 000,00
11.01.00.022 Волга от Саратовского г/у до Волгоградского г/у (Волгоградское в-ще) без рр. Бол. Иргиз, Бол. Караман, Терешка, Еруслан, Торгун	1 798 712,37	453 318,42
Волгоградская область	898 712,37	53 318,42
Саратовская область	900 000,00	400 000,00
11.01.00.023 Волга от Волгоградского г/у до в/п Светлый Яр	328 753,85	103 772,14
Волгоградская область	328 753,85	103 772,14
11.01.00.024 Волга от в/п Светлый Яр до в/п Верхнее Лебяжье	2 378 689,95	275 560,81
Астраханская область	1 657 903,65	273 998,81
Волгоградская область	450 900,00	1 562,00
Республика Калмыкия	269 886,30	0,00

<i>Код и наименование ВХУ/ субъект РФ</i>	<i>Лимит забора водных ресурсов</i>	<i>Лимит сброса сточных вод</i>
11.01.00.025 Волга (дельта) от в/п Верхнее Лебяжье до устья	1 923 931,63	1 154 772,31
Астраханская область	1 898 231,63	1 154 772,31
Республика Калмыкия	25 700,00	0,00
11.01.00.026 оз. Эльтон и впадающие в него реки	1 000,00	1 000,00
Волгоградская область	1 000,00	1 000,00
11.01.00.027 Реки бессточных областей левобережья Волги без бассейна оз.Эльтон	11 000,00	11 000,00
Астраханская область	10 000,00	10 000,00
Волгоградская область	1 000,00	1 000,00
11.01.00.028 Реки бессточных областей правобережья Волги	5 000,00	5 000,00
Астраханская область	5 000,00	5 000,00
Республика Калмыкия	0,00	0,00

Таблица Б.2 – Расчетные параметры для оценки возможности изменения лимитов/квот, тыс. м³/год

Наименование бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка	Установленные лимиты (поверхн. водные объекты)		Переброска стока		Уменьшение речного стока, вызванное отбором подзем. вод (W _y)	Резервный лимит (ЛР)
	забора воды	сброса сточных вод	дотация (W _{дот})	изъятие (W _{пер})		
Всего по подбассейну 08.01.01. Волга до Рыбинского водохранилища	2 157 063,00	2 272 900,00	487 000,00	0,00	9 431,00	-
08.01.01.001 Волга от истока до Верхневолжского бейшлахта	800,00	700,00	0,00	0,00	-	-
08.01.01.003 Вазуза от истока до Зубцовского г/у без р. Яуза до Кармановского г/у	920,00	3 900,00	0,00	0,00	2 566,00	8 158,51
08.01.01.004 Волга от Верхневолжского бейшлахта до г. Зубцов без р. Вазуза от истока до Зубцовского г/у	8 905,00	23 000,00	0,00	0,00	-	-
08.01.01.005 Тверца от истока (Вышневолоцкий г/у) до г. Тверь	78 000,00	145 000,00	487 000,00	0,00	6 865,00	337 951,35
08.01.01.006 Волга от г. Зубцов до г. Тверь без р. Тверца	140 500,00	149 000,00	0,00	0,00	-	-
08.01.01.007 Волга от г. Тверь до Ивановковского г/у (Иваньковское в-ще)	1 825 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	-	-
08.01.01.008 Волга от Ивановковского г/у до Угличского г/у (Угличское в-ще)	100 588,00	124 050,00	0,00	0,00	-	-
08.01.01.009 Волга от Угличского г/у до начала Рыбинского в-ща	2 350,00	7 250,00	0,00	0,00	-	-
Всего по подбассейну 08.01.02. Реки бассейна Рыбинского водохранилища	924 405,10	822 988,10	0,00	0,00	4 541,00	-
08.01.02.001 Молога	35 854,40	37 600,00	0,00	0,00	3 670,00	82 769,02
08.01.02.002 Суджа	581 000,00	570 550,40	0,00	0,00	546,00	25 245,57
08.01.02.003 Шексна от истока (вкл. оз. Белое) до Череповецкого г/у	17 000,00	11 336,10	0,00	0,00	325,00	17 086,78
08.01.02.004 Рыбинское в-ще до Рыбинского г/у и	290 550,70	203 501,60	0,00	0,00	-	-

Наименование бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка	Установленные лимиты (поверхн. водные объекты)		Переброска стока		Уменьшение речного стока, вызванное отбором подзема. вод (W _y)	Резервный лимит (ЛР)
	забора воды	сброса сточных вод	дотация (W _{дот})	изъятие (W _{пер})		
впадающие в него реки без рр. Молога, Сура и Шексна от истока до Шекнинского г/у						
Всего по подбассейну 08.01.04. Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры)	722 577,26	1 037 949,60	0,00	0,00	19 299,00	-
08.01.04.001 Ветлуга от истока до г. Ветлуга	9 387,26	11 045,60	0,00	0,00	1 413,00	33 692,11
08.01.04.002 Ветлуга от г. Ветлуга до устья	530,00	1 520,00	0,00	0,00	868,00	125 712,21
08.01.04.003 Волга от устья р. Ока до Чебоксарского г/у (Чебоксарское в-ще) без рр. Сура и Ветлуга	638 100,00	735 784,00	0,00	0,00	-	-
08.01.04.004 Цивиль	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 696,00	36 544,90
08.01.04.005 Свияга от истока до с. Альшеево	7 060,00	2 600,00	0,00	0,00	3 237,00	0,00
08.01.04.006 Свияга от с. Альшеево до устья	17 400,00	15 900,00	0,00	0,00	8 085,00	0,00
08.01.04.007 Волга от Чебоксарского г/у до г. Казань без рр. Свияга и Цивиль	44 100,00	221 100,00	0,00	0,00	-	-
Всего по подбассейну 11.01.00 Волга от верховий Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспийское море	9 711 507,45	3 707 446,68	678 545,39	451 703,88	151 615,00	-
11.01.00.001 Волжский участок Куйбышевского в-ща от г. Казань до пгт. Камское устье	524 000,00	520 000,00	0,00	0,00	-	-
11.01.00.002 Шешма от истока до устья	21 520,00	3 021,60	0,00	0,00	2 230,00	0,00
11.01.00.003 Камский участок Куйбышевского в-ща от устья р. Кама до пгт. Камское устье без р. Шешма и Волга	17 000,00	32 000,00	0,00	0,00	-	-
11.01.00.004 Большой Черемшан от истока до устья	10 734,20	8 653,90	0,00	0,00	6 554,00	231,82
11.01.00.005 Куйбышевское в-ще от пгт. Камское устье до Куйбышевского г/у без р. Бол. Черемшан	440 410,00	258 900,00	0,00	0,00	-	-

Наименование бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка	Установленные лимиты (поверхн. водные объекты)		Переброска стока		Уменьшение речного стока, вызванное отбором подзем. вод (W_y)	Резервный лимит (ЛР)
	забора воды	сброса сточных вод	дотация ($W_{\text{дот}}$)	изъятие ($W_{\text{пер}}$)		
11.01.00.006 Сок от истока до устья	50 500,00	40 500,00	0,00	0,00	20 066,00	2 243,52
11.01.00.007 Кутулук от истока до Кутулукского г/у	4 950,12	2 720,00	0,00	0,00	143,00	0,00
11.01.00.008 Бол.Кинель от истока до устья без р. Кутулук от истока до Кутулукского г/у	43 525,00	34 610,50	0,00	0,00	25 861,00	0,00
11.01.00.009 Самара от истока до Сорочинского г/у	5 350,00	1 000,00	0,00	0,00	7 950,00	354,08
11.01.00.010 Самара от Сорочинского г/у до в/п с. Елшанка	13 796,37	10 575,10	0,00	0,00	45 016,00	354,08
11.01.00.011 Самара от в/п с. Елшанка до г. Самара (выше города) без р. Бол. Кинель	84 431,00	89 944,90	0,00	0,00	19 625,00	0,00
11.01.00.012 Чапаевка от истока до устья	50 000,00	66 920,00	0,00	0,00	12 759,00	3 297,43
11.01.00.013 Сызранка от истока до г. Сызрань (выше города)	6 618,30	1 844,90	0,00	0,00	6 021,00	6 230,11
11.01.00.014 Мал. Иргиз от истока до устья	49,66	3,10	0,00	0,00	683,00	0,00
11.01.00.015 Волга от Куйбышевского г/у до Саратовского г/у (Саратовское в-ше) без рр. Сок, Чапаевка, Мал. Иргиз, Самара и Сызранка	1 488 600,00	614 960,00	0,00	314 000,00	-	-
11.01.00.016 Бол. Иргиз от истока до Сулакского г/у	459 900,00	12 100,00	500 000,00	118 000,00	992,00	0,00
11.01.00.017 Бол. Иргиз от Сулакского г/у до устья	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00.018 Бол. Караман от истока до устья (в скобках – для 75% обеспеченности)	400,00 (5 000,00)	969,00 (1 200,00)	0,00	0,00	1 000,00	0,00
11.01.00.019 Терешка от истока до устья	6 600,00	500,00	0,00	0,00	1 899,00	21 312,20
11.01.00.020 Еруслан от истока до устья	10 985,00	1 800,00	25 000,00	0,00	779,00	0,00
11.01.00.021 Торгун от истока до устья	11 050,00	1 000,00	8 315,90	0,00	37,00	128,98
11.01.00.022 Волга от Саратовского г/у до Волгоградского г/у (Волгоградское в-ше) без рр. Бол. Иргиз, Бол. Караман, Терешка, Еруслан,	1 798 712,37	453 318,42	2 283,78	10 521,23	-	-

Наименование бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка	Установленные лимиты (поверхн. водные объекты)		Переброска стока		Уменьшение речного стока, вызванное отбором подзем. вод (W_y)	Резервный лимит (ЛР)
	забора воды	сброса сточных вод	дотация ($W_{\text{дот}}$)	изъятие ($W_{\text{пер}}$)		
Торгун						
11.01.00.023 Волга от Волгоградского г/у до в/п Светлый Яр	328 753,85	103 772,14	140 000,00	2 945,71	-	-
11.01.00.024 Волга от в/п Светлый Яр до в/п Верхнее Лебяжье	2 378 689,95	275 560,81	2 945,71	6 236,94	-	-
11.01.00.025 Волга (дельта) от в/п Верхнее Лебяжье до устья	1 923 931,63	1 154 772,31	0,00	0,00	-	-
11.01.00.026 оз. Эльтон и впадающие в него реки	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00.027 Реки бессточных областей левобережья Волги без бассейна оз. Эльтон	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00.028 Реки бессточных областей правобережья Волги	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Примечания:

- 1) для ВХУ, которые регулируются Волжским каскадом водохранилищ лимиты установлены по заявленным перспективным потребностям, а ЛР не рассчитывался (он определяется полезной емкостью и установленными режимами работы водохранилищ);
- 2) расчетный объем изъятия водных ресурсов для переброски стока ($W_{\text{пер}}$) включен в лимит забора воды;
- 3) расчетный объем дотационного стока ($W_{\text{дот}}$) не включен в лимит сброса сточных вод.