

УТВЕРЖДЕНА
приказом Нижне-Волжского БВУ

от «15» июля 2025 г. № 321

СХЕМА
КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БАССЕЙНА РЕКИ УРАЛ
(РОССИЙСКАЯ ЧАСТЬ)

КНИГА 5
Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов и сброс
сточных вод

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общая информация	3
2	Лимиты забора водных ресурсов из водных объектов и лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты бассейна реки Урал.....	5
3	Квоты забора водных ресурсов из водных объектов и квоты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты бассейна реки Урал для субъектов Российской Федерации	6
4	Рекомендации по применению	7
	Приложение А.....	8
	Приложение Б	27

1 Общая информация

Схема комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Урал (СКИОВО-Урал) утверждена приказом Нижне-Волжского БВУ от 01.04.2014 №65. Приведенные в СКИОВО-Урал лимиты/квоты забора воды и сброса сточных вод были рассчитаны на основе данных 2009 г. на перспективу до 2020 г.

Корректировка книги 5 СКИОВО-Урал проведена на основе п. 10 «Правил разработки, утверждения и реализации Схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы» (утв. Пост. Прав. РФ от 30.12.2006 N 883 (ред. от 31.08.2015)) с целью обоснования названных лимитов/квот с учетом современного состояния водохозяйственной системы и заявленных (прогнозируемых) потребностей водопользователей бассейна.

Корректировка Книги 5 СКИОВО-Урал произведена в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов, утвержденными приказом МПР России от 04.07.2007 г. № 169 и другими действующими нормативными правовыми и методическими документами.

В настоящей Книге представлены:

- лимиты забора водных ресурсов из водных объектов речного бассейна по водохозяйственным участкам и речному бассейну в целом;
- лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты речного бассейна по водохозяйственным участкам и речному бассейну в целом;
- квоты субъектов Российской Федерации на забор водных ресурсов из водных объектов речного бассейна по водохозяйственным участкам и речному бассейну в целом;
- квоты субъектов Российской Федерации на сброс сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты речного бассейна по водохозяйственным участкам и речному бассейну в целом.

Лимиты/квоты определены по результатам расчета актуализированных перспективных водохозяйственных балансов для условий года 95% обеспеченности (см. Приложение А). Лимиты и квоты представляют собой заявленные потребности по забору и сбросу воды на перспективу, при которых был сведен бездефицитный водохозяйственный баланс.

В Приложении Б приведены лимиты забора водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод в водные объекты бассейна р. Урал в разрезе субъектов Российской Федерации.

Корректировка Книги 5 проведена ФГБУ Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов (ФГБУ РосНИИВХ, Уральский филиал, г. Екатеринбург, Башкирский филиал ФГБУ РосНИИВХ, г. Уфа) по государственному заданию.

2 Лимиты забора водных ресурсов из водных объектов и лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты бассейна реки Урал

Таблица 1 – Лимиты забора водных ресурсов и лимиты сброса сточных вод в водные объекты бассейна реки Урал, тыс. м³/год

<i>Наименование бассейна, водохозяйственного участка</i>	<i>Лимит забора водных ресурсов</i>	<i>Лимит сброса сточных вод</i>
Всего по бассейну реки Урал	1 863 222,50	1 788 075,54
12.01.00.001 – Урал от истока до Верхнеуральского г/у	29 560,50	31 000,00
12.01.00.002 – Урал Верхнеуральского г/у до Магнитогорского г/у	166 000,00	187 655,54
12.01.00.003 – Урал от Магнитогорского г/у до Ириклинского г/у	1 430 869,00	1 393 106,46
12.01.00.004 – Урал от Ириклинского г/у до г. Орск	64 686,00	60 000,00
12.01.00.005 – Сакмара от истока до впадения р. Большой Ик	5 100,00	8 000,00
12.01.00.006 – Большой Ик	5 050,00	3 000,00
12.01.00.007 – Сакмара от впадения р. Большой Ик до устья	11 782,00	3 306,00
12.01.00.008 – Урал ниже г. Орск до впадения р. Сакмара	70 000,00	100 000,00
12.01.00.009 – Илек	122,00	1 560,54
12.01.00.010 – российская часть бассейна р. Урал от впадения в него р. Сакмара (без рр. Сакмара и Илек)	80 053,00	447,00

Примечание: для поверхностных водных объектов суши.

3 Квоты забора водных ресурсов из водных объектов и квоты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты бассейна реки Урал для субъектов Российской Федерации

Таблица 2 – Квоты забора водных ресурсов и квоты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты бассейна реки Урал для субъектов Российской Федерации, тыс. м³/год

<i>Наименование субъекта Российской Федерации, бассейна, водохозяйственного участка водного объекта</i>	<i>Квота забора водных ресурсов</i>	<i>Квота сброса сточных вод</i>
Всего по бассейну реки Урал	1 863 222,50	1 788 075,54
<i>Оренбургская область</i>	<i>1 620 722,00</i>	<i>1 465 312,54</i>
12.01.00.003 – Урал от Магнитогорского г/у до Ириклинского г/у	1 392 929,00	1 294 999,00
12.01.00.004 – Урал от Ириклинского г/у до г. Орск	64 686,00	60 000,00
12.01.00.005 – Сакмара от истока до впадения р. Большой Ик	100,00	6 000,00
12.01.00.006 – Большой Ик	2 050,00	0,00
12.01.00.007 – Сакмара от впадения р. Большой Ик до устья	10 782,00	2 306,00
12.01.00.008 – Урал ниже г. Орск до впадения р. Сакмара	70 000,00	100 000,00
12.01.00.009 – Илек	122,00	1 560,54
12.01.00.010 – российская часть бассейна р. Урал от впадения в него р. Сакмара (без рр. Сакмара и Илек)	80 053,00	447,00
<i>Республика Башкортостан</i>	<i>73 800,00</i>	<i>55 000,00</i>
12.01.00.001 – Урал от истока до Верхнеуральского г/у	12 000,00	12 000,00
12.01.00.002 – Урал Верхнеуральского г/у до Магнитогорского г/у	16 000,00	16 000,00
12.01.00.003 – Урал от Магнитогорского г/у до Ириклинского г/у	36 800,00	21 000,00
12.01.00.005 – Сакмара от истока до впадения р. Большой Ик	5 000,00	2 000,00
12.01.00.006 – Большой Ик	3 000,00	3 000,00
12.01.00.007 – Сакмара от впадения р. Большой Ик до устья	1 000,00	1 000,00
<i>Челябинская область</i>	<i>168 700,50</i>	<i>267 763,00</i>
12.01.00.001 – Урал от истока до Верхнеуральского г/у	17 560,50	19 000,00
12.01.00.002 – Урал Верхнеуральского г/у до Магнитогорского г/у	150 000,00	171 655,54
12.01.00.003 – Урал от Магнитогорского г/у до Ириклинского г/у	1 140,00	77 107,46

Примечание: для поверхностных водных объектов суши.

4 Рекомендации по применению

Приведенные выше лимиты и квоты являются основой для планирования и контроля водопользования в бассейне реки Урал, в более широком смысле – их необходимо учитывать при разработке планов социально-экономического развития территорий. Вместе с тем, лимиты и квоты являются необходимым, но не достаточным основанием для принятия решения о предоставлении соответствующих прав пользования водным объектом субъектам водопользования. Такое решение принимается индивидуально, на основе оценки воздействия планируемого вида деятельности на окружающую среду в рамках действующего законодательства.

Поскольку лимиты и квоты устанавливаются в отношении объемов извлекаемых водных ресурсов и сбросов сточных вод, а качество сточных вод регулируется другими законодательно установленными механизмами, следует считать уточнение «соответствующих нормативам качества»¹ в лимитах/квотах сброса сточных вод констатирующим общие требования к сточным водам, но не определяющим. Таким образом, сброс сточных вод, не соответствующих нормативам качества, в рамках объемов, установленных лимитами, не является нарушением этих лимитов.

Отметим особо, что возвратные воды могут являться существенной составляющей водохозяйственного баланса. По этой причине снижение объема сточных вод при сохранении объемов забора может привести к несоблюдению установленных требований к объемам транзитного стока на замыкающем створе соответствующего ВХУ.

¹ Соответствует формулировке ст. 33 Водного кодекса Российской Федерации.

Перспективные водохозяйственные балансы для расчетного года 95% обеспеченности по водности

А.1 Общая информация

Приведенные в СКИОВО-Урал (утв. 01.04.2014) водохозяйственные балансы (Книга 4) были рассчитаны на основе данных 2009 г. на перспективу до 2020 г.

С целью обоснования лимитов/квот с учетом современного состояния водохозяйственной системы и заявленных (прогнозируемых) потребностей водопользователей бассейна был актуализирован расчет перспективных водохозяйственных балансов для условий года 95% обеспеченности.

Расчет проведен на основе Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов (утв. приказом МПР России от 30.11.2007 N 314).

Сведения по планируемым показателям водопользования и актуализированным характеристикам водохранилищ с объемом более 10 млн м³ предоставлены Нижне-Обским, Камским и Нижне-Волжским БВУ. Остальные составляющие водохозяйственного баланса (в т.ч. санитарно-экологические попуски, характеристики водохранилищ с объемом до 10 млн м³ и пр.) за исключением специально оговоренных случаев принимались равными приведенным в Книге 4 СКИОВО-Урал (утв. 01.04.2014).

А.2 Методика расчета и исходные данные

В соответствии с Методикой расчета водохозяйственных балансов водных объектов приходными статьями водохозяйственного баланса для каждого расчетного створа (в общем случае – нижняя граница ВХУ) являются:

$W_{\text{ВХ}}$ – проектный объем стока, поступающий через граничные створы за расчетный период с вышележащих ВХУ (т.е. тех граничащих с расчетным ВХУ, замыкающие створы которых находятся выше по течению, чем замыкающий створ расчетного ВХУ);

$W_{\text{бок}}$ – объем воды, формирующийся за расчетный период на ВХУ (боковая приточность);

$W_{\text{пзв}}$ – объем водозабора из подземных водных объектов на ВХУ, осуществляемый в порядке, установленном законодательством;

$W_{\text{вв}}$ – возвратные воды на ВХУ (поступающие в поверхностные водные объекты);

$W_{\text{дот}}$ – дотационный объем воды, поступающий на ВХУ из систем территориального перераспределения стока (межбассейновые и внутрибассейновые переброски);

ΔV – сработка (+) или наполнение (–) прудов и водохранилищ на ВХУ;

Расходными статьями баланса (расчетные требования на ВХУ) являются:

$W_{\text{л}}$ – потери воды при оседании льда на берега при зимней сработке водохранилища
+) и/или возврат воды в результате таяния льда весной (-);

$W_{\text{исп}}$ – потери на дополнительное испарение с акватории водоемов;

$W_{\text{ф}}$ – фильтрационные потери из водохранилищ, каналов, других поверхностных водных объектов в пределах ВХУ;

$W_{\text{у}}$ – уменьшение речного стока, вызванное водозабором из подземных водных объектов, имеющих гидравлическую связь с рекой;

$W_{\text{пер}}$ – переброска части стока (объема воды) за пределы ВХУ;

$W_{\text{вдп}}$ – суммарные требования всех водопользователей на ВХУ (на забор воды из поверхностных и подземных источников);

$W_{\text{кп}}$ – требуемая величина стока в замыкающем створе ВХУ (транзитный сток или комплексный попуск, в котором суммированы санитарно-экологические и хозяйственные попуски);

B – результирующая водохозяйственного баланса (избыток или дефицит водных ресурсов) для расчетного ВХУ.

В качестве расчетного интервала принят календарный месяц с итогами за годовой период. Расчеты выполнены с учетом регулирующего влияния водохранилищ.

По результатам водохозяйственного баланса устанавливается величина дефицита водных ресурсов Def , резерв воды $W_{\text{рез}}$ и проектный (транзитный) сток $W_{\text{пс}}$ на нижерасположенный ВХУ. Годовые значения B , Def , $W_{\text{рез}}$ и $W_{\text{пс}}$ вычисляются как сумма соответствующих помесечных значений.

При $B^i \geq 0$ (где $i = 1, 2, \dots, 12$ – номера месяцев): $W_{\text{рез}}^i = B^i$; $Def^i = 0$.

При $B^i < 0$: $W_{\text{рез}}^i = 0$; $Def^i = -B^i$.

Требования водопользователей по забору воды ($W_{\text{вдп}}$) подразделяются на те, которые удовлетворяются из поверхностных и подземных источников.

Так же, как и в утвержденной СКИОВО-Урал потери на дополнительное испарение и ледообразование из водохранилищ, $W_{\text{исп}}$, $W_{\text{л}}$ приводятся суммарно в расходной статье 8.

Объемы наполнения/сработки прудов и водохранилищ определяются в ходе расчета водохозяйственного баланса. Наполнение прудов и водохранилищ (апрель и май) осуществляется из имеющихся резервов стока, без превышения объемов водохранилищ при НПУ. Сработка прудов и водохранилищ осуществляется для покрытия возникающих месячных дефицитов воды, но не ниже УМО с учетом требований по режиму регулирования.

Требования по режиму регулирования гидроузлов Верхнеуральского, Магнитогорского и Ириклинского водохранилищ, расположенных на замыкающих створах водохозяйственных участков, приняты по Книге 4 СКИОВО-Урал (утв. 01.04.2014).

Данные по перспективным потребностям водопользования представлены Нижне-Обским, Камским и Нижне-Волжским БВУ. В процессе расчета данные уточнялись и корректировались. Окончательный вариант данных представлен в таблице А.1.

Линейная схема бассейна р. Урал, а также актуализированные характеристики водохранилищ с объемом более 10 млн м³ представлены ниже (рисунок А.1, таблица А.2).

Таблица А.1 – Планируемые показатели водопользования, тыс. м³ в год

<i>ВХУ</i>	<i>Субъект РФ</i>	<i>Забор из природных водных объектов</i>		<i>Сброс сточных вод в поверхн. водные объекты (W_{вв})</i>
		<i>поверхн.</i>	<i>подземн. (W_{пзв})</i>	
12.01.00.001 – Урал от истока до Верхнеуральского г/у	Всего по ВХУ	29 560,50	17 500,00	31 000,00
	Республика Башкортостан	12 000,00	7 000,00	12 000,00
	Челябинская область	17 560,50	10 500,00	19 000,00
12.01.00.002 – Урал Верхнеуральского г/у до Магнитогорского г/у	Всего по ВХУ	166 000,00	51 956,00	187 655,54
	Республика Башкортостан	16 000,00	580,00	16 000,00
	Челябинская область	150 000,00	51 376,00	171 655,54
12.01.00.003 – Урал от Магнитогорского г/у до Ириклинского г/у	Всего по ВХУ	1 430 869,00	53 780,00	1 393 106,46
	Оренбургская область	1 392 929,00	2 280,00	1 294 999,00
	Республика Башкортостан	36 800,00	6 500,00	21 000,00
	Челябинская область	1 140,00	45 000,00	77 107,46
12.01.00.004 – Урал от Ириклинского г/у до г. Орск	Всего по ВХУ	64 686,00	46 942,00	60 000,00
	Оренбургская область	64 686,00	46 942,00	60 000,00
12.01.00.005 – Сакмара от истока до впадения р. Большой Ик	Всего по ВХУ	5 100,00	13 850,00	8 000,00
	Оренбургская область	100,00	12 700,00	6 000,00
	Республика Башкортостан	5 000,00	1 150,00	2 000,00
12.01.00.006 – Большой Ик	Всего по ВХУ	5 050,00	1 103,00	3 000,00
	Оренбургская область	2 050,00	53,00	0,00
	Республика Башкортостан	3 000,00	1 050,00	3 000,00
12.01.00.007 – Сакмара от впадения р. Большой Ик до устья	Всего по ВХУ	11 782,00	53 229,00	3 306,00
	Оренбургская область	10 782,00	46 129,00	2 306,00
	Республика Башкортостан	1 000,00	7 100,00	1 000,00
12.01.00.008 – Урал ниже г. Орск до впадения р. Сакмара	Всего по ВХУ	70 000,00	75 320,00	100 000,00
	Оренбургская область	70 000,00	75 320,00	100 000,00
12.01.00.009 – Илек	Всего по ВХУ	122,00	3 720,00	1 560,54

Таблица А.2 – Характеристики водохранилищ с объемом свыше 10 млн м³ в бассейне р. Урал

<i>ВХУ</i>	<i>Наименование водохранилища</i>	<i>Отметки уровней</i>			<i>Площадь зеркала, км²</i>			<i>Объем, млн м³</i>			<i>Назначение водохранилища</i>	<i>Тип регулирования</i>
		<i>НПУ</i>	<i>УМО</i>	<i>средний</i>	<i>НПУ</i>	<i>УМО</i>	<i>средняя</i>	<i>Полный</i>	<i>Полезный</i>	<i>Мертвый</i>		
12.01.00.001	Верхнеуральское	382	368	389	75,5	13,6	-	601	568,7	32,3	комплексное	многолетнее
12.01.00.002	Магнитогорское	349,23	348,23	349,73	33,4	30,4	-	174	147	27	комплексное	суточное
12.01.00.003	Акъярское	327	314	-	7,43	0,116	-	49,4	49,19	0,207	комплексное	многолетнее
	Бузавлыкское (на р.Большой Бузавлык)	396,4	382,4	-	1,8	0,1116	-	12,0	11,43	0,57	комплексное	многолетнее
	Ириклинское	245	228	-	260	83	-	3260	2760	497	комплексное	многолетнее
	Пруд Хрустальный	360		-	6,7		-	15	2,5	12,5	комплексное	
	Таналыкское	360	346	-	2,01	0,15	-	14,2	13,85	0,355	комплексное	многолетнее
12.01.00.004	Красночабанское			-	12,8		-	54,6	53,6		орошение, обводнение	сезонное
	Кумакское	291,5		-	12,7		-	48	45		комплексное	многолетнее
	ГТС оз. Чебаркуль				15,50			34,20			орошение	
12.01.00.005	Сакмарское	452,42	440,6	-	5,8	0,36	-	26,1	25,54	0,56	комплексное	сезонное
12.01.00.007	Юшатырьское	171	163,1	-	6,28	0,438	-	32	31,248	0,752	комплексное	многолетнее
12.01.00.010	Красновское	-	-	-	6,9	-	-	12,3	11,9	-	комплексное	сезонное
	Черновское	92,5	87,6	-	12,6	4,6	-	52,7	42,2	-	орошение, рыборазведение	многолетнее

А.3 Перспективные водохозяйственные балансы водных объектов бассейна р. Урал для расчетного года 95% обеспеченности по водности

Таблица А.3 – ВХУ 12.01.00.001 Урал от истока до Верхнеуральского г/у, млн м³

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
I. Приходная часть:													
1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащих створов, W _{вх}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность), W _{бок}	33,799	19,532	8,395	4,424	2,632	1,803	2,168	1,349	0,711	0,474	0,348	0,309	75,944
3. Дотация стока на ВХУ (внешние и внутрибассейновые переброски), W _{дот}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, разрешенных для использования, W _{пзв}	1,367	1,324	1,439	1,554	1,410	1,511	1,511	1,540	1,338	1,525	1,484	1,497	17,500
5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, W _{вв} :	2,313	2,347	2,520	2,796	2,486	2,658	2,727	2,693	2,278	2,796	2,659	2,727	31,000
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ±ΔV; в т.ч.:	-25,462	-8,619	4,310	6,115	12,917	10,478	10,155	5,979	7,056	7,488	7,440	8,027	45,883
6.1. Верхнеуральское водохранилище.	-24,861	-8,619	4,251	6,054	12,855	10,418	10,093	5,920	6,994	7,427	7,384	7,966	45,883
8.2. Прочие пруды и водохранилища	-0,601	0,000	0,059	0,061	0,061	0,059	0,061	0,059	0,061	0,061	0,055	0,061	0,000
7. Всего по приходной части (располагаемые ресурсы)	12,017	14,584	16,664	14,889	19,445	16,450	16,561	11,561	11,383	12,283	11,930	12,560	170,327
II. Расходная часть:													
8. Потери на дополнительное испарение и ледообразование из водохранилищ, W _{исп} , W _л ; в т.ч.	0,756	3,444	5,019	3,271	5,874	3,020	0,844	-1,815	-1,296	-0,801	-0,216	-0,388	17,712
9. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10. Уменьшение речного стока, вызванное отбором гидравлически связанных с ним подземных вод, W _у	0,957	0,927	1,007	1,088	0,987	1,058	1,058	1,078	0,937	1,068	1,037	1,048	12,250
11. Переброска части стока за пределы расчетного ВХУ, W _{пер}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12. Суммарное водопотребление на ВХУ, W _{вдп} , всего:	3,823	3,517	4,158	3,834	3,779	3,879	4,143	4,522	3,707	3,982	3,851	3,865	47,061
в т.ч. из поверхностных источников:	2,456	2,193	2,719	2,280	2,368	2,368	2,632	2,982	2,368	2,456	2,368	2,368	29,561
питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение	0,022	0,020	0,024	0,020	0,021	0,021	0,023	0,027	0,021	0,022	0,021	0,021	0,264
производственное (промышленное) водоснабжение	2,434	2,173	2,695	2,260	2,347	2,347	2,608	2,956	2,347	2,434	2,347	2,347	29,297
сельскохозяйственное водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
орошение сельскохозяйственных земель	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прочие водопользователи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч. из подземных источников	1,367	1,324	1,439	1,554	1,410	1,511	1,511	1,540	1,338	1,525	1,484	1,497	17,500
13. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), W _{кп} , всего:	6,480	6,696	6,480	6,696	6,696	6,480	6,696	7,776	8,035	8,035	7,258	8,035	85,363
в т.ч.: санитарно-экологические попуски,	6,480	6,696	6,480	6,696	6,696	6,480	6,696	7,776	8,035	8,035	7,258	8,035	85,363
энерготранспортные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
хозяйственные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Итого расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт	12,017	14,584	16,664	14,889	17,336	14,438	12,741	11,561	11,383	12,283	11,930	12,560	162,386
Результаты баланса, В:	0,000	0,000	0,000	0,000	2,109	2,012	3,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,941
15. Дефицит водных ресурсов (-), Def	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16. Резерв водных ресурсов (+), Wрез	0,000	0,000	0,000	0,000	2,109	2,012	3,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,941
17. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс	6,480	6,696	6,480	6,696	8,805	8,492	10,516	7,776	8,035	8,035	7,258	8,035	93,304
18. Наполнение Верхнеуральского вдхр. на конец расчетного интервала*	272,861	281,480	277,230	271,175	258,320	247,902	237,808	231,888	224,894	217,467	210,083	202,117	

*Наполнение водохранилища на 1 апреля 248,000 млн м³

Таблица А.4 – ВХУ 12.01.00.002 Урал от Верхнеуральского г/у до Магнитогорского г/у, млн м³

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
I. Приходная часть:													
1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащих створов, Wвх:	6,480	6,696	6,480	6,696	8,805	8,492	10,516	7,776	8,035	8,035	7,258	8,035	93,304
2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность), Wбок	10,391	6,208	3,125	1,536	0,408	0,537	0,142	0,119	0,107	0,140	0,101	0,100	22,914
3. Дотация стока на ВХУ (внешние и внутрибассейновые переброски), Wдот:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, разрешенных для использования, Wпзв	4,373	4,018	4,432	4,136	4,107	4,092	4,565	4,624	4,388	4,506	4,283	4,432	51,956
5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв:	19,296	17,762	19,769	17,350	11,979	11,743	13,573	13,573	13,396	14,576	16,760	17,881	187,656
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ±ΔV *	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7. Всего по приходной части (располагаемые ресурсы)	40,540	34,684	33,806	29,718	25,299	24,864	28,796	26,092	25,926	27,257	28,402	30,448	355,830
II. Расходная часть:													
8. Потери на дополнительное испарение и ледообразование из водохранилищ, Wисп, Wл	0,493	3,256	4,296	3,530	2,495	2,020	1,294	-0,619	-0,496	-0,976	-0,124	-0,314	14,855
9. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10. Уменьшение речного стока, вызванное отбором гидравлически связанных с ним подземных вод, Wу	3,061	2,813	3,102	2,895	2,875	2,864	3,195	3,237	3,071	3,154	3,000	3,102	36,369
11. Переброска части стока за пределы расчетного ВХУ, Wпер	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12. Суммарное водопотребление на ВХУ, Wвдп, всего:	15,199	14,780	15,900	18,376	18,590	18,684	22,968	21,855	20,462	17,387	16,962	16,793	217,956
в т.ч. из поверхностных источников:	10,826	10,762	11,468	14,240	14,483	14,592	18,403	17,231	16,074	12,881	12,679	12,361	166,000
питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение	2,466	2,447	2,608	3,239	3,294	3,324	4,192	3,925	3,663	2,934	2,889	2,816	37,797
производственное (промышленное)	8,360	8,297	8,840	10,981	11,168	11,268	14,211	13,306	12,411	9,947	9,790	9,545	128,124

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
водоснабжение													
сельскохозяйственное водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
орошение сельскохозяйственных земель	0,000	0,018	0,020	0,020	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,079
прочие водопользователи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч. из подземных источников:	4,373	4,018	4,432	4,136	4,107	4,092	4,565	4,624	4,388	4,506	4,283	4,432	51,956
13. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), W _{кп} , всего:	1,296	1,339	1,296	1,339	1,339	1,296	1,339	1,296	1,339	1,339	1,211	1,339	15,768
в т.ч.: санитарно-экологические попуски,	1,296	1,339	1,296	1,339	1,339	1,296	1,339	1,296	1,339	1,339	1,211	1,339	15,768
энерготранспортные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
хозяйственные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Итого расчетные требования к стоку на ВХУ, W_{рт}	20,049	22,188	24,594	26,140	25,299	24,864	28,796	25,769	24,376	20,904	21,049	20,920	284,948
Результаты баланса, В:	20,491	12,496	9,212	3,577	0,000	0,000	0,000	0,323	1,549	6,353	7,353	9,528	70,882
15. Дефицит водных ресурсов (-), Def	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез}	20,491	12,496	9,212	3,577	0,000	0,000	0,000	0,323	1,549	6,353	7,353	9,528	70,882
17. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, W _{пс}	21,787	13,835	10,508	4,916	1,339	1,296	1,339	1,619	2,888	7,692	8,564	10,867	86,650

*Поскольку Магнитогорское вдхр. предназначено для суточного регулирования, его наполнение и сработка в балансе не отражены.

Таблица А.5 – ВХУ 12.01.00.003 Урал от Магнитогорского г/у до Ириклинского г/у, млн м³

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
I. Приходная часть:													
1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащих створов, W _{вх}	21,787	13,835	10,508	4,916	1,339	1,296	1,339	1,619	2,888	7,692	8,564	10,867	86,650
2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность), W _{бок}	141,430	74,630	32,393	5,849	4,340	1,350	3,225	3,329	1,396	0,862	0,658	0,698	270,160
3. Дотация стока на ВХУ (внешние и внутрибассейновые переброски), W _{дот}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, разрешенных для использования, W _{пзв}	4,738	4,205	4,518	4,829	5,114	4,681	4,723	4,617	4,173	4,152	3,952	4,078	53,780
5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, W _{вв} :	62,094	44,102	49,465	62,859	104,277	204,851	183,162	191,461	204,607	146,262	82,268	57,696	393,106
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ±ΔV	-125,169	-8,572	53,138	75,866	80,923	87,898	63,759	61,096	76,366	54,053	53,106	49,398	521,860
6.1. Ириклинское водохранилище	-122,506	-8,572	52,875	75,594	80,651	87,635	63,488	60,833	76,094	53,781	52,860	49,126	521,860
6.2. Прочие пруды и водохранилища	-2,663	0,000	0,263	0,272	0,272	0,263	0,272	0,263	0,272	0,272	0,245	0,272	0,000
7. Всего по приходной части (располагаемые ресурсы)	104,880	128,200	150,022	154,319	195,993	300,076	256,209	262,122	289,430	213,020	148,548	122,737	325,556
II. Расходная часть:													
8. Потери на дополнительное испарение и ледообразование из водохранилищ, W _{исп} , W _л ; в т.ч.:	3,279	32,934	45,490	38,506	31,384	22,987	10,835	-5,366	-4,219	-7,441	-2,017	-3,416	162,957

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
8.1. Ириклинское водохранилище	3,556	22,791	29,803	24,427	18,026	15,282	8,507	-3,758	-2,611	-6,000	-0,631	-1,864	107,526
8.2. Прочие пруды и водохранилища	-0,277	10,144	15,687	14,079	13,359	7,705	2,328	-1,607	-1,607	-1,441	-1,386	-1,552	55,431
9. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10. Уменьшение речного стока, вызванное отбором гидравлически связанных с ним подземных вод, Wy	3,317	2,944	3,163	3,380	3,580	3,276	3,306	3,232	2,921	2,907	2,766	2,855	37,647
11. Переброска части стока за пределы расчетного ВХУ, Wпер	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12. Суммарное водопотребление на ВХУ, Wвдп, всего:	59,106	46,456	51,880	69,142	119,258	231,759	199,174	196,770	220,741	148,575	86,170	55,618	1 484,649
в т.ч. из поверхностных источников	54,368	42,251	47,362	64,313	114,144	227,078	194,451	192,153	216,568	144,423	82,218	51,540	1 430,869
питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение	18,937	12,862	14,298	20,203	37,559	77,239	67,730	66,929	75,434	50,305	28,638	17,952	488,087
производственное (промышленное) водоснабжение	34,684	23,557	26,188	37,002	68,791	141,468	124,050	122,585	138,160	92,135	52,453	32,879	893,952
сельскохозяйственное водоснабжение	0,747	0,507	0,564	0,797	1,481	3,045	2,671	2,639	2,974	1,983	1,127	0,708	19,244
орошение сельскохозяйственных земель	0,000	5,326	6,312	6,312	6,312	5,326	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,586
прочие водопользователи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч. из подземных источников	4,738	4,205	4,518	4,829	5,114	4,681	4,723	4,617	4,173	4,152	3,952	4,078	53,780
13. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), Wкп, всего:	38,880	40,176	38,880	40,176	40,176	38,880	40,176	64,800	66,960	66,960	60,480	66,960	603,504
в т.ч.: санитарно-экологические попуски,	38,880	40,176	38,880	40,176	40,176	38,880	40,176	64,800	66,960	66,960	60,480	66,960	603,504
энерготранспортные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
хозяйственные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Итого расчетные требования к стоку на ВХУ, Wпрт	104,582	122,511	139,413	151,204	194,398	296,902	253,491	259,436	286,403	211,002	147,399	122,017	2 288,757
Результаты баланса, В:	0,297	5,689	10,609	3,115	1,595	3,174	2,718	2,686	3,027	2,019	1,149	0,720	36,799
15. Дефицит водных ресурсов (-), Def	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16. Резерв водных ресурсов (+), Wрез	0,297	5,689	10,609	3,115	1,595	3,174	2,718	2,686	3,027	2,019	1,149	0,720	36,799
17. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс	39,177	45,865	49,489	43,291	41,771	42,054	42,894	67,486	69,987	68,979	61,629	67,680	640,303
18. Наполнение Ириклинского вдхр. на конец расчетного интервала*	2 901,506	2 910,078	2 856,941	2 781,075	2 700,152	2 612,254	2 548,495	2 487,399	2 411,033	2 356,980	2 303,875	2 254,477	

*Наполнение Ириклинского вдхр. на 1 апреля 2 779,000 млн м³.

Таблица А.6 –ВХУ 12.01.00.004 Урал от Ириклинского г/у до г. Орск, млн м³

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
I. Приходная часть:													
1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащего створа 12.01.00.003, W _{вх}	39,177	45,865	49,489	43,291	41,771	42,054	42,894	67,486	69,987	68,979	61,629	67,680	640,303
2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность), W _{бок}	96,642	22,789	7,824	22,067	16,211	14,270	12,131	10,168	7,008	4,431	3,648	3,066	220,255
3. Дотация стока на ВХУ (внешние и внутрибассейновые переброски), W _{дот}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, разрешенных для использования, W _{пзв}	3,818	3,987	4,156	4,339	4,170	3,733	3,762	3,677	3,705	4,001	3,720	3,874	46,942
5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, W _{вв}	5,587	5,370	4,718	4,687	4,563	4,502	4,502	4,531	5,339	5,587	4,935	5,680	60,000
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ±ΔV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.1 Возврат воды в водохранилища от таяния льда	19,891	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,891
7. Всего по приходной части (располагаемые ресурсы)	165,116	78,011	66,188	74,384	66,715	64,559	63,289	85,862	86,039	82,998	73,932	80,300	987,391
II. Расходная часть:													
8. Потери на дополнительное испарение и ледообразование из водохранилищ (с учетом возврата воды от таяния льда), W _{исп} , W _л	0,095	4,932	7,124	6,862	6,433	3,550	1,096	-1,620	-1,572	-1,048	-0,977	-1,048	23,826
9. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10. Уменьшение речного стока, вызванное отбором гидравлически связанных с ним подземных вод, W _у	2,673	2,791	2,909	3,037	2,919	2,613	2,633	2,574	2,594	2,801	2,603	2,712	32,859
11. Переброска части стока за пределы расчетного ВХУ, W _{пер}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12. Суммарное водопотребление на ВХУ, W _{вдп} , всего:	8,613	9,277	9,918	10,175	10,205	8,906	9,020	8,723	8,710	9,805	9,356	8,920	111,628
в т.ч. из поверхностных источников	4,795	5,290	5,762	5,836	6,035	5,173	5,258	5,046	5,005	5,804	5,636	5,046	64,686
питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение	0,428	0,469	0,510	0,518	0,536	0,461	0,469	0,450	0,446	0,518	0,503	0,450	5,758
производственное (промышленное) водоснабжение	3,747	4,109	4,470	4,536	4,700	4,043	4,109	3,944	3,912	4,536	4,405	3,944	50,455
сельскохозяйственное водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
орошение сельскохозяйственных земель	0,000	0,032	0,043	0,032	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,129
прочие водопользователи	0,620	0,680	0,739	0,750	0,777	0,669	0,680	0,652	0,647	0,750	0,728	0,652	8,344
в т.ч. из подземных источников	3,818	3,987	4,156	4,339	4,170	3,733	3,762	3,677	3,705	4,001	3,720	3,874	46,942
13. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), W _{кп} , всего:	86,182	20,322	3,802	3,929	3,929	3,802	3,929	3,802	3,929	3,929	3,552	3,929	145,036
в т.ч.: санитарно-экологические попуски,	86,182	20,322	3,802	3,929	3,929	3,802	3,929	3,802	3,929	3,929	3,552	3,929	145,036
энерготранспортные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
хозяйственные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Итого расчетные требования к стоку на ВХУ, W_{рт}	97,563	37,322	23,753	24,003	23,486	18,871	16,678	13,479	13,661	15,487	14,534	14,513	313,349
Результаты баланса, В:	67,552	40,689	42,435	50,381	43,229	45,688	46,611	72,383	72,378	67,511	59,398	65,787	674,042
15. Дефицит водных ресурсов (-), Def	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез}	67,552	40,689	42,435	50,381	43,229	45,688	46,611	72,383	72,378	67,511	59,398	65,787	674,042
17. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, W _{пс}	153,734	61,011	46,237	54,310	47,158	49,490	50,540	76,185	76,307	71,440	62,950	69,716	819,078

Таблица А.7 – ВХУ 12.01.00.005 Сакмара от истока до впадения р. Большой Ик, млн м³

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
I. Приходная часть:													
1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащих створов, W _{вх}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность), W _{бок}	112,020	59,292	23,571	12,393	8,019	6,561	6,318	5,832	2,916	1,701	2,187	2,187	242,997
3. Дотация стока на ВХУ (внешние и внутрибассейновые переброски), W _{дот}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, разрешенных для использования, W _{пзв}	1,088	1,137	1,149	1,284	1,247	1,137	1,149	1,125	1,149	1,198	1,075	1,112	13,850
5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, W _{вв} :	0,583	0,583	0,625	0,625	0,708	0,708	0,666	0,625	0,666	0,875	0,669	0,666	8,000
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ±ΔV	-2,659	0,000	0,119	1,036	0,911	0,582	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000
6.1 Возврат воды в водохранилища от таяния льда	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7. Всего по приходной части (располагаемые ресурсы)	111,032	61,012	25,463	15,338	10,885	8,988	8,133	7,582	4,731	3,774	3,931	3,976	264,847
II. Расходная часть:													
8. Потери на дополнительное испарение и ледообразование из водохранилищ (с учетом возврата воды от таяния льда), W _{исп} , W _л	-0,064	0,607	0,514	0,663	1,077	0,359	0,009	-0,607	-0,423	-0,221	-0,331	-0,129	1,454
9. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10. Уменьшение речного стока, вызванное отбором гидравлически связанных с ним подземных вод, W _у	0,762	0,796	0,804	0,898	0,873	0,796	0,804	0,787	0,804	0,839	0,753	0,779	9,695
11. Переброска части стока за пределы расчетного ВХУ, W _{пер}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12. Суммарное водопотребление на ВХУ, W _{вдп} , всего:	1,255	1,310	2,126	2,290	2,253	1,890	1,322	1,292	1,322	1,371	1,232	1,285	18,950
в т.ч. из поверхностных источников:	0,167	0,173	0,977	1,006	1,006	0,753	0,173	0,167	0,173	0,173	0,157	0,173	5,100
питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение	0,084	0,087	0,084	0,087	0,087	0,084	0,087	0,084	0,087	0,087	0,079	0,087	1,020

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
производственное (промышленное) водоснабжение	0,084	0,087	0,084	0,087	0,087	0,084	0,087	0,084	0,087	0,087	0,079	0,087	1,020
сельскохозяйственное водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
орошение сельскохозяйственных земель	0,000	0,000	0,810	0,832	0,832	0,585	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,060
прочие водопользователи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч. из подземных источников	1,088	1,137	1,149	1,284	1,247	1,137	1,149	1,125	1,149	1,198	1,075	1,112	13,850
13. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), W _{кп} , всего:	104,795	56,150	22,019	11,488	6,683	5,943	5,858	5,443	2,721	1,679	2,061	2,041	226,881
в т.ч.: санитарно-экологические попуски,	104,795	56,150	22,019	11,488	6,683	5,943	5,858	5,443	2,721	1,679	2,061	2,041	226,881
энерготранспортные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
хозяйственные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Итого расчетные требования к стоку на ВХУ, W_{рт}	106,748	58,864	25,463	15,338	10,885	8,988	7,993	6,915	4,425	3,669	3,715	3,976	256,980
Результаты баланса, В:	4,284	2,148	0,000	0,000	0,000	0,000	0,141	0,667	0,306	0,105	0,216	0,000	7,867
15. Дефицит водных ресурсов (-), Def	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез}	4,284	2,148	0,000	0,000	0,000	0,000	0,141	0,667	0,306	0,105	0,216	0,000	7,867
17. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, W _{пс}	109,079	58,298	22,019	11,488	6,683	5,943	5,998	6,110	3,028	1,784	2,277	2,041	234,748

Таблица А.8 – ВХУ 12.01.00.006 Большой Ик, млн м³

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
I. Приходная часть:													
1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащих створов, W _{вх}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность), W _{бок}	379,963	166,985	55,238	36,090	22,551	15,987	19,275	15,569	10,379	7,530	6,129	6,009	741,706
3. Дотация стока на ВХУ (внешние и внутрибассейновые переброски), W _{дот}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, разрешенных для использования, W _{пзв}	0,095	0,110	0,110	0,095	0,095	0,095	0,079	0,079	0,095	0,095	0,079	0,079	1,103
5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, W _{вв} :	0,233	0,280	0,327	0,280	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,247	0,233	0,233	3,000
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ±ΔV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.1 Возврат воды в водохранилища от таяния льда	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7. Всего по приходной части (располагаемые ресурсы)	380,291	167,375	55,675	36,465	22,879	16,315	19,587	15,881	10,707	7,872	6,441	6,321	745,809
II. Расходная часть:													
8. Потери на дополнительное испарение и ледообразование из водохранилищ (с учетом возврата	-0,032	0,239	0,357	0,322	0,311	0,141	-0,008	-0,106	-0,089	-0,063	-0,056	-0,080	0,935

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
воды от таяния льда), Wисп, Wл													
9. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10. Уменьшение речного стока, вызванное отбором гидравлически связанных с ним подземных вод, Wy	0,066	0,077	0,077	0,066	0,066	0,066	0,055	0,055	0,066	0,066	0,055	0,055	0,770
11. Переброска части стока за пределы расчетного ВХУ, Wпер	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12. Суммарное водопотребление на ВХУ, Wвдп, всего:	0,095	0,245	1,380	2,140	1,530	0,260	0,079	0,079	0,095	0,095	0,079	0,079	6,153
в т.ч. из поверхностных источников:	0,000	0,135	1,270	2,045	1,435	0,165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,050
питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
производственное (промышленное) водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
сельскохозяйственное водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
орошение сельскохозяйственных земель	0,000	0,135	1,270	2,045	1,435	0,165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,050
прочие водопользователи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч. из подземных источников	0,095	0,110	0,110	0,095	0,095	0,095	0,079	0,079	0,095	0,095	0,079	0,079	1,103
13. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), Wкп, всего:	346,851	152,433	50,425	32,944	20,586	14,593	17,594	14,018	9,605	6,875	6,009	6,010	677,944
в т.ч.: санитарно-экологические попуски,	346,851	152,433	50,425	32,944	20,586	14,593	17,594	14,018	9,605	6,875	6,009	6,010	677,944
энерготранспортные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
хозяйственные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Итого расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт	346,980	152,994	52,238	35,472	22,493	15,060	17,719	14,046	9,677	6,972	6,087	6,064	685,802
Результаты баланса, В:	33,311	14,381	3,437	0,993	0,386	1,255	1,867	1,835	1,031	0,900	0,354	0,257	60,007
15. Дефицит водных ресурсов (-), Def	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16. Резерв водных ресурсов (+), Wрез	33,311	14,381	3,437	0,993	0,386	1,255	1,867	1,835	1,031	0,900	0,354	0,257	60,007
17. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс	380,162	166,814	53,862	33,937	20,972	15,848	19,461	15,853	10,636	7,775	6,363	6,267	737,951

Таблица А.9 – ВХУ 12.01.00.007 Сакмара от впадения р. Большой Ик до устья, млн м³

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
I. Приходная часть:													
1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащего ВХУ 12.01.00.005	109,079	58,298	22,019	11,488	6,683	5,943	5,998	6,110	3,028	1,784	2,277	2,041	234,748
Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащего створа 12.01.00.006	380,162	166,814	53,862	33,937	20,972	15,848	19,461	15,853	10,636	7,775	6,363	6,267	737,951
2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность), Wбок	212,839	159,790	69,521	32,217	21,640	18,742	15,658	15,299	5,695	1,849	4,544	6,044	563,838
3. Дотация стока на ВХУ (внешние и внутрибассейновые переброски), Wдот:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, разрешенных для использования, Wпзв	4,215	4,832	5,037	4,893	4,832	4,544	4,893	4,503	4,811	3,619	3,413	3,639	53,229
5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв:	0,224	0,286	0,265	0,327	0,286	0,286	0,306	0,224	0,265	0,265	0,286	0,286	3,306
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ±ΔV	-6,016	0,000	0,000	2,572	1,978	0,575	0,422	0,000	0,469	0,000	0,000	0,000	0,000
6.1 Возврат воды в водохранилища от таяния льда	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7. Всего по приходной части (располагаемые ресурсы)	700,502	390,020	150,703	85,433	56,390	45,939	46,738	41,989	24,904	15,292	16,884	18,277	1 593,072
II. Расходная часть:													
8. Потери на дополнительное испарение и ледообразование из водохранилищ (с учетом возврата воды от таяния льда), Wисп, Wл	-0,163	1,448	2,196	1,998	1,928	0,935	-0,052	-0,631	-0,566	-0,415	-0,385	-0,450	5,842
9. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10. Уменьшение речного стока, вызванное отбором гидравлически связанных с ним подземных вод, Wу	2,950	3,382	3,526	3,425	3,382	3,181	3,425	3,152	3,368	2,533	2,389	2,547	37,260
11. Переброска части стока за пределы расчетного ВХУ, Wпер	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12. Суммарное водопотребление на ВХУ, Wвдп, всего:	5,009	6,061	6,320	6,149	5,832	5,491	5,815	5,220	5,681	4,541	4,257	4,636	65,011
в т.ч. из поверхностных источников:	0,794	1,229	1,283	1,256	1,000	0,947	0,922	0,717	0,870	0,922	0,845	0,998	11,782
питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
производственное (промышленное) водоснабжение	0,794	1,229	1,203	1,178	0,922	0,947	0,922	0,717	0,870	0,922	0,845	0,998	11,546
сельскохозяйственное водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
орошение сельскохозяйственных земель	0,000	0,000	0,080	0,078	0,078	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,236
прочие водопользователи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч. из подземных источников	4,215	4,832	5,037	4,893	4,832	4,544	4,893	4,503	4,811	3,619	3,413	3,639	53,229
13. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), Wкп, всего:	654,099	353,359	135,326	73,862	45,249	36,332	37,551	33,483	16,421	8,134	10,342	11,252	1 415,411
в т.ч.: санитарно-экологические попуски,	654,099	353,359	135,326	73,862	45,249	36,332	37,551	33,483	16,421	8,134	10,342	11,252	1 415,411
энерготранспортные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
хозяйственные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Итого расчетные требования к стоку на ВХУ, Wпрт	661,895	364,250	147,368	85,433	56,390	45,939	46,738	41,225	24,904	14,793	16,603	17,986	1 523,524
Результаты баланса, В:	38,608	25,770	3,335	0,000	0,000	0,000	0,000	0,764	0,000	0,498	0,281	0,291	69,548
15. Дефицит водных ресурсов (-), Def	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
16. Резерв водных ресурсов (+), Wрез	38,608	25,770	3,335	0,000	0,000	0,000	0,000	0,764	0,000	0,498	0,281	0,291	69,548
17. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс	692,707	379,129	138,661	73,862	45,249	36,332	37,551	34,248	16,421	8,632	10,623	11,543	1 484,959

Таблица А.10 – ВХУ-12.01.00.008 Урал от г. Орск до впадения р. Сакмара, млн м³

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
I. Приходная часть:													
1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащего ВХУ 12.01.00.004, W _{вх}	153,734	61,011	46,237	54,310	47,158	49,490	50,540	76,185	76,307	71,440	62,950	69,716	819,078
2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность), W _{бок}	245,321	76,458	23,325	64,725	47,419	42,136	35,340	29,609	20,787	13,260	10,844	9,046	618,270
3. Дотация стока на ВХУ (внешние и внутрибассейновые переброски), W _{дот}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, разрешенных для использования, W _{пзв}	6,003	6,632	6,973	7,063	6,991	6,524	5,877	5,589	5,787	5,985	5,660	6,236	75,320
5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, W _{вв}	9,046	8,658	8,198	8,285	8,155	8,241	8,471	7,839	8,068	8,486	7,710	8,844	100,000
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ±ΔV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.1 Возврат воды в водохранилища от таяния льда	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7. Всего по приходной части (располагаемые ресурсы)	414,104	152,759	84,733	134,383	109,723	106,391	100,227	119,222	110,950	99,171	87,163	93,843	1 612,668
II. Расходная часть:													
8. Потери на дополнительное испарение и ледообразование из водохранилищ (с учетом возврата воды от таяния льда), W _{исп} , W _л	0,095	4,932	7,124	6,862	6,433	3,550	1,096	-1,620	-1,572	-1,048	-0,977	-1,048	23,826
9. Фильтрационные потери из водохранилищ, W _ф	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10. Уменьшение речного стока, вызванное отбором гидравлически связанных с ним подземных вод, W _у	4,202	4,642	4,881	4,944	4,894	4,567	4,114	3,912	4,051	4,190	3,962	4,365	52,724
11. Переброска части стока за пределы расчетного ВХУ, W _{пер}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12. Суммарное водопотребление на ВХУ, W _{вдп} , всего:	11,584	12,913	13,430	13,651	13,290	12,345	11,369	10,424	10,842	12,069	11,260	12,144	145,320
в т.ч. из поверхностных источников:	5,581	6,281	6,457	6,588	6,299	5,821	5,492	4,835	5,055	6,084	5,600	5,908	70,000
питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение	0,968	1,028	1,040	1,082	1,052	1,010	0,953	0,839	0,876	1,055	0,972	1,025	11,901
производственное (промышленное)	2,961	3,147	3,182	3,310	3,216	3,089	2,914	2,566	2,683	3,228	2,970	3,135	36,401

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
водоснабжение													
сельскохозяйственное водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
орошение сельскохозяйственных земель	0,000	0,350	0,461	0,350	0,237	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,399
прочие водопользователи	1,652	1,755	1,774	1,846	1,793	1,722	1,625	1,431	1,495	1,801	1,658	1,748	20,299
в т.ч. из подземных источников:	6,003	6,632	6,973	7,063	6,991	6,524	5,877	5,589	5,787	5,985	5,660	6,236	75,320
13. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), W _{кп} , всего:	101,443	104,826	12,557	12,977	12,977	12,558	12,977	12,558	12,977	12,977	11,720	12,977	333,524
в т.ч.: санитарно-экологические попуски	101,443	104,826	12,557	12,977	12,977	12,558	12,977	12,558	12,977	12,977	11,720	12,977	333,524
энерготранспортные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
хозяйственные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Итого расчетные требования к стоку на ВХУ, W_{рт}	117,324	127,313	37,992	38,433	37,594	33,020	29,556	25,274	26,297	28,187	25,965	28,438	555,394
Результаты баланса, В:	296,780	25,446	46,741	95,949	72,130	73,371	70,671	93,948	84,653	70,984	61,198	65,405	1 057,274
15. Дефицит водных ресурсов (-), Def	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез}	296,780	25,446	46,741	95,949	72,130	73,371	70,671	93,948	84,653	70,984	61,198	65,405	1 057,274
17. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, W _{пс}	398,223	130,272	59,298	108,926	85,107	85,929	83,648	106,506	97,630	83,961	72,918	78,382	1 390,798

Таблица А.11 – ВХУ 12.01.00.009 Илек, млн м³

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
I. Приходная часть:													
1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащих створов (остаточный сток реки Илек с территории Казахстана), W _{вх}	125,415	37,776	4,843	3,348	2,592	2,346	2,289	1,892	2,421	1,324	1,039	3,859	189,144
2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность), W _{бок}	55,568	16,763	9,944	6,807	5,218	4,575	4,514	3,684	2,662	1,604	1,140	1,868	114,347
3. Дотация стока на ВХУ (внешние и внутрибассейновые переброски), W _{дот}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, разрешенных для использования, W _{пзв}	0,241	0,301	0,422	0,467	0,452	0,301	0,271	0,256	0,241	0,241	0,241	0,286	3,720
5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, W _{вв} :	0,111	0,127	0,127	0,175	0,175	0,127	0,127	0,111	0,127	0,111	0,111	0,127	1,561
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ±ΔV	-0,278	0,000	0,108	0,091	0,079	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.1 Возврат воды в водохранилища от таяния льда	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7. Всего по приходной части (располагаемые ресурсы)	181,057	54,967	15,444	10,888	8,517	7,349	7,201	5,943	5,451	3,280	2,531	6,140	308,771

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
II. Расходная часть:													
8. Потери на дополнительное испарение и ледообразование из водохранилищ (с учетом возврата воды от таяния льда), Wисп, Wл	0,022	1,133	1,636	1,576	1,478	0,815	0,252	-0,372	-0,361	-0,241	-0,224	-0,241	5,473
9. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10. Уменьшение речного стока, вызванное отбором гидравлически связанных с ним подземных вод, Wу	0,169	0,211	0,295	0,327	0,316	0,211	0,190	0,179	0,169	0,169	0,168	0,200	2,604
11. Переброска части стока за пределы расчетного ВХУ, Wпер	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12. Суммарное водопотребление на ВХУ, Wвдп, всего:	0,241	0,301	0,462	0,508	0,493	0,301	0,271	0,256	0,241	0,241	0,241	0,286	3,842
в т.ч. из поверхностных источников	0,000	0,000	0,040	0,041	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,122
питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
производственное (промышленное) водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
сельскохозяйственное водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
орошение сельскохозяйственных земель	0,000	0,000	0,040	0,041	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,122
прочие водопользователи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч. из подземных источников	0,241	0,301	0,422	0,467	0,452	0,301	0,271	0,256	0,241	0,241	0,241	0,286	3,720
13. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), Wкп, всего:	178,381	52,181	13,051	8,477	6,230	6,006	6,452	5,850	5,343	3,069	2,315	4,583	291,939
в т.ч.: санитарно-экологические попуски,	178,381	52,181	13,051	8,477	6,230	6,006	6,452	5,850	5,343	3,069	2,315	4,583	291,939
энерготранспортные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
хозяйственные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Итого расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт	178,813	53,826	15,444	10,888	8,517	7,333	7,165	5,913	5,392	3,239	2,500	4,828	303,858
Результаты баланса, В:	2,244	1,142	0,000	0,000	0,000	0,016	0,036	0,030	0,059	0,042	0,031	1,312	4,913
15. Дефицит водных ресурсов (-), Def	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16. Резерв водных ресурсов (+), Wрез	2,244	1,142	0,000	0,000	0,000	0,016	0,036	0,030	0,059	0,042	0,031	1,312	4,913
17. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс	180,625	53,322	13,051	8,477	6,230	6,022	6,489	5,880	5,402	3,111	2,347	5,895	296,852

Таблица А.12 – ВХУ 12.01.00.010 Российская часть бассейна р. Урал от впадения в него р. Сакмара (без р. Сакмара и Илек), млн м³

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
I. Приходная часть:													
1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащего ВХУ 12.01.00.007	692,707	379,129	138,661	73,862	45,249	36,332	37,551	34,248	16,421	8,632	10,623	11,543	1 484,959
Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащего ВХУ 12.01.00.008	398,223	130,272	59,298	108,926	85,107	85,929	83,648	106,506	97,630	83,961	72,918	78,382	1 390,798
Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащего ВХУ 12.01.00.009	180,625	53,322	13,051	8,477	6,230	6,022	6,489	5,880	5,402	3,111	2,347	5,895	296,852
2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность), Wбок	67,610	75,365	81,069	154,340	96,294	69,981	65,989	54,322	28,078	26,700	25,955	17,311	763,014
3. Дотация стока на ВХУ (внешние и внутрибассейновые переброски), Wдот:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Объем водозабора подземных вод, разрешенных для использования, Wпзв	2,676	3,398	3,728	3,608	3,428	3,007	2,796	2,586	2,556	2,646	2,526	2,586	35,540
5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв:	0,037	0,038	0,037	0,038	0,038	0,037	0,038	0,037	0,038	0,038	0,034	0,038	0,447
6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ±ΔV	-32,239	8,627	28,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,421
6.1 Возврат воды в водохранилища от таяния льда	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7. Всего по приходной части (располагаемые ресурсы)	1 309,638	650,150	323,878	349,251	236,346	201,308	196,511	203,579	150,126	125,088	114,402	115,755	3 976,031
II. Расходная часть:													
8. Потери на дополнительное испарение и ледообразование из водохранилищ (с учетом возврата воды от таяния льда), Wисп, Wл	0,083	4,304	6,216	5,988	5,614	3,098	0,956	-1,414	-1,372	-0,915	-0,852	-0,915	20,792
9. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10. Уменьшение речного стока, вызванное отбором гидравлически связанных с ним подземных вод, Wy	1,873	2,379	2,610	2,526	2,400	2,105	1,957	1,810	1,789	1,852	1,768	1,810	24,878
11. Переброска части стока за пределы расчетного ВХУ, Wпер	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12. Суммарное водопотребление на ВХУ, Wвдп, всего:	2,676	16,258	29,677	30,470	13,016	7,801	2,796	2,586	2,556	2,646	2,526	2,586	115,593
в т.ч. из поверхностных источников:	0,000	12,860	25,949	26,862	9,588	4,794	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,053
питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
производственное (промышленное) водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
сельскохозяйственное водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
орошение сельскохозяйственных земель	0,000	12,860	25,949	26,862	9,588	4,794	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,053
прочие водопользователи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч. из подземных источников:	2,676	3,398	3,728	3,608	3,428	3,007	2,796	2,586	2,556	2,646	2,526	2,586	35,540
13. Проектные требования к стоку в замыкающем створе ВХУ (комплексный попуск), Wкп, всего:	1 279,359	627,206	285,255	310,228	205,698	161,860	151,742	128,141	74,184	53,956	50,581	49,609	3 377,820
в т.ч.: санитарно-экологические попуски,	1 279,359	627,206	285,255	310,228	205,698	161,860	151,742	128,141	74,184	53,956	50,581	49,609	3 377,820
энерготранспортные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Составляющие водохозяйственного баланса	Расчетные интервалы времени водохозяйственного года												Год
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
хозяйственные попуски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14. Итого расчетные требования к стоку на ВХУ, W_{рт}	1 283,992	650,146	323,758	349,212	226,728	174,864	157,452	131,123	77,157	57,540	54,022	53,091	3 539,083
Результаты баланса, В:	25,647	0,004	0,120	0,039	9,618	26,444	39,059	72,456	72,969	67,548	60,380	62,664	436,948
15. Дефицит водных ресурсов (-), Def	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16. Резерв водных ресурсов (+), W _{рез}	25,647	0,004	0,120	0,039	9,618	26,444	39,059	72,456	72,969	67,548	60,380	62,664	436,948
17. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, W _{пс}	1 305,006	627,210	285,375	310,268	215,316	188,304	190,801	200,596	147,153	121,505	110,960	112,274	3 814,768
Поступление в Республику Казахстан	1 305,006	627,210	285,375	310,268	215,316	188,304	190,801	200,596	147,153	121,505	110,960	112,274	3 814,768

А.4 Комментарии к расчету водохозяйственных балансов

В рамках прогнозных (заявленных) объемов суммарного забора водных ресурсов и водоотведения дефицит на всех ВХУ маловероятен, даже в маловодный год 95% обеспеченности. Однако резервы водохозяйственного баланса на ВХУ 12.01.00.005 Сакмара от истока до впадения р. Большой Ик, ВХУ 12.01.00.009 Илек незначительны. Потенциальные резервы по ВХУ, замыкаемым плотинами водохранилищ определяются полезным объемом водохранилища и правилами использования его водных ресурсов.

Величина годового стока, поступающая в Республику Казахстан по р. Урал (ВХУ 12.01.00.010) в характерный по водности год 95% обеспеченности, составит 3 814,768 млн м³.

Таблица Б.1 – Лимиты забора водных ресурсов и сброса сточных вод в водные объекты бассейна р. Урал в разрезе субъектов Российской Федерации, тыс. м³/год

<i>Наименование бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка водного объекта, субъект РФ</i>	<i>Забор (изъятие) поверхностных водных ресурсов</i>	<i>Сброс сточных вод, сиротствующих нормативам качества</i>
12.01.00.001 - р. Урал от истока до Верхнеуральского г/у	29 560,50	31 000,00
Республика Башкортостан	12 000,00	12 000,00
Челябинская область	17 560,50	19 000,00
12.01.00.002 - р. Урал Верхнеуральского г/у до Магнитогорского г/у	166 000,00	187 655,54
Республика Башкортостан	16 000,00	16 000,00
Челябинская область	150 000,00	171 655,54
12.01.00.003 - р. Урал от Магнитогорского г/у до Ириклинского г/у	1 430 869,00	1 393 106,46
Оренбургская область	1 392 929,00	1 294 999,00
Республика Башкортостан	36 800,00	21 000,00
Челябинская область	1 140,00	77 107,46
12.01.00.004 - р. Урал от Ириклинского г/у до г. Орск	64 686,00	60 000,00
Оренбургская область	64 686,00	60 000,00
12.01.00.005 - р. Сакмара от истока до впадения р. Большой Ик	5 100,00	8 000,00
Оренбургская область	100,00	6 000,00
Республика Башкортостан	5 000,00	2 000,00
12.01.00.006 - р. Большой Ик	5 050,00	3 000,00
Оренбургская область	2 050,00	0,00
Республика Башкортостан	3 000,00	3 000,00
12.01.00.007 - р. Сакмара от впадения р. Большой Ик до устья	11 782,00	3 306,00
Оренбургская область	10 782,00	2 306,00
Республика Башкортостан	1 000,00	1 000,00
12.01.00.008 - р. Урал ниже г. Орск до впадения р. Сакмара	70 000,00	100 000,00
Оренбургская область	70 000,00	100 000,00
12.01.00.009 - р. Илек	122,00	1 560,54
Оренбургская область	122,00	1 560,54
12.01.00.010 - Российская часть бассейна р. Урал от впадения в него р. Сакмара (без рек Сакмара и Илек)	80 053,00	447,00
Оренбургская область	80 053,00	447,00